



## **PLIEGOS DE CONDICIONES**

### **LICITACIÓN PRIVADA**

**No. 05 DE 2023**

**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES, ANDEN, RED CONTRA INCENDIOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE FISICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER.**

**DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER  
UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER  
SEDE CUCUTA  
2023**

## INTRODUCCIÓN

La Universidad Francisco de Paula Santander Sede Cúcuta, en adelante la “entidad” pone a disposición de los invitados a participar el pliego de condiciones para la selección del contratista encargado de ejecutar el contrato cuyo objeto será la **CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES, ANDEN, RED CONTRA INCENDIOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE FISICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**, en adelante el “contrato”.

Los documentos del proceso que incluyen los estudios y documentos previos, el estudio de sector, así como cualquiera de sus anexos y formatos, podrán ser consultados por los invitados a participar en la Entidad, en la página web institucional [www.ufps2.edu.co](http://www.ufps2.edu.co) y de manera publicitaria en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II <https://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii>.

La selección del contratista se realizará a través del proceso de contratación **LICITACIÓN PRIVADA No. 05 DE 2023**.

Los invitados a participar en el presente proceso de selección, podrán presentar observaciones y/o aclaraciones al pliego de condiciones en la oportunidad establecida para tal efecto en el cronograma.

La entidad evaluará las ofertas con base en las reglas establecidas en el pliego de condiciones y en la normativa aplicable a la entidad de acuerdo a su régimen de contratación.

Todas las personas y organizaciones interesadas en hacer control social al presente proceso de contratación, en cualquiera de sus fases o etapas pueden presentar las recomendaciones que consideren convenientes, las cuales serán resueltas por la entidad en los términos legalmente previstos.

## **CAPÍTULO I. ASPECTOS GENERALES**

### **1.1. NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO DE SELECCIÓN Y AL CONTRATO**

En virtud de la autonomía universitaria consagrada por el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, la Universidad Francisco de Paula Santander como institución educativa de carácter oficial cuyo marco legal es la Ley 30 de 1992 y cuya actividad contractual aplicable es de régimen especial, procede adelantar el presente proceso de contratación a través de la modalidad **LICITACIÓN PRIVADA**.

Al presente proceso de selección le son aplicables las normas contenidas en la Constitución Política, en el Acuerdo No. 077 de 1997 (Estatuto de Contratación de la Universidad Francisco de Paula Santander, Sede Cúcuta) modificado por el Acuerdo No. 099 de 1997, en las demás normas que rigen la materia, y lo dispuesto en este proceso y lo que no esté particularmente regulado en este documento se regirá por las normas civiles y comerciales colombianas vigentes y demás disposiciones que rigen la materia.

El contrato resultante de este proceso de contratación estará sometido a la ley colombiana y en especial se regirá por las disposiciones pertinentes al contrato estatal, además de las normas del Código Civil y Comercial en lo que éstas le fueren aplicables. De acuerdo con la ley colombiana, las normas actualmente vigentes se presumen conocidas por todos los oferentes o proponentes que participen en el proceso de selección.

La no relación o enunciación de cualquiera de las normas que rigen la materia, no será excusa para que el proponente no cumpla con las obligaciones contenidas en ellas. En el mismo sentido, la no enunciación de cualquier norma aplicable al presente proceso de contratación y ejecución del contrato que se suscriba para el efecto, no servirá de argumento alguno para que la Universidad Francisco de Paula Santander sede Cúcuta, se abstenga de exigir su cumplimiento, así como ya se indicó, dichas normas no aparezcan transcritas en este proceso o en el contrato que se suscriba.

Para efectos de la propuesta, los oferentes deberán analizar la normativa señalada y la relacionada con el objeto que se pretende contratar, con el propósito que conozcan a cabalidad el régimen jurídico que regula el presente proceso y el contrato.

### **1.2. REQUISITOS PARA PARTICIPAR EN EL PROCESO DE SELECCIÓN:**

**1.2.1. CAPACIDAD PARA CONTRATAR:** Podrán celebrar contratos con la Universidad, las personas naturales y/o jurídicas consideradas legalmente capaces conforme a las disposiciones vigentes, que cuenten con la capacidad para cumplir el objeto contractual.

Las personas jurídicas deberán acreditar que su duración no es inferior a la del plazo del contrato y un (01) año más.

**1.2.2. REQUISITOS Y CALIDADES DEL PARTICIPANTE:** Además de los requisitos de habilitación y de calificación establecidos en el presente pliego de condiciones, los Proponentes deberán tener en cuenta los siguientes requisitos para participar:

- A.** Haber sido invitado a participar por la Universidad Francisco de Paula Santander dentro del presente proceso de contratación.
- B.** No estar incurso en ninguna de las inhabilidades e incompatibilidades establecidas en el Reglamento de Contratación de la Universidad Francisco de Paula Santander, Sede Cúcuta.

### **1.3. CONFLICTO DE INTERÉS DE ORIGEN CONSTITUCIONAL O LEGAL**

No podrán participar en el procedimiento de selección y, por tanto, no serán objeto de evaluación, ni podrán ser adjudicatarios, quienes bajo cualquier circunstancia se encuentren en situaciones de conflicto de interés, que afecten o pongan en riesgo los principios de la contratación pública, de acuerdo con las causales o circunstancias previstas en la Constitución o la ley.

### **1.4. CRONOGRAMA DEL PROCESO DE SELECCIÓN**

El cronograma del proceso es el contenido en el Anexo 2 – Cronograma.

El cronograma del proceso contendrá todo lo relacionado con los plazos, fechas y lugares en los cuales se desarrollarán todas y cada una de las actividades descritas en la Licitación Privada. Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones.

### **1.5. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN**

Los proponentes deben suscribir el Compromiso Anticorrupción contenido en el Formato 1 en el cual manifiestan su apoyo irrestricto a los esfuerzos del Estado Colombiano contra la corrupción.

Si se comprueba el incumplimiento del proponente, sus empleados, representantes, asesores o de cualquier otra persona que en el proceso de contratación actúe en su nombre, es causa suficiente para el rechazo de la oferta o para la terminación anticipada del contrato, si el incumplimiento ocurre con posterioridad a la adjudicación de este, sin perjuicio de que tal incumplimiento tenga consecuencias adicionales.

### **1.6. COSTOS DERIVADOS DE PARTICIPAR EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN**

Los costos y gastos en que los interesados incurran con ocasión del análisis de los documentos del proceso, la presentación de observaciones, la preparación y presentación de las ofertas, y cualquier otro costo o gasto relacionado con la participación en el proceso de contratación estará a cargo exclusivo de los interesados y proponentes.

### **1.7. COMUNICACIONES Y OBSERVACIONES AL PROCESO.**

Los invitados a participar deben enviar las observaciones al proceso de contratación por medio físico o electrónico. La correspondencia en físico o por medios electrónicos tiene la misma validez.

La correspondencia física debe entregarse en la Oficina de Rectoría de la Universidad Francisco de Paula Santander ubicada en el segundo piso del edificio Torre Administrativa, Avenida Gran Colombia No. 12E-96 Barrio Colsag, San José de Cúcuta, dentro del horario de atención al público.

La correspondencia electrónica debe enviarse al correo electrónico [rectoria@ufps.edu.co](mailto:rectoria@ufps.edu.co) en la fecha y hora establecida en el cronograma del proceso. Dicha solicitud debe:

- A. Indicar el número del presente proceso de contratación.
- B. Dirigirse a Rectoría.
- C. Contener los datos del remitente que incluyen nombre, dirección física, correo electrónico y teléfono.
- D. Identificación de los anexos presentados con la comunicación, de ser el caso;
- E. Enviarse dentro del plazo establecido en el cronograma del presente proceso.

La entidad responderá las comunicaciones recibidas antes del cierre del proceso por medio de la plataforma institucional y SECOP II. Después del cierre del proceso las respuestas de la entidad a

las comunicaciones recibidas serán puestas en conocimiento del solicitante mediante comunicación dirigida al correo electrónico indicado en el Formato 2 – Carta de presentación de la oferta.

Las comunicaciones y solicitudes enviadas a la entidad por canales distintos a los mencionados no serán tenidas en cuenta.

### **1.8. IDIOMA**

Los documentos y las comunicaciones entregadas, enviadas o expedidas por los proponentes o por terceros para efectos del proceso de contratación, o para ser tenidos en cuenta en el mismo, deben ser allegados en español. Los documentos y comunicaciones en un idioma distinto deben ser presentados en su lengua original junto con la traducción oficial al español.

Para que la traducción oficial de los documentos en idioma extranjero sea válida, la traducción se realizará en los términos del Decreto 382 de 1951 y el artículo 33 de la Ley 962 de 2005, o la norma que la modifique, sustituya o complemente. Es decir, junto con la traducción oficial se presentará el documento que certifica la aprobación de la prueba por parte del Centro Universitario que cuente con la facultad de idiomas debidamente acreditadas y reconocidas por el ICFES.

### **1.9. DOCUMENTOS OTORGADOS EN EL EXTERIOR**

Los documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de La Haya de 1961, sobre la abolición del requisito de legalización, deben apostillarse; en cambio, los documentos públicos expedidos en el exterior, por un país signatario de la Convención de Viena de 1963, deben legalizarse. Los documentos privados otorgados en el extranjero no requieren apostilla ni legalización, salvo los que con posterioridad sean intervenidos por un funcionario público, en cuyo caso requieren apostille o legalización, en la forma indicada antes.

Para efectos del trámite de Apostilla o Legalización de documentos otorgados en el exterior y la acreditación de la formación académica obtenida en el exterior, la entidad deberá aplicar los parámetros establecidos en las normas que regulen la materia.

### **1.10. MONEDA**

#### **A. Monedas Extranjeras**

Los valores de los documentos aportados en la propuesta deben presentarse en pesos colombianos. Cuando un valor se exprese en moneda extranjera debe convertirse a pesos colombianos teniendo en cuenta lo siguiente:

- I. Si los valores de un contrato están expresados originalmente en Dólares de los Estados Unidos de América, los valores se convertirán a Pesos Colombianos, utilizando el valor correspondiente al promedio entre la TRM de la fecha de inicio del contrato y la TRM de la fecha de terminación del contrato. Para esto, el proponente deberá indicar la tasa representativa del mercado utilizada para la conversión de cada contrato en el Formato 3 – Experiencia; la TRM utilizada será la certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- II. Si los valores del contrato están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deberán convertirse inicialmente a esta moneda, utilizando para ello el valor correspondiente al promedio entre la tasa de cambio de la fecha de inicio del contrato y la tasa de cambio de la fecha de terminación del contrato. Para tales efectos, se puede utilizar la información certificada por el Banco de la República. [Para el cálculo se recomienda acudir al siguiente link: <https://www.oanda.com/lang/es/currency/converter/>] Hecho esto, se procederá en la forma señalada en el numeral anterior.

- III. Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en Dólares de los Estados Unidos de América, el proponente y la entidad tendrán en cuenta la tasa representativa del mercado vigente certificada por la Superintendencia Financiera de Colombia de la fecha de expedición de los estados financieros.

Si los valores de los estados financieros están expresados originalmente en una moneda diferente a Dólares de los Estados Unidos de América, estos deben convertirse inicialmente a Dólares de los Estados Unidos de América utilizando para ello el valor correspondiente a la fecha de expedición de los estados financieros. Para verificar la tasa de cambio entre la moneda y los Dólares de los Estados Unidos de América, el proponente podrá utilizar la página web <https://www.oanda.com/lang/es/currency/convertir/> Hecho esto se procederá en la forma señalada en el numeral III.

### **B. Conversión a Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV)**

Cuando los Documentos del proceso señalen que un valor debe expresarse en Salarios Mínimos Mensuales Legales Vigentes (SMMLV) se seguirá el siguiente proceso:

- I. Los valores convertidos a Pesos Colombianos, aplicando el proceso descrito en el literal anterior, o cuya moneda de origen sea el peso colombiano, deben convertirse a SMMLV, para lo cual se emplearán los valores históricos de SMMLV señalados por el Banco de la República (<http://www.banrep.gov.co/es/mercado-laboral/salarios>), del año correspondiente a la fecha de terminación del contrato.
- II. Los valores convertidos a SMMLV, se deben ajustar a la unidad más próxima de la siguiente forma: hacia arriba para valores mayores o iguales a cero punto cinco (0.5) y hacia abajo para valores menores a cero punto cinco (0.5).

#### **1.11. EXIMIENTE DE RESPONSABILIDAD DE LA ENTIDAD.**

Cuando el proponente no llenare los requisitos para participar o no reúna las condiciones exigidas para contratar, es entendido que no adquiere derecho alguno, la Universidad no asume responsabilidad alguna. El proponente debe elaborar su oferta por su cuenta y riesgo, de acuerdo con lo solicitado en el presente Pliego de Condiciones y sus modificaciones e incluir dentro de ésta toda la información exigida.

La oferta junto con los ajustes que se puedan presentar por solicitud de la entidad formará parte integral del contrato, en las partes aceptadas por éste. El hecho de que los oferentes no se familiaricen debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales serán ejecutados los trabajos, no se considerará como excusa válida para posteriores reclamaciones. El oferente deberá informarse de todas las regulaciones tributarias vigentes en Colombia; por lo tanto, al preparar la oferta deberá tener en cuenta todos los gastos legales, retención en la fuente, derechos e impuestos a que haya lugar por ley, que puedan afectar sus precios y hayan de causarse durante la ejecución del contrato.

#### **1.12. INFORMACIÓN INEXACTA**

La Entidad se reserva el derecho de verificar integralmente la información aportada por el Proponente. Para esto, puede acudir a las autoridades, personas, empresas o entidades respectivas. Cuando exista inconsistencia entre la información suministrada por el Proponente y la efectivamente verificada por la Entidad, la información que pretende demostrar el Proponente se tendrá por no acreditada.

La Entidad compulsará copias a las autoridades competentes en aquellos eventos en los cuales la información aportada tenga inconsistencias sobre las cuales pueda existir una presunta falsedad, sin que el Proponente haya demostrado lo contrario, y procederá a rechazar la oferta.

### **1.13. INFORMACIÓN RESERVADA**

Si dentro de la propuesta el proponente incluye información que conforme a la ley colombiana tiene el carácter de información reservada, este debe manifestar esta circunstancia con claridad y precisión en el Formato 2 – Carta de Presentación de la Oferta, identificando el documento o información que considera goza de reserva, citando expresamente la disposición legal que lo ampara. Sin perjuicio de lo anterior y para evaluar las propuestas, la entidad se reserva el derecho de dar a conocer la mencionada información a sus funcionarios, empleados, contratistas, agentes o asesores.

En todo caso, la entidad, sus funcionarios, sus empleados, contratistas, agentes y asesores están obligados a mantener la reserva de la información que, por disposición legal, tenga dicha calidad y que haya sido identificada por el proponente.

### **1.14. NORMAS DE INTERPRETACIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES**

Este Pliego de Condiciones debe ser interpretado como un todo y sus disposiciones no deben ser entendidas de manera separada de lo que indica su contexto general. Por lo tanto, se entiende integrada a este la información incluida en los documentos del proceso que lo acompañan y las adendas que se expidan.

Además, se seguirán los siguientes criterios para la interpretación y entendimiento del Pliego de Condiciones:

- A. El orden de los numerales, capítulos y cláusulas de este pliego de Condiciones no deben ser interpretados como un grado de prelación entre los mismos.
- B. Los títulos de los numerales y capítulos utilizados en este pliego sirven solo como referencia y no afectaran la interpretación de su texto.
- C. Las palabras en singular se entenderán también en plural y viceversa, cuando lo exija el contexto; y las palabras en género femenino, se entenderán en género masculino y viceversa, cuando el contexto lo requiera.
- D. Los plazos en días establecidos en este pliego de condiciones se entienden como días hábiles, salvo que de manera expresa la Entidad indique que se trata de días calendario o meses. Cuando el vencimiento de un plazo corresponda a un día no hábil o no laboral para la Entidad este se trasladará al día hábil siguiente.
- E. Las palabras expresamente definidas en este Pliego de Condiciones deben ser entendidas únicamente en el sentido que a las mismas se les conceda según su definición.
- F. Las referencias a normas jurídicas incluyen las disposiciones que las modifiquen, adicionen, sustituyan o complementen.
- G. Este pliego se interpretará, además, en lo pertinente, de conformidad con las reglas del código civil definidas en los artículos 1618 a 1624.

### **1.15. RETIRO DE LA PROPUESTA**

Los proponentes que entreguen su oferta antes de la fecha de cierre del proceso, podrán retirarla, siempre y cuando la solicitud, efectuada mediante escrito, sea recibida por la entidad antes de la fecha y hora del cierre. La oferta se devolverá al proponente sin abrir, previa expedición de una constancia de recibo firmada por la misma persona que suscribió la oferta o su apoderado.

Si la propuesta es retirada después del cierre del proceso de selección, la entidad puede siniestrar la garantía de seriedad de la oferta.



### 1.16. CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON DATOS SENSIBLES (SI APLICA)

Conforme con el artículo 18 de la Ley 1712 de 2014 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la información pública puede exceptuarse de su acceso cuando pueda causar un daño a los siguientes derechos de las personas naturales o jurídicas: el derecho a la intimidad, el derecho de toda persona a la vida, la salud o la seguridad y los secretos comerciales, industriales y profesionales. De acuerdo con lo anterior, la Entidad garantizará el derecho a la reserva legal de toda aquella información que acredita el cumplimiento de los factores de desempate de: i) mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, ii) personas en proceso de reincorporación y/o reintegración y iii) la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana.

Por tanto, en la plataforma institucional y del SECOP II no se publicarán para conocimiento de terceros la información relacionada con los factores de desempate de personas en procesos de reincorporación o reintegración o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, puesto que su público conocimiento afecta el derecho a la intimidad de los oferentes o de sus trabajadores o socios o accionistas.

Además, de acuerdo con el artículo 6 de Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos datos sensibles, como es el caso de la mujer víctima de violencia intrafamiliar o personas en proceso de reincorporación o reintegración, o la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, diligencie el «Formato 8- Autorización para el tratamiento de datos personales» como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

### 1.17. DEFINICIONES

Las expresiones utilizadas en el presente documento con mayúscula inicial deben ser entendidas con el significado que a continuación se indica. Los términos definidos son utilizados en singular y en plural de acuerdo como lo requiera el contexto en el cual son utilizados.

Los términos no definidos a continuación deben entenderse de acuerdo con su significado natural y obvio.

DEFINICIONES	
Entidad con Régimen Especial	Entidad que realiza sus procesos de contratación con un régimen distinto al previsto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2017, facultada para aplicar en su actividad contractual unas reglas distintas, contenidas en su reglamento y manual de contratación.
Adjudicación	Es la decisión final de la Universidad, expedida por medio de un acto administrativo, que determina el adjudicatario del proceso de contratación.
Contratista	Es el Proponente que resulte adjudicatario y suscriba el Contrato objeto del Proceso de Contratación.
Contrato	Es el negocio jurídico que se suscribirá entre la Universidad y el adjudicatario, por medio del cual se imponen a las partes obligaciones recíprocas y se conceden derechos correlativos que instrumentan la relación contractual que se busca establecer a través del presente Proceso de Contratación.
Oferta	Es la propuesta presentada a la entidad por los interesados en ser el contratista del proceso de contratación objeto del presente pliego de condiciones.



Pliego de Condiciones	Es el conjunto de normas que rigen el proceso de selección y el futuro contrato, en los que se señalan las condiciones objetivas, plazos y procedimientos dentro de los cuales los oferentes deben formular su oferta para participar en el proceso de contratación.
Primer Orden de Elegibilidad	Es la posición que ocupa el proponente que, una vez habilitado, obtiene el puntaje más alto luego de efectuarse la evaluación prevista en el presente pliego de condiciones.
Proponente	Es la persona natural o jurídica que presenta una Oferta para participar en el Proceso de Contratación.
Acta de Inicio	Documento que registra la fecha, las condiciones y el lugar de inicio de ejecución del objeto del Contrato.
Acta de Recibo Final	Documento que registra la fecha y las condiciones de entrega definitivas de las obras, bienes y servicios objeto de adquisición por parte de la entidad contratante.
Anticipo	Para este contrato debe entenderse como la suma de dinero que la entidad gira al patrimonio autónomo destinada a cubrir los costos determinados en el Plan de Inversión del Anticipo para la ejecución del objeto del contrato.
Acta de Obra	Es el documento en el que el Contratista y el Interventor y/o Supervisor identifican y cuantifican las cantidades, el porcentaje o en general, el desarrollo de obra ejecutada.
Cronograma estimado de Obra	Es el Cronograma presentado por el Contratista para ejecutar el Contrato.
Interventor y/o Supervisor	Es la persona natural o jurídica a través de la cual la Entidad vigila la correcta ejecución del Contrato Estatal.
Plan de Inversión del Anticipo	Es el documento que presenta el contratista, a consideración de la entidad que discrimina: (a) los ítems en los cuales va a utilizar el Anticipo y; (b) el valor que representa cada ítem. Este plan debe ser aprobado por el Supervisor con Vo.Bo. del Interventor del Contrato.

## CAPÍTULO II. INFORMACION GENERAL

### 2.1. OBJETO

El objeto del contrato resultante del presente proceso de selección es **CONSTRUCCIÓN DE ACABADOS INTERIORES Y EXTERIORES, ANDEN, RED CONTRA INCENDIOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE FISICA DE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER**, y tiene como especificaciones técnicas, presupuesto, alcance del proyecto, las establecidas en el Anexo 1 – Anexo Técnico del pliego y en los estudios previos del proceso de contratación.

#### 2.1.1. CLASIFICADOR DE BIENES Y SERVICIOS DE NACIONES UNIDAS (UNSPSC)

La obra objeto del presente proceso de contratación está codificada en el Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) en el segmento 72 hasta el tercer nivel, como se indica en la siguiente tabla:

Tabla 1-Codificación de los bienes objeto de adquisición en el sistema UNSPSC

Clasificación UNSPSC	Descripción
721214	Servicios de construcción de edificios públicos especializados

## 2.1.2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS – ALCANCE DEL OBJETO

Las obras a contratarse tienen las especificaciones técnicas descritas en el Anexo 1 – Anexo Técnico y el estudio previo, los cuales incluyen la descripción de las obras e información técnica (obras a ejecutar, especificaciones particulares, etc.) objeto del presente proceso de selección.

Los aspectos que no se regulen, se ejecutarán de acuerdo con lo estipulado por la Supervisión y/o la Interventoría.

### 3. PRESUPUESTO ESTIMADO:

El presupuesto oficial estimado para el presente proceso de contratación será hasta la suma de **MIL TRESCIENTOS TRECE MILLONES OCHENTA MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE (\$ 1.313.080.600,00) INCLUIDO AU** y demás costos directos e indirectos necesarios para la ejecución del contrato y todos los impuestos, gravámenes, retenciones y contribuciones por concepto de estampilla, a que haya lugar.

El análisis técnico de la obra a ejecutar es el resultado de la visita técnica realizada por parte de un funcionario adscrito a la Universidad y/o Profesional contratado, quien elaboró el respectivo presupuesto oficial del costo de las obras a ejecutarse teniendo en cuenta los precios del mercado.

Aquellas propuestas que el valor total de la oferta supere el valor estimado establecido en el presente Pliegos de Condiciones, dará lugar al rechazo de la oferta. De igual manera cuando se modifique o altere el formulario de cantidades y precios y no se ajusten al valor estimado del contrato. El Proponente responderá cuando formule su oferta económica en la que se fije condiciones económicas y de contratación artificialmente bajas con el propósito de obtener la adjudicación del contrato.

### 4. FORMA DE PAGO

La Universidad Francisco de Paula Santander cancelará al Contratista el valor del contrato resultante del presente proceso de selección mediante la modalidad de anticipo de la siguiente manera: Un cincuenta por ciento (50%) de valor del contrato como anticipo y el resto mediante actas parciales y un monto mínimo del diez por ciento (10%) con el acta de recibo final y/o de liquidación del contrato.

Para el manejo de recursos entregados en calidad de anticipo, el contratista debe abrir una cuenta corriente certificada exclusivamente para tal fin en una entidad bancaria legalmente autorizada por la Superintendencia Financiera. Para efectuar el manejo del anticipo, el Contratista deberá presentar la certificación del banco donde tiene su cuenta bancaria y el correspondiente “Plan de Inversión del Anticipo”, el cual debe ser revisado por la Universidad. En el caso que el Plan no se ajuste con lo solicitado por la Universidad, el anticipo no será entregado hasta tanto no se efectuó el respectivo ajuste, con el fin de garantizar que el anticipo se aplique exclusivamente a la ejecución del contrato.

**PARÁGRAFO 1º.** Los pagos se efectuarán por la UNIVERSIDAD previa presentación por parte del Contratista de la factura o documento equivalente de conformidad con las normas vigentes y para cada uno de los pagos se requerirá presentación de las respectivas actas de obra aprobadas a satisfacción por el Interventor y el Supervisor con previa verificación del pago de las obligaciones asumidas por parte del Contratista por concepto de salud, pensiones, riesgos laborales, y aportes parafiscales, los cuales deberán cumplir las previsiones legales vigentes.

**PARÁGRAFO 2º.** De los valores a pagar durante la ejecución del contrato, la Tesorería hará las retenciones y descuentos ordenados por las normas aplicables.

**PARÁGRAFO 3º.** En caso de que el contratista esté obligado a facturar electrónicamente, deberá presentar la factura electrónica validada previamente por la DIAN, como requisito necesario para el pago, conforme a las disposiciones señaladas en el Decreto 358 del 5 de marzo de 2020, en

concordancia con lo dispuesto en la Resolución 0042 del 5 de mayo de 2020 y demás normas que los modifiquen, complementen o sustituyan.

## 5. PLAZO DE EJECUCIÓN:

El plazo previsto para la ejecución del contrato objeto del presente proceso de contratación será de **CUATRO (04) MESES**, contados partir de la firma del acta de inicio del contrato, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

## 6. LUGAR DE EJECUCIÓN

Se ha establecido como lugar de ejecución del contrato la Sede Colsag de la Universidad Francisco de Paula Santander.

## 7. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Para efectos del cumplimiento del contrato, el Contratista se compromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del contrato y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan su actividad, las siguientes obligaciones:

- Cumplir con el objeto del presente contrato respondiendo por la dirección y ejecución de las obras en las condiciones previstas en el contrato, en los pliegos de condiciones, y en la propuesta aprobada por la Universidad.
- Informar oportunamente a la UNIVERSIDAD sobre cualquier eventualidad que pueda sobrevenir y que afecte el desarrollo del contrato.
- Acatar las órdenes, instrucciones e indicaciones que le imparta el interventor y/o supervisor del contrato.
- Llevar un archivo fotográfico de las obras desde el inicio hasta su terminación, seguimiento fotográfico a su costa de todo el proceso constructivo en el transcurso del presente contrato, el cual debe ser entregado a la Universidad en el momento del recibo final o liquidación del mismo.
- Efectuar el pago de los aportes correspondientes en materia de seguridad social integral consagrado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 modificado por la Ley 828 de 2003, o demás normas que lo adicionen, modifiquen o complementen, de sus empleados y de sí mismo, y parafiscales.
- Constituir las garantías estipuladas y mantenerlas en plena vigencia y validez según lo estipulado en el contrato.
- Pagar oportunamente los salarios y prestaciones sociales de los trabajadores que emplee en la ejecución del contrato y, en general cumplir las normas laborales vigentes.
- Transportar la maquinaria de conformidad con la normatividad y lineamientos establecidos por el Ministerio de Transporte.
- Y las demás que se incluyan en la Minuta de Contrato de Obra (Anexo 3).

## 8. OBLIGACIONES DE LA UNIVERSIDAD.

LA UNIVERSIDAD se obliga especialmente:

- Velar por la cancelación a EL CONTRATISTA del precio del contrato, conforme a lo pactado en el mismo.
- Facilitar a EL CONTRATISTA las condiciones necesarias para el cumplimiento del contrato y coordinar lo necesario con la misma finalidad.
- Vigilar y controlar la ejecución del presente contrato y velar por el debido y cabal cumplimiento de las obligaciones adquiridas por el CONTRATISTA.
- Recibir oportunamente las obras ejecutadas a su entera satisfacción.
- Controlar la calidad de las obras ejecutadas y el cumplimiento de los requisitos y especificaciones técnicas requeridas por la entidad.

- Verificar que EL CONTRATISTA cumpla con el pago de aportes de sus empleados y de sí mismo en materia de seguridad social integral, parafiscales, y riesgos laborales, de conformidad con la normatividad legal vigente.

### **CAPITULO III. REQUISITOS HABILITANTES Y SU VERIFICACIÓN**

Se determinan a continuación los requisitos habilitantes que deben cumplir los Proponentes en el presente proceso de contratación, los cuales se establecen de forma adecuada y proporcional a la naturaleza y valor del contrato, teniendo en cuenta aspectos tales como: Experiencia, Capacidad Jurídica y Capacidad Financiera.

La Entidad verificará los requisitos habilitantes dentro del término señalado en el cronograma del presente Pliego de Condiciones, de acuerdo con los soportes documentales que acompañan las propuestas presentadas. De conformidad con la normativa aplicable, la Entidad realizará la verificación de Requisitos Habilitantes de los Proponentes con base en la información contenida en el Registro Único de Proponentes RUP.

#### **3.1. GENERALIDADES**

- Únicamente se considerarán habilitados aquellos Proponentes que cumplan con todos los requisitos habilitantes según lo señalado en el Pliego de Condiciones.
- Los Proponentes obligados a estar inscritos en el Registro Único de Proponentes (RUP), deberán aportar el certificado con fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores contados desde la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del Proceso de Contratación, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la originalmente fijada en el Pliego de Condiciones definitivo.
- Los Proponentes deben diligenciar los formatos y adjuntar los soportes respectivos. Todos los espacios en blanco deben diligenciarse con la información solicitada.

#### **3.2. NÚMERO MÍNIMO DE PROPUESTAS**

La Universidad ha determinado como número mínimo de propuestas para adelantar el proceso de adjudicación es de una (1) propuesta, siempre y cuando se considera hábil para participar en el presente proceso de contratación por cumplir con los requisitos de habilitación y de calificación requeridos por la Institución.

#### **3.3. CAPACIDAD JURÍDICA**

En el presente Proceso de Contratación pueden participar las personas que de conformidad con el régimen contractual de la entidad hayan sido invitados a participar, quienes deben contar con la capacidad jurídica para la presentación de la oferta, celebración y ejecución del contrato, y que no se encuentren en causales de inhabilidad e incompatibilidad, o prohibición para presentar la Oferta, celebrar o ejecutar el Contrato.

La Entidad deberá consultar el último Boletín de responsables Fiscales vigente publicado por la Contraloría General de la Republica para efectos de verificar que el Proponente no esté reportado. Tratándose de proponentes extranjeros sin domicilio o sin sucursal en Colombia, deberán declarar que no son responsables fiscales por actividades ejercidas en Colombia en el pasado y que no tienen sanciones vigentes en Colombia que implique inhabilidad para contratar con el Estado.

De igual manera consultará los Antecedentes Judiciales en línea en los registros de las bases de datos, al igual que el Certificado de Antecedentes Disciplinarios conforme el artículo 1 de la Ley 1238

de 2008 y consultar en el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 – Código Nacional de Policía y Convivencia.

Los documentos para acreditar la Capacidad Jurídica del Proponente se detallan a continuación:

### **3.3.1. CARTA DE INVITACIÓN.**

Documento suscrito por el representante legal de la entidad mediante el cual se invita al proponente a participar en el proceso de contratación Licitación Privada No. 05 de 2023

### **3.3.2. CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA (Formato 2)**

El proponente debe presentar el Formato 2 – Carta de Presentación de la Oferta el cual debe ir firmado por la persona natural proponente o por el representante legal del proponente persona jurídica, o por el apoderado, de ser el caso. En esta carta el proponente manifestará bajo la gravedad del juramento que no se encuentra incurso en ninguna de las causales de inhabilidad o incompatibilidad o en las prohibiciones establecidas en la Constitución Política o en la Ley.

La carta de presentación deberá estar suscrita a través de Firma Manuscrita, Firma Electrónica o Firma Digital.

**Persona Natural:** El Oferente que se presente como persona natural debe acreditar que posee título profesional como Ingeniero Civil y/o Arquitecto, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional, copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por la autoridad competente, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección; de no ser así, la propuesta presentada deberá ser abonada por una persona natural profesional en las áreas mencionadas, adjuntando copias de la tarjeta profesional, del certificado de vigencia de matrícula profesional respectiva y copia de su cedula de ciudadanía

**Persona Jurídica:** La propuesta presentada por una persona jurídica, cuyo representante legal no sea profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitecto, deberá ser abonada por una persona natural profesional en las áreas mencionadas, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional, copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por la autoridad competente, según corresponda, vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección, y copia de su cedula de ciudadanía.

**ABONO DE LA PROPUESTA:** De acuerdo con en el artículo 20 de la Ley 842 de 2003, si el proponente como persona natural o el representante legal del proponente persona jurídica, no posee título como ingeniero civil, la oferta debe ser avalada por un ingeniero civil, para lo cual debe adjuntar copia de la tarjeta profesional y copia del certificado de vigencia de matrícula profesional expedida por el COPNIA vigente a la fecha de cierre de este proceso de selección. El requisito de la tarjeta profesional se puede suplir con el registro de que trata el artículo 18 del Decreto 2106 de 2019.

El aval del ingeniero y/o arquitecto hace parte integral del Formato 2 – Carta de presentación de la oferta, cuando el proponente deba presentarlo.

Si la propuesta no es avalada por un profesional en Ingeniería Civil y/o Arquitecto, en los términos anteriormente referidos, la propuesta será RECHAZADA.

### **3.3.3. APODERADO**

Los proponentes podrán presentar ofertas directamente o suscritas por intermedio de apoderado, evento en el cual deben anexar el poder, otorgado en legal forma (artículo 5 del Decreto – Ley 019 de 2012), en el que se confiera al apoderado de manera clara y expresa facultades amplias y suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a quien(es) representa en el trámite del presente



proceso y en la suscripción del contrato. No obstante, la simple entrega física o radicación de la oferta en la Entidad puede realizarla cualquier persona, sin necesidad de poder o autorización.

El apoderado que firma la oferta podrá ser una persona natural o jurídica, que en todo caso debe tener domicilio permanente, para efectos de este proceso, en la República de Colombia, y debe estar facultado para representar al proponente, a efectos de adelantar en su nombre de manera específica las siguientes actividades: (i) presentar oferta para el proceso de contratación de que trata este pliego; (ii) responder a los requerimientos y aclaraciones solicitados por la entidad en el curso del presente proceso; (iii) recibir las notificaciones a que haya lugar dentro del proceso (iv) suscribir el contrato en nombre y representación del adjudicatario así como el acta de terminación y liquidación, si a ello hubiere lugar.

### **3.3.4. FOTOCOPIA DE LA CÉDULA DE CIUDADANÍA DE LA PERSONA NATURAL Y/O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA FIRMA OFERENTE**

Las personas naturales colombianas deberán presentar copia de su Cédula de Ciudadanía. En caso de personas jurídicas, se aportará copia de la cédula de ciudadanía del representante legal.

### **3.3.5. CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES (RUP)**

Todas las personas naturales o jurídicas nacionales que aspiren a celebrar contratos deberán estar inscritas en el Registro Único de Proponentes.

El Proponente deberá aportar el Certificado del RUP expedido por la Cámara de Comercio, con una antelación no mayor a treinta (30) días calendario previos a la fecha de cierre del presente proceso de contratación, y deberá acreditar estar inscrito, calificado y clasificado en el Registro Único de Proponentes RUP en el código del Clasificador de Bienes y Servicios de Naciones Unidas (UNSPSC) al tercer nivel identificado para el presente proceso de contratación, como se indica en la siguiente tabla:

Tabla 2 – Código UNSPSC RUP

<b>Clasificación UNSPSC</b>	<b>Descripción</b>
721214	Servicios de construcción de edificios públicos especializados

El Certificado de Inscripción y Clasificación del Registro Único de Proponentes, debe encontrarse vigente para el momento de verificación de este requisito, es decir, a la fecha límite de entrega de propuestas. Si el RUP no se encuentra en firme antes del cierre del proceso dará lugar a causal de rechazo de la oferta.

El certificado constituye plena prueba respecto de la información verificada documentalmente y cuyo registro se encuentre EN FIRME, firmeza que se produce diez (10) días HÁBILES después de su publicación en el Registro Único Empresarial (RUE).

### **3.3.6. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL O CERTIFICADO DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL, SEGÚN EL CASO.**

La existencia y representación legal de los Proponentes se acreditará de acuerdo con las siguientes reglas:

#### **3.3.6.1. PERSONAS NATURALES**

Deben presentar los siguientes documentos en copia simple:



- A. Persona natural de nacionalidad colombiana: cedula de ciudadanía.
- B. Persona natural comerciante – Cedula y Registro Mercantil.

Las personas naturales que por disposición legal deban inscribirse en el Registro Mercantil deberán allegar el respectivo certificado expedido por la Cámara de Comercio dentro de los treinta (30) días anteriores al cierre del presente proceso de selección, en donde conste la determinación de su actividad directamente relacionada con el objeto de la presente contratación.

### 3.3.6.2. PERSONAS JURÍDICAS

Las personas jurídicas deben acreditar su existencia y representación legal mediante la expedición del Certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio o autoridad competente en el que se verificara:

- A. Fecha de expedición del certificado no mayor a treinta (30) días anteriores a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado de existencia y representación legal la fecha originalmente establecida en el Pliego de Condiciones.
- B. Que el objeto de la sociedad permita ejecutar las actividades descritas en el objeto del presente Proceso de Contratación.
- C. Que la vigencia de la persona jurídica no sea inferior al del plazo del contrato y un (01) año más contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.
- D. Si el Representante Legal de la sociedad tiene restricciones para contraer obligaciones en nombre de esta, deberá acreditar su capacidad a través de una autorización suficiente otorgada por parte del órgano social competente respectivo para cada caso.
- E. El nombramiento del revisor fiscal en caso de que exista.

Si la propuesta se presenta a nombre de una sucursal, se deberán anexar los certificados tanto de la sucursal como de la casa principal.

Cuando el proponente no cumpla al momento de presentación de su propuesta con las condiciones de capacidad aquí exigidas, el oferente no se considerará hábil en los términos señalados en el presente documento.

### 3.3.7. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA

El Proponente debe presentar con la propuesta una garantía de seriedad de la oferta acompañada de sus condiciones generales y el recibo de pago expedida por una compañía de seguros legalmente constituida en Colombia que cumpla con los parámetros, condiciones y requisitos que se indican en este numeral.

<b>Asegurado/Beneficiario</b>	Universidad Francisco de Paula Santander Nit. 890500622-6
<b>Objeto</b>	Garantizar la seriedad de la oferta presentada para el proceso Licitación Privada No. [insertar información] de 2023 para contratar el [insertar información]
<b>Suficiencia</b>	Diez por ciento (10%) del presupuesto oficial del proceso de contratación.
<b>Vigencia</b>	Tres (03) meses contados a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación



<b>Tomador/Afianzado</b>	<p>Si el proponente es una persona jurídica, la póliza o garantía deberá tomarse con el nombre o razón social que figura en el certificado de existencia y representación legal expedido por la Cámara de Comercio respectiva, sin utilizar sigla, a no ser que en el referido documento se exprese que la sociedad podrá identificarse de esa manera.</p> <p>Si el proponente es persona natural y tiene establecimiento de comercio, el tomador debe ser la persona natural y no su establecimiento de comercio.</p>
--------------------------	--

En caso de que la fecha de cierre del presente proceso de selección se amplíe, debe tenerse en cuenta la nueva fecha para efecto de la vigencia de la póliza.

### 3.3.7.1. SANCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE LA PROPUESTA

La garantía de seriedad de la oferta cubrirá los perjuicios derivados del incumplimiento del ofrecimiento y se hará efectiva en los siguientes eventos:

- A. La no ampliación de la vigencia de la garantía de seriedad de la oferta cuando el plazo para la Adjudicación o para suscribir el contrato es prorrogado, siempre que tal prórroga sea inferior a tres (3) meses.
- B. El retiro de la oferta después de vencido el plazo fijado para la presentación de las ofertas.
- C. La no suscripción del contrato sin justa causa por parte del adjudicatario.
- D. La falta de otorgamiento por parte del proponente seleccionado de la garantía de cumplimiento del contrato.

La UNIVERSIDAD hará efectiva la garantía de seriedad de la propuesta, como indemnización por perjuicios, sin menoscabo del inicio de las acciones legales conducentes.

### **La no presentación de la garantía de seriedad de forma simultánea con la oferta será causal de RECHAZO de esta última.**

**NOTA:** En caso de que el proponente presente como mecanismo de cobertura del riesgo otra clase de garantía, esta deberá cumplir con los requisitos estipulados para tal efecto, además de cumplir con la información mínima requerida en el presente numeral.

En caso de prórroga de los plazos previstos para la presentación de propuestas, evaluación, adjudicación y suscripción del contrato, dicha garantía deberá ser ampliada en su vigencia por solicitud de la Universidad, si lo estima conveniente. Los costos que se causen por la expedición o prórrogas de la garantía estarán a cargo del Proponente.

**DE PRESENTARSE INCORRECCIÓN EN EL NOMBRE DEL BENEFICIARIO, TOMADOR, VIGENCIA, MONTO ASEGURADO, NO ESTAR REFERIDA AL PRESENTE PROCESO CONTRACTUAL, O NO ALLEGARSE LAS CONDICIONES GENERALES Y/O EL RECIBO DE PAGO, LA UNIVERSIDAD SOLICITARÁ AL PROponente LOS DOCUMENTOS E INFORMACIÓN DEL CASO, PARA LO CUAL EL OFERENTE CUENTA CON EL PLAZO ESTIMADO POR LA UNIVERSIDAD PARA ANEXARLO.**

### 3.3.8. REGISTRO ÚNICO TRIBUTARIO

El proponente deberá incluir en su oferta el Registro Único Tributario con fecha generación documento PDF 2023, en el cual deberá acreditar dentro de sus actividades económicas Código CIU relacionadas con el objeto de la presente contratación.



### **3.3.9. ACREDITACIÓN DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Formato 5 – Formato 6)**

#### **3.3.9.1. PERSONAS JURIDICAS:**

El Proponente persona jurídica debe presentar el Formato 5 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito por el Revisor Fiscal, de acuerdo con los requerimientos de ley o por el Representante Legal, bajo la gravedad del juramento, cuando no se requiera Revisor Fiscal, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar, durante los últimos seis meses anteriores a la presentación de la oferta

La Entidad no exigirá las planillas de pago. Bastará el certificado suscrito por el Revisor Fiscal, en los casos requeridos por la Ley, o por el Representante Legal que así lo acredite.

Cuando la persona jurídica está exonerada en los términos previstos en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 debe indicarlo en el respectivo formato.

#### **3.3.9.2. PERSONAS NATURALES**

El Proponente persona natural debe presentar el Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales suscrito bajo la gravedad del juramento, en el que conste el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción, cuando a ello haya lugar, durante los últimos seis (06) meses anteriores a la presentación de la oferta. Ahora bien, si la persona natural no tiene empleados a su cargo, deberá manifestar dicha circunstancia bajo la gravedad del juramento y certificar que se encuentra personalmente a paz y salvo por concepto de sus aportes por dichos conceptos, durante los últimos seis meses anteriores a la presentación de la oferta.

La persona natural que reúna los requisitos para acceder a la pensión de vejez, o se pensione por invalidez o anticipadamente, presentará el certificado que lo acredite y, además la afiliación al sistema de salud.

#### **3.3.10. COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN (Formato 1)**

El Proponente apoyará la acción del Estado Colombiano y de la Universidad para fortalecer la transparencia y la responsabilidad de rendir cuentas, y en este contexto deberá asumir los compromisos contenidos en el documento Compromiso Anticorrupción, que hace parte de la Documentación Jurídica, Formato 1.

Si el proponente no incluye el Compromiso Anticorrupción, o si incluyéndolo no está suscrito por el proponente, representante legal o apoderado, o si el compromiso está incompleto o su contenido no está conforme a lo exigido en el Formato 1 del pliego de condiciones, la Universidad le requerirá para que lo allegue o subsane lo pertinente dentro del plazo señalado para el efecto.

#### **3.3.11. VERIFICACIÓN DE ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS, FISCALES, JUDICIALES Y REGISTRO NACIONAL DE MEDIDAS CORRECTIVAS**

La UNIVERSIDAD, se reserva el derecho de verificar si el Proponente, se encuentra (n) reportado (s) en el último boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República o si aparece como inhabilitado para contratar en el Sistema de Información de Registro de Sanciones y



Causas de Inhabilidad "SIRI" de la Procuraduría General de la Nación. En caso de que el proponente, se encuentren relacionado en el boletín o se encuentre inhabilitado, no podrá contratar con LA UNIVERSIDAD. También consultara en la página web de la Policía Nacional el certificado de antecedentes judiciales de la persona natural que presente la propuesta o del representante legal de la persona jurídica que presente la propuesta, en aras de verificar que no reporta antecedentes judiciales; y el Registro Nacional de Medidas Correctivas del Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 183 de la Ley 1801 de 2016 –Código Nacional de Policía y Convivencia.

Los antecedentes fiscales, penales, disciplinarios y medidas correctivas se verificarán durante el estudio de evaluación de la propuesta, cualquier inhabilidad reportada por la Universidad dará como causa la descalificación de la propuesta.

### 3.4. CAPACIDAD TECNICA- EXPERIENCIA

Se refiere al conocimiento del Proponente respecto de su participación previa en actividades iguales o similares a las previstas en el objeto del presente proceso de contratación, no otorga puntaje; pero en el evento en que el proponente no la acredite se le rechazará su propuesta.

La evaluación de los proponentes se efectuará de acuerdo con la experiencia contenida en el Registro Único de Proponentes (RUP) vigente y en firme antes del cierre del proceso. Los proponentes podrán acreditar experiencia proveniente de contratos celebrados con particulares o entidades estatales.

#### 3.4.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS PRESENTADOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA EXIGIDA

Los contratos para acreditar la experiencia exigida deberán cumplir las siguientes características:

- A. Que hayan contenido la ejecución de objetos o alcances relacionados con el objeto de la presente contratación.
- B. Los contratos aportados para efectos de acreditación de la experiencia requerida deben estar clasificados en el RUP en el siguiente código del Clasificador de Bienes y Servicios establecido para el presente proceso de contratación, a saber:

Tabla 3- Experiencia requerida Clasificador UNSPSC

Clasificación UNSPSC	Descripción
721214	Servicios de construcción de edificios públicos especializados

- C. Estar relacionados en el Formato 3 – Experiencia. Si el Proponente no diligencia el Formato 3 – Experiencia, la Entidad pedirá su subsanación en los términos del numeral 6.5.
- D. El Proponente deberá acreditar experiencia en la celebración y ejecución de mínimo tres (03) máximo cinco (05) contratos registrados en el RUP, los cuales deberán haber terminado antes de la fecha de cierre del presente proceso de contratación.

#### 3.4.2. EXPERIENCIA HABILITANTE DIFERENCIAL

Para incentivar las Mipyme y los emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 32 de la Ley 2069 de 2020 reglamentado por el Decreto 1860 de 2021, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen; se incorpora como requisito habilitante diferencial en caso de que el Proponente persona natural o jurídica acredite tal condición, que podrá soportar la experiencia solicitada con



mínimo cuatro (4) y máximo seis (6) contratos, que cumplan con los requisitos anteriormente previstos.

Para acreditar la condición de Mipyme, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

Por su parte, la condición de emprendimientos y/o empresas de mujeres se probará mediante el diligenciamiento del Formato 9 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres, el cual deberá aportarse con la documentación requerida en el artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

### **3.4.3. CONSIDERACIONES PARA LA VALIDEZ DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA**

La Entidad Estatal tendrá en cuenta los siguientes aspectos para analizar la experiencia acreditada y que la misma sea válida como experiencia requerida:

- A. Los contratos que el Proponente acredite como experiencia deben identificarse y señalarse claramente en el RUP con resaltador o con cualquier tipo de marca que permita su visualización rápidamente.
- B. Se deberá adjuntar debidamente diligenciado y soportada la Relación de contratos cumplidos y relacionados con la actual licitación. (Formato 3).
- C. Los contratos acreditados deberán encontrarse clasificado en el código previsto por la Universidad en el presente pliego de condiciones. La no acreditación de la clasificación del Código UNSPSC requerido en el RUP como requisito habilitante en cuanto a la experiencia del proponente, dará lugar a que la propuesta no sea declarada hábil para participar en el presente proceso de selección.

Para la verificación de estos requisitos, el proponente deberá indicar en la propuesta, cuál de los contratos certificados en el Registro Único de Proponentes (RUP) deben ser tenidos en cuenta por la Universidad con el fin de ser habilitado. En caso de que el proponente no precise tal información, la Universidad tomará el primer contrato indicado en el RUP en orden consecutivo ascendente, que cumpla las condiciones establecidas en el inciso anterior, con el propósito de habilitar al proponente.

- D. Para los contratos que sean aportados por personas jurídicas que no cuentan con más de tres (3) años de constituidas, que pretendan acreditar la experiencia de sus socios, accionistas o constituyentes, de conformidad con la posibilidad establecida en el numeral 2.5 del artículo 2.2.1.1.1.5.2. del Decreto 1082 de 2015, además del RUP deben adjuntar un documento suscrito por el representante legal y el revisor fiscal o contador público (según corresponda) donde se indique la conformación de la persona jurídica. La Entidad tendrá en cuenta la experiencia de los accionistas, socios o constituyentes de las sociedades con menos de tres (3) años de constituidas. Pasado este tiempo, la sociedad conservará esta experiencia, tal y como haya quedado registrada en el RUP.
- E. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el porcentaje de participación del integrante será el registrado en el RUP de este o en alguno de los documentos válidos para la acreditación de experiencia en caso de que el integrante no esté obligado a tener RUP.
- F. Cuando el contrato que se pretende acreditar como experiencia haya sido ejecutado en consorcio o unión temporal, el valor a considerar será el registrado en el RUP, o documento válido en caso de que el integrante no esté obligado a RUP, para la acreditación de experiencia multiplicada por el porcentaje de participación que tuvo el integrante o los integrantes.



- G. Las auto certificaciones no servirán para acreditar la experiencia requerida, ya que con estas no puede constatar la ejecución de contratos que deben certificar los terceros que recibieron la obra, bien o servicio. Para la aplicación de esta regla, se entiende por auto certificaciones aquellas expedidas por el mismo Proponente, sus representantes, o del mismo grupo empresarial para demostrar su propia experiencia.
- H. Las certificaciones de experiencia expedidas por el interventor de obra no servirán para probar la experiencia requerida.

#### **3.4.4. DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA**

Las certificaciones de experiencia y/o actas de entrega, terminación o de recibo final y/o actas de liquidación deberán contener mínimo los siguientes datos:

- Razón social o nombre de la empresa contratante.
- Objeto del contrato
- Valor de contrato (incluye adicionales si los hay)
- Valor ejecutado
- Duración del Contrato (fecha de iniciación y terminación)
- Dirección y Teléfono del Contratante
- Cumplimiento

#### **3.4.5. DOCUMENTOS ANEXOS HABILITACION TECNICA:**

Se deberán allegar para efectos de habilitación de la capacidad técnica del Proponente, los siguientes documentos:

- Propuesta Económica debidamente diligenciada detallando las especificaciones técnicas de cada uno de los elementos ofrecidos (Formato 4).
- Análisis de precios unitarios.
- Cronograma de actividades e inversión por semanas.
- Análisis de Administración y Utilidades.
- Organigrama administrativo y operativo de la obra.
- Plan de implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.
- Plan de inversión del anticipo

El plan de inversión del anticipo debe ser acorde al cronograma de actividades e inversión por Semanas, es decir, debe corresponder a las actividades programadas para la parte inicial de ejecución, si se llegaran a contemplar actividades previstas después de la mitad de la ejecución del proyecto éstas deben ser debidamente justificadas.

#### **3.5. CAPACIDAD FINANCIERA**

Los indicadores de capacidad financiera determinan unas condiciones mínimas que reflejan la fortaleza financiera de los proponentes, a través de su liquidez, endeudamiento, y razón de cobertura de intereses, condiciones que muestran la aptitud del proponente para cumplir oportuna y cabalmente con el objeto del contrato. Los indicadores financieros se establecen con base en el conocimiento del sector relativo al objeto del proceso contractual y a los posibles oferentes.

La evaluación financiera de las propuestas se efectuará a partir de la información contenida en el RUP vigente y en firme. En tal sentido, la evaluación de la capacidad financiera se realizará de acuerdo con la información reportada en el Registro Único de Proponentes, de acuerdo con las disposiciones establecidas en el Decreto 1082 de 2012 y en el Decreto 1041 de 2022, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, por lo que se tomará la información financiera del mejor año fiscal que se refleje en el registro del proponente y que esté vigente y en firme.



Por lo anterior, la Entidad verificará los índices de capacidad financiera con el mejor año fiscal de los últimos tres (03) años anteriores al cierre del proceso. Entendiéndose como mejor año fiscal aquel que evaluado de manera integral, el oferente cumpla con estos requisitos habilitantes. No obstante, el proponente debe cumplir con la totalidad de los indicadores en una sola vigencia fiscal, so pena de no habilitación de su oferta.

Así las cosas, el proponente para el presente proceso de contratación podrá acreditar los requisitos habilitantes de capacidad financiera de los tres (3) últimos años fiscales reportados con anterioridad en la Cámara de Comercio, esto es, los años 2020, 2021 y 2022. En aquellos casos en que el proponente no tenga la antigüedad suficiente para aportar la información financiera correspondiente a los tres (3) últimos años, podrá acreditar dicha información desde su primer cierre fiscal.

**NOTA:** El oferente deberá informar en la Carta de Presentación de Propuesta con cuál de los tres años fiscales reportados en el RUP acreditará la capacidad financiera.

EL PROPONENTE DEBERÁ ADJUNTAR EL CERTIFICADO DEL REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES RUP EXPEDIDO POR LA CÁMARA DE COMERCIO VIGENTE Y EN FIRME, EN EL CUAL ACREDITE QUE CUMPLE CON LOS SIGUIENTES INDICADORES SEÑALADOS PARA DETERMINAR LA CAPACIDAD FINANCIERA:

#### ÍNDICE DE LIQUIDEZ (IL)

DESCRIPCIÓN	
Si el Índice de Liquidez es mayor o igual que uno (1)	ADMISIBLE
Si el Índice de Liquidez es menor que uno (1)	NO ADMISIBLE

Para determinar el **Índice de Liquidez** se tendrá en cuenta la siguiente formula:

$$\text{Índice de Liquidez (IL)} = \frac{\text{Activo Corriente}}{\text{Pasivo Corriente}}$$

#### ÍNDICE DE ENDEUDAMIENTO (IE)

DESCRIPCIÓN	
Si el Nivel de Endeudamiento es menor o igual que setenta por ciento (70%)	ADMISIBLE
Si el Nivel de Endeudamiento es mayor que setenta por ciento (70%)	NO ADMISIBLE

Para determinar el **Nivel de Endeudamiento** se aplicará la siguiente formula:

$$\text{Nivel de Endeudamiento IE} = \frac{\text{Pasivo Total}}{\text{Activo Total}} * 100$$

#### COBERTURA DE INTERESES (CI)

Para determinar la **Cobertura de Intereses** se aplicará la siguiente formula:

$$\text{Razón de Cobertura de Intereses CI} = \frac{\text{Utilidad Operacional}}{\text{Gastos de Intereses}}$$

DESCRIPCIÓN	
Si la razón de cobertura de intereses es mayor o igual a uno (1)	ADMISIBLE

Si la razón de cobertura de intereses es menor que uno (1) NO ADMISIBLE

Los proponentes cuyos gastos de intereses sean 0 (cero), cumplen con el indicador de Razón de Cobertura de Intereses.

**LAS PROPUESTAS QUE NO CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE HABILITACIÓN DESDE EL PUNTO DE VISTA JURÍDICO, TÉCNICO, Y FINANCIERO, NO SERÁN OBJETO DE EVALUACIÓN DE LOS CRITERIOS DE CALIFICACIÓN ESTABLECIDOS EN EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN.**

#### **CAPITULO 4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN, ASIGNACIÓN DE PUNTAJE Y CRITERIOS DE DESEMPATE**

La Entidad calificará las ofertas que hayan cumplido con los requisitos habilitantes con los siguientes puntajes:

Tabla 4 - Puntaje por criterios de evaluación

FACTORES DE EVALUACIÓN		PUNTAJE ASIGNADO
<b>FACTOR ECONÓMICO</b>		<b>60</b>
<b>FACTOR TECNICO - EXPERIENCIA</b>		<b>20</b>
<b>FACTOR ORGANIZACIÓN</b>		
1. ORGANIGRAMA OPERATIVO	2,5	<b>9,5</b>
2. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES	4,5	
3. PROGRAMACIÓN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO	2,5	
<b>APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL</b>		<b>10</b>
<b>EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES</b>		<b>0,25</b>
<b>MIPYME</b>		<b>0,25</b>
<b>TOTAL</b>		<b>100 PUNTOS</b>

#### **4.1. FACTOR ECONÓMICO.**

**Se asignarán máximos sesenta (60) puntos.**

Los proponentes deberán incluir los precios unitarios de todos los ítems de la lista de cantidades de obra (incluyendo los costos de materiales, mano de obra en trabajo diurno, nocturno y días feriados, herramientas y todos los demás costos inherentes al cumplimiento satisfactorio del contrato), aproximados al peso siguiente.

Deberán indicar también los valores que resulten de multiplicar las cantidades de obra por los precios unitarios; estos precios quedarán consignados en el contrato que se celebre con el proponente favorecido.

En caso de discrepancia entre los precios unitarios y los precios totales incluidos en el formulario de la propuesta, se hará la corrección aritmética tomando como base el valor del análisis de precios unitarios. El Proponente no debe presentar precios con decimales. En caso de que el Proponente presente algún precio con decimales la Entidad aproximará el precio al valor entero más cercano así: números con parte decimal menor que 0,5 al entero inmediatamente inferior, y números con parte decimal mayor o igual que 0,5 al número entero inmediatamente superior.

Una vez evaluadas las propuestas se descartarán aquellas que se encuentren el 5% por encima y el 10% por debajo del presupuesto oficial.

1. Con las propuestas hábiles y una vez efectuadas las correcciones aritméticas, se calculará un promedio inicial aplicando la siguiente fórmula:

$$PI = \frac{\left( \frac{\sum Pi + Po}{N} \right)}{2}$$

Dónde:

PI = presupuesto promedio inicial

Po = presupuesto oficial

Pi = valor propuesta individual

N = número inicial de propuestas

Las propuestas que se encuentren el 5% por encima y el 5% por debajo del presupuesto promedio inicial serán descartadas.

2. Con las propuestas que queden dentro de los límites anteriores se calculará un presupuesto promedio final

$$PF = \frac{(\sum Pi + Po)}{(N1 + 1)}$$

Dónde:

PF = Presupuesto promedio final

N1 = Número de propuestas válidas después del promedio inicial

Las propuestas que se encuentren el 2% por encima y el 2% por debajo del presupuesto promedio final, serán descartadas.

A las propuestas que queden dentro de los límites se les asignará puntaje así:

60 puntos a la de menor precio, la cual se tomará como valor base B y a las restantes se les asignará puntaje aplicando la siguiente fórmula:

$$PV = 60 \left( \frac{Pi - B}{B} \right) \times 600$$

Dónde:

PV= puntaje por precio para propuestas

B = Valor Base

El puntaje final se calculará con aproximación a dos cifras decimales.

#### 4.1.1. ADMINISTRACION Y UTILIDAD (AU)

El proponente debe calcular un AU que contenga todos los costos en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la administración y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del contrato.

El valor del AU debe expresarse en un porcentaje (%) y debe consignarlo y discriminarlo en la propuesta económica.

Cuando el proponente exprese el AU en porcentaje (%) y en pesos, prevalece el valor expresado en porcentaje (%).

El porcentaje del A.U. que presenten los Proponentes no debe ser superior al porcentaje total del A.U. establecido en el Formato 4 – Oferta económica. En consecuencia, el Proponente puede configurar libremente el porcentaje individual de la A y de la U, siempre que la sumatoria de ellos no exceda el porcentaje total definido por la Entidad en el enunciado formato.

#### **4.2. FACTOR TÉCNICO - EXPERIENCIA**

**Se asignarán máximos veinte (20) puntos.**

Teniendo en cuenta los contratos ejecutados que se relacionen en el Formato 3 - Experiencia. Relacionar como mínimo tres (3) contratos y máximo cinco (05). El objeto de los contratos que se acrediten deben estar relacionados con obras de características iguales o similares a las requeridas en el presente proceso de contratación.

Los puntos se asignarán a razón de cuatro (04) puntos por cada contrato que sea igual o superior al presupuesto oficial de la presente licitación; tres (03) puntos por cada contrato que sea mayor o igual que el 50% y menor que el 100% del presupuesto oficial de la presente licitación; y dos (02) puntos por cada contrato menor al 50% del presupuesto oficial de la presente licitación.

El puntaje se asignará de la siguiente manera:

**20 puntos:** Para la propuesta que más puntos acumule en experiencia.

**10 puntos:** Para la propuesta que presente el segundo lugar en puntos acumulados por Experiencia.

**0 puntos:** Para la propuesta que más bajo puntaje obtenga en experiencia.

#### **4.3. FACTOR ORGANIZACIÓN (9.5 PUNTOS)**

Se refiere al organigrama operativo, cronograma de actividades y programación de inversión del anticipo propuestos para la ejecución de las obras objeto de la presente contratación.

El puntaje se asignará de la siguiente manera:

**2.5 puntos:** Organigrama operativo.

**4.5 puntos:** Cronograma de actividades.

**2.5 puntos:** Programa de inversión del anticipo.

**0 puntos:** Para las propuestas que no presenten el organigrama operativo o el cronograma de actividades.

La no presentación de la programación de inversión de anticipo será motivo de descalificación de la propuesta.

#### **4.4. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL**

**Se asignarán máximo diez (10) puntos.**

En virtud de lo consagrado en el Artículo 19 del Acuerdo N. 077 de 1997 – Reglamento de Contratación, la Universidad garantizará en el presente proceso de contratación la participación de oferentes de bienes y servicios de origen nacional. Para tal efecto establece en los pliegos de





condiciones dentro de los criterios de calificación de las propuestas, los incentivos para los bienes, servicios y oferentes nacionales o aquellos considerados nacionales con ocasión de la existencia de trato nacional.

Para apoyar la industria nacional, en la evaluación se asignarán DIEZ (10) PUNTOS a los Proponentes que ofrezcan Bienes o Servicios Nacionales.

Las Ofertas de bienes y servicios nacionales recibirán un puntaje de DIEZ (10) PUNTOS y las Ofertas de bienes y servicios extranjeros que incorporen servicios profesionales, técnicos y operativos nacionales recibirán un puntaje de CINCO (5) PUNTOS.

ARTICULO 21 LEY 80 DE 1993.-Del Tratamiento y Preferencia de las Ofertas Nacionales. Las entidades estatales garantizarán la participación de los oferentes de bienes y servicios de origen nacional, en condiciones competitivas de calidad, oportunidad y precio, sin perjuicio del procedimiento de selección objetiva que se utilice y siempre y cuando exista oferta de origen nacional. Beneficio que se acreditará con el certificado vigente de existencia y representación legal para el caso de las empresas y con la copia de la cédula de ciudadanía para las personas naturales.

De igual manera, conforme con lo establecido en el párrafo del artículo 1 de la Ley 816 de 2003, modificado por el artículo 51 del Decreto 0019 de 2012, se otorgará tratamiento de servicio de origen nacional a aquellos servicios originarios de los países con los que Colombia ha negociado trato nacional en materia de compras estatales y de aquellos países en los cuales a las ofertas de bienes y servicios colombianos se les conceda el mismo tratamiento otorgado a sus bienes y servicios nacionales.

El proponente deberá manifestar por escrito que se entiende prestado bajo la gravedad de juramento, que los bienes y servicios que ofrece son de origen nacionales. Dicha manifestación deberá presentarse con la oferta, so pena de no otorgarse por parte de la Universidad el puntaje previsto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 como estímulo a la industria colombiana.

#### **4.5. EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES**

**Se asignarán máximo 0.25 puntos.**

De conformidad con lo previsto en la Ley 2069 de 2020 reglamentado por el Decreto 1860 de 2021, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen; la Entidad otorgará un puntaje adicional de hasta el cero punto veinticinco por ciento (0.25%) al Proponente que acredite la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres con domicilio en el territorio nacional de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.4.2.14. del Decreto 1082 de 2015 o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Para que el Proponente obtenga este puntaje debe diligenciar el Formato 9 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres y aportar la documentación requerida. Si el Proponente debió subsanar la entrega de dicho formato y/o los documentos exigidos para probar esta condición será válido para el criterio diferencial en cuanto al requisito habilitante relacionado con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada. Sin embargo, no se tendrán en cuenta para la asignación de puntaje, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.

La asignación de este puntaje no excluye la aplicación del puntaje para Mipyme.

#### **4.6. MIPYME DOMICILIADA EN COLOMBIA**

**Se asignarán máximo 0.25 puntos.**

De conformidad con lo previsto en la Ley 2069 de 2020 reglamentado por el Decreto 1860 de 2021, o las normas que los modifiquen, sustituyan o complementen; la Entidad otorgará un puntaje de cero

punto veinticinco (0.25) puntos al Proponente que acredite la calidad de Mipyme domiciliada en Colombia de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el parágrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.

Así las cosas, para obtener el puntaje, el Proponente entregará copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

Si el Proponente debió subsanar la entrega del RUP, éste será válido para los criterios diferenciales en cuanto a los requisitos habilitantes relacionados con el número de contratos aportados para demostrar la experiencia solicitada y los índices de la Capacidad Financiera. Sin embargo, el certificado no se tendrá en cuenta para la asignación del puntaje adicional, por lo que obtendrá cero (0) puntos por este factor de evaluación.

## **SE ADJUDICARÁ EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN AL PROPONENTE QUE OBTENGA EL MAYOR PUNTAJE POR CUMPLIMIENTO FACTORES DE CALIFICACIÓN – EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS.**

### **4.7. FACTORES DE DESEMPATE**

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 reglamentado por el Decreto 1860 de 2021, en caso de empate en el puntaje total de dos o más ofertas deberán aplicarse las siguientes reglas de acuerdo con cada uno de los numerales, de forma sucesiva y excluyente, para seleccionar al Proponente favorecido:

1. Preferir la oferta de bienes o servicios nacionales frente a la oferta de bienes o servicios extranjeros.

El Proponente acreditará este factor de desempate de acuerdo con las reglas definidas en el numeral 4.4. del Pliego de Condiciones. Por tanto, este criterio de desempate se probará con los mismos documentos que se presentan para el puntaje de apoyo a la industria nacional.

2. Preferir la propuesta de la mujer cabeza de familia. Su acreditación se realizará en los términos del parágrafo del artículo 2 de la Ley 82 de 1993, modificado por el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008, o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, es decir, la condición de mujer cabeza de familia y la cesación de esta se otorgará desde el momento en que ocurra el respectivo evento y se declare ante un notario. Esta certificación debe tener una fecha de expedición no mayor a treinta (30) días calendario anteriores a la fecha del cierre del Proceso de Contratación y en esta deberá verificarse el cumplimiento de los requisitos indicados en el artículo 1 de la Ley 1232 de 2008. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

Igualmente, se preferirá la propuesta de la mujer víctima de violencia intrafamiliar, la cual acreditará esta condición de conformidad con el artículo 21 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, esto es, cuando se profiera una medida de protección expedida por la autoridad competente. En virtud del artículo 16 de la Ley 1257 de 2008 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, la medida de protección la debe impartir el comisario de familia del lugar donde ocurrieron los hechos y, a falta de este, del juez civil municipal o promiscuo municipal, o la autoridad indígena en los casos de violencia intrafamiliar en las comunidades de esa naturaleza.

En el caso de las personas jurídicas se preferirá a aquellas en las que participen mayoritariamente mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, para lo cual el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 7A – Participación mayoritaria de mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar (persona jurídica)», mediante el cual acreditará, bajo la gravedad del juramento, que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por



mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. Además, deberá probar la condición indicada de cada una de las mujeres que participen en la sociedad, aportando los documentos que avalen el cumplimiento de los requisitos, de acuerdo con los dos incisos anteriores.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8 – Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoricen de manera previa y expresa el tratamiento de esta información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

**3.** Preferir la propuesta presentada por el Proponente que acredite en las circunstancias establecidas en la ley que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina está en condición de discapacidad, de acuerdo con el artículo 24 de la Ley 361 de 1997 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, debidamente certificadas por la oficina del Ministerio del Trabajo de la respectiva zona, que hayan sido contratados con por lo menos un (1) año de anterioridad a la fecha de cierre del presente Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica cuando esta es inferior a un (1) año y que manifieste adicionalmente que mantendrá dicho personal por un lapso igual al término de ejecución del contrato, para lo cual deberá diligenciar el «Formato 7B – Vinculación de personas en condición de discapacidad». En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata este numeral se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social del último año o del tiempo de su constitución cuando su conformación sea inferior a un (1) año, en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador.

**4.** Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite la vinculación en mayor proporción de personas que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley. Para ello la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda, diligenciará el «Formato 7 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia – (Empleador – Proponente)», mediante la cual certificará bajo la gravedad del juramento las personas vinculadas en su nómina y el número de trabajadores que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que cumplieron el requisito de edad de pensión. Solo se valdrá la vinculación de aquellas personas que se encuentren en las condiciones descritas y que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se tendrá en cuenta a aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes a la seguridad social del último año o del tiempo de constitución de la persona jurídica en caso de que esta sea inferior a un (1) año, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En cualquiera de los dos supuestos anteriores, para el otorgamiento del criterio de desempate, cada uno de los trabajadores que cumpla las condiciones previstas por la ley diligenciará el «Formato 7 C – Vinculación de personas no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o sobrevivencia (Trabajador)», mediante el cual certifica bajo la gravedad del juramento que no es beneficiario de pensión de vejez, familiar o sobrevivencia, y cumple la edad de pensión; además, se deberá allegar el documento de identificación del trabajador que lo firma.



La mayor proporción se definirá en relación con el número total de trabajadores vinculados en la planta de personal, por lo que se preferirá al oferente que acredite un mayor porcentaje

**5.** Preferir la propuesta presentada por el oferente que acredite que por lo menos el diez por ciento (10 %) de su nómina pertenece a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana, para lo cual la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, bajo la gravedad del juramento, diligenciará el «Formato 7 D – Vinculación de población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana» mediante el cual certifica las personas vinculadas a su nómina y el número de identificación y el nombre de las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana. Solo se tendrá en cuenta aquellas personas que hayan estado vinculadas con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del proceso. Para los casos de constitución inferior a un (1) año, se valdrá aquellos que hayan estado vinculados desde el momento de la constitución de la persona jurídica. En caso de modificarse la fecha de cierre del proceso, se tendrá como referencia para establecer el plazo de vigencia del certificado la fecha originalmente contemplada en el Pliego de Condiciones definitivo.

El tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior se acreditará con el certificado de aportes a seguridad social en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador en el último año contado a partir de la fecha del cierre del proceso o del tiempo de su constitución cuando esta es inferior a un (1) año.

Además, deberá aportar la copia de la certificación expedida por el Ministerio del Interior en la cual acredite que los trabajadores pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana en los términos del Decreto Ley 2893 de 2011, o la norma que lo modifique, sustituya o complemente.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información de estos, como son las personas que pertenecen a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palenquera, Rrom o gitana, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

**6.** Preferir la propuesta de personas naturales en proceso de reintegración o reincorporación para lo cual presentará copia de alguno de los siguientes documentos: i) la certificación en las desmovilizaciones colectivas que expida la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, ii) el certificado que emita el Comité Operativo para la Dejación de las Armas respecto de las personas desmovilizadas en forma individual, iii) el certificado que emita la Agencia para la Reincorporación y la Normalización que acredite que la persona se encuentra en proceso de reincorporación o reintegración o iv) cualquier otro certificado que para el efecto determine la Ley. Además, se entregará copia del documento de identificación de la persona en proceso de reintegración o reincorporación.

En el caso de las personas jurídicas, el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, diligenciarán el «Formato 7 E- Participación mayoritaria de personas en proceso de reincorporación y/o reintegración (personas jurídicas)», por medio del cual certificarán bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuotas partes de la persona jurídica está constituida por personas en proceso de reintegración o reincorporación. Además, deberá aportar alguno de los certificados del inciso anterior, junto con los documentos de identificación de cada una de las personas que está en proceso de reincorporación o reintegración.

Debido a que para el otorgamiento de este criterio de desempate se entregan certificados que contienen datos sensibles de acuerdo con el artículo 5 de la Ley 1581 de 2012 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, se requiere que el titular de la información, como son las

personas en proceso de reincorporación o reintegración, en los términos del literal a) del artículo 6 de la Ley 1581 de 2012, diligencien el «Formato 8- Autorización para el tratamiento de datos personales» mediante el cual autoriza de manera previa y expresa el tratamiento de la información, como requisito para el otorgamiento del criterio de desempate.

7. Preferir la oferta presentada por una Mipyme, lo cual se verificará en los términos del párrafo del artículo 2.2.1.2.4.2.4 del Decreto 1082 de 2015, en concordancia con el párrafo del artículo 2.2.1.13.2.4 del Decreto 1074 de 2015. En este sentido, el tamaño empresarial se acreditará con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación.

Asimismo, se preferirá la oferta presentada por una cooperativa o asociaciones mutuales para lo cual se aportará el certificado de existencia y representación legal expedido por la cámara de comercio o la autoridad respectiva. En el caso específico en que el empate se presente entre cooperativas o asociaciones mutuales que tengan el tamaño empresarial de grandes empresas junto con micro, pequeñas o medianas, se preferirá la oferta de las cooperativas o asociaciones mutuales que cumplan con los criterios de clasificación empresarial definidos por el Decreto 1074 de 2015 o la norma que lo modifique, aclare, adicione o sustituya, que sean micro, pequeñas o medianas.

8. Preferir al oferente persona natural o jurídica que acredite, de acuerdo con sus estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de sus pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, efectuados durante el año anterior, para lo cual el Proponente persona natural y contador público; o el representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley; o del representante legal de la persona jurídica y contador público, según corresponda, diligenciará bajo la gravedad del juramento el «Formato 7 G- Pagos realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales», en el que conste que por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales.

9. Preferir las empresas reconocidas y establecidas como Sociedad de Beneficio e Interés Colectivo o Sociedad BIC, del segmento Mipyme, para lo cual se presentará el certificado de existencia y representación legal en el que conste el cumplimiento de los requisitos del artículo 2 de la Ley 1901 de 2018, o la norma que la modifique o la sustituya. Asimismo, acreditará la condición de Mipyme en los términos del numeral 8.

10. Si después de aplicar los criterios anteriormente mencionados persiste el empate, la Entidad utilizará el siguiente método aleatorio: se procederá a realizar sorteo, por medio de balotas.

## CAPITULO 6. OFERTAS

### 6.1. ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA OFERTA.

Los Proponentes deben presentar sus ofertas acompañadas de los demás anexos requeridos por la Entidad y de la garantía de seriedad de la oferta. La propuesta contendrá todos los documentos relacionados con el cumplimiento de los aspectos jurídicos, financieros y técnicos, así como la oferta económica.

La oferta estará conformada por dos (02) sobres **ORIGINAL Y COPIA**, que deben cumplir todos los requisitos establecidos en los documentos del proceso. Los sobres deberán entregarse cerrados, separados e identificados. Los documentos que conforman los Sobres No. 1 y 2 deberán presentarse legajados, foliados, escritos en idioma castellano y en medio mecánico. Se deben numerar todas las hojas que contiene la oferta. La propuesta debe contener un índice, en el que se identifique en forma clara la documentación de la oferta y el folio o folios a los que corresponde.

Cada sobre debe indicar: i) el nombre de la entidad; ii) la dirección de radicación; iii) el objeto; iv) el número del proceso de contratación; v) el nombre y dirección comercial del proponente, y vi) el nombre del representante legal del proponente.

La entidad solo recibirá una oferta por proponente. En caso de presentarse para varios procesos de contratación con la Entidad, el Proponente deberá dejar constancia para que proceso presenta su ofrecimiento. La presentación de la propuesta implica la aceptación y conocimiento de la legislación colombiana acerca de los temas objeto del presente proceso y de todas las condiciones y obligaciones contenidas en el mismo. Estarán a cargo del proponente todos los costos asociados a la elaboración y presentación de su oferta y la entidad en ningún caso será responsable de los mismos.

Las tachaduras y/o enmendaduras sobre alguno de los documentos que acreditan los requisitos habilitantes o los factores de evaluación de la oferta, deberán estar salvados con la firma de quien suscribe el correspondiente documento al pie de la misma y con una nota al margen donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada.

## **6.2. CIERRE DEL PROCESO Y APERTURA DE OFERTAS.**

Se entenderán recibidas por la entidad las ofertas que a la fecha y hora indicada en el cronograma del proceso de contratación se presenten físicamente en el lugar destinado para su recepción. No serán tenidas como recibidas las ofertas que hayan sido radicadas o entregadas en otras dependencias de la entidad.

Una vez vencido el término para presentar ofertas, la Universidad realizará la apertura de las ofertas en presencia de los proponentes o veedores que deseen asistir y elaborará un acta de cierre en la cual conste la fecha y hora de recibo de las ofertas. La hora de referencia será la hora legal colombiana certificada por el Instituto Nacional de Metrología (utilizando para tal efecto la página web <http://horalegal.inm.gov.co>).

De lo anterior, se levantará un acta que solo será suscrita por los funcionarios o contratistas de la Entidad que intervengan en la diligencia de cierre, en la cual se relacionará como información de cada oferta, el nombre o razón social de los proponentes, el valor de la oferta económica, el número de folios, y las observaciones correspondientes, así como los demás aspectos relevantes que considere la entidad.

No se admitirán propuestas parciales ni alternativas. El incumplimiento de este requisito hace inadmisibles las propuestas.

En la oferta económica, el proponente debe indicar claramente cuál es el precio propuesto. Cualquier costo a cargo del Proponente que sea omitido en la Oferta se entenderá que se encuentra incluido y por tanto no puede ser objeto de reembolso o de reclamación por restitución del equilibrio económico. El valor de la propuesta será en pesos colombianos, incluyendo todos los gastos y discriminando los impuestos a que haya lugar. Cada ítem de la propuesta debe especificar el valor unitario. Así mismo, informar sobre aquellos que, atendiendo la naturaleza, se encuentren exentos de dicho impuesto. Toda la información económica y financiera de la propuesta deberá presentarse en pesos colombianos.

Las propuestas que no aporten la totalidad de la documentación y con las características mínimas solicitadas, serán declaradas como **NO ADMISIBLES**.

Los proponentes autorizan a la Universidad para verificar, por cualquier medio y/o con cualquier persona autorizada para ello, toda la información que suministren en las propuestas. Cualquier ambigüedad, imprecisión o inconsistencia en los aspectos necesarios para la evaluación o comparación de la propuesta como resultado de omisiones, errores y/o incumplimiento de las instrucciones de este pliego de condiciones, será causa suficiente para no considerar dicha

propuesta.

Los documentos presentados que no sean perfectamente legibles podrán ser solicitados por la Universidad hasta el término de traslado del informe de evaluación para ser tenidos en cuenta en la evaluación de las ofertas y de no entregarlos con la oportunidad solicitada el proponente asumirá las consecuencias que de ello se deriven según lo dispuesto en este Pliego de Condiciones.

### **6.3. EXPEDICION DE ADENDAS**

La Universidad podrá modificar los pliegos de condiciones del presente proceso de contratación mediante la expedición de ADENDA hasta un (01) día hábil antes de la fecha de cierre y entrega de propuestas.

De igual manera, podrá modificar mediante ADENDA el cronograma del proceso de contratación.

### **6.4. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS HABILITANTES Y EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS**

La Universidad revisará el cumplimiento de los requisitos habilitantes exigidos en el presente documento dentro del término establecido en el cronograma del proceso de contratación. Los proponentes pueden subsanar la forma como acreditaron los requisitos habilitantes, dichos documentos deberán ser entregados por los proponentes dentro del término requerido por la Entidad.

Serán rechazadas las ofertas de aquellos proponentes que no suministren la información y la documentación solicitada por la entidad dentro del plazo requerido. Durante el término otorgado para subsanar las ofertas, los proponentes no podrán acreditar circunstancias ocurridas con posterioridad al cierre del proceso.

Las ofertas de los Proponentes que hayan acreditado los requisitos habilitantes requeridos por la entidad serán evaluadas, de acuerdo con lo establecido en el presente pliego.

La evaluación de las propuestas será realizada por los profesionales designados por el Rector(a) como representante legal de la Universidad, quienes registrarán el resultado en la correspondiente Acta de Evaluación.

El Informe de Publicación de Resultados se publicará en la página institucional de la Universidad y de manera publicitaria en el SECOP II dentro del término señalado en el cronograma del presente proceso de contratación, término dentro del cual los proponentes podrán hacer las observaciones que consideren y entregar los documentos y la información solicitada por la Universidad.

Al finalizar este plazo, la Universidad se pronunciará sobre las observaciones y publicará el Informe Publicación Final de Resultados de los requisitos habilitantes y de calificación, de ser el caso.

### **6.5. REGLAS DE SUBSANABILIDAD, EXPLICACIONES Y ACLARACIONES**

El Proponente tiene la responsabilidad y carga de presentar su oferta en forma completa e íntegra, esto es, respondiendo todos los puntos del Pliego de Condiciones y adjuntando todos los documentos de soporte o prueba de las condiciones que pretenda hacer valer en el proceso.

En caso de ser necesario, la Entidad deberá solicitar a los Proponentes durante el proceso de evaluación, y a más tardar en el informe de evaluación, las aclaraciones, precisiones o solicitud de documentos que puedan ser subsanables. No obstante, los Proponentes no podrán completar, adicionar, modificar o mejorar sus propuestas. Los Proponentes deberán allegar las aclaraciones o documentos requeridos dentro del plazo requerido por la entidad hasta el término de traslado del informe de evaluación.

En el evento en que la Entidad no advierta la ausencia de requisitos o la falta de documentos referentes a la futura contratación o al Proponente, no necesarios para la comparación de las propuestas y no los haya requerido durante el proceso de evaluación, a más tardar en el informe de evaluación, podrá requerir al Proponente, otorgándole un término igual al establecido para el traslado del informe de evaluación, con el fin de que los allegue. En caso de que sea necesario, la Entidad ajustará el cronograma.

Las subsanaciones, explicaciones y aclaraciones se presentarán en la forma establecida por la entidad. Todos aquellos requisitos de la oferta que afecten la asignación de puntaje, incluyendo los necesarios para acreditar requisitos de desempate, no son subsanables, por lo que los mismos deben ser aportados por los Proponentes desde la presentación de la oferta.

En virtud del principio de buena fe, los proponentes que presenten observaciones al proceso o a las ofertas y conductas de los demás oferentes deberán justificar y demostrar su procedencia y oportunidad.

## **6.6. DEVOLUCIÓN DE LAS OFERTAS**

Una vez finalizado el proceso de selección los Proponentes no favorecidos con la adjudicación del contrato, podrán acercarse a reclamar la garantía de seriedad de la Oferta y los demás documentos, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la fecha en que se expida el acto de adjudicación, previsto en el Cronograma; de lo contrario, la Entidad procederá al archivo de la Oferta.

## **6.7. RECHAZO**

La entidad rechazará las ofertas que estén en cualquiera de las siguientes condiciones:

- Sean presentadas después de vencido el plazo establecido para el efecto en el Cronograma.
- Cuando el proponente se encuentre incurso en alguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad, o prohibiciones previstas en la ley para contratar.
- Cuando una misma persona presente o haga parte en más de una propuesta para el presente Proceso de Contratación.
- Que el Proponente este reportado en el Boletín de Responsables Fiscales emitido por la Contraloría General de la Republica.
- Cuando la propuesta no cumpla la totalidad de requisitos de habilitación y/o de calificación exigidos en el presente pliego de condiciones.
- Que el Proponente no aclare, subsane o aporte documentos solicitados por la Entidad en los términos establecidos para tal fin; o aportándolos no lo haga de forma correcta.
- Que la inscripción, renovación o actualización del Registro Único de Proponentes (RUP) no esté vigente y en firme antes del cierre del proceso.
- Que el Proponente aporte información inexacta en los términos del presente pliego.
- Que el Proponente se encuentre inmerso en conflicto de interés.
- Las propuestas que contengan enmendaduras graves o presenten alteraciones e irregularidades que no permitan el análisis o estudio de las mismas, no convalidadas o certificadas con la firma de quien expide el documento.
- La no presentación de oferta económica.
- La no entrega de la Garantía de seriedad de la oferta junto con la propuesta.
- Que el objeto social del Proponente no le permita ejecutar el objeto del Contrato.
- Aquellas propuestas que el valor total de la oferta económica supere el presupuesto oficial estimado para el presente proceso de contratación.
- Que la propuesta presente una diferencia mayor o igual al uno por ciento (1%), por exceso o defecto, con respecto al valor registrado en la oferta económica luego de realizar la corrección aritmética del ofrecimiento económico en los términos descritos en el Pliego de Condiciones.



- Que el proponente adicione, suprima, cambie, o modifique los ítems, la descripción, las especificaciones, el detalle, las unidades o cantidades señaladas en la Oferta económica, de acuerdo con lo exigido por la entidad.
- Cuando la propuesta es presentada por un Proponente distinto al que aparece en los documentos soporte o formatos de la Oferta.
- Cuando se determine que el valor total de la oferta económica es artificialmente bajo.
- Cuando se presenten propuestas parciales y/o condicionadas y esta posibilidad no haya sido establecida en el pliego de condiciones.
- Las demás señaladas en el presente pliego de condiciones y previstas en la ley.

## **6.8. PRECIO ARTIFICIALMENTE BAJO**

En el evento en el que el precio de una oferta, al momento de su evaluación, no parezca suficiente para garantizar una correcta ejecución del contrato, de acuerdo con la información recogida durante la etapa de planeación y particularmente durante el Estudio Previo, la Entidad deberá aplicar el procedimiento descrito para tal efecto en el Decreto 1082 de 2015 en cuanto al manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación, además podrá acudir a los parámetros definidos en la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en procesos de Contratación de Colombia Compra Eficiente, como un criterio metodológico.

## **CAPITULO 7. ADJUDICACIÓN Y/O DECLARATORIA DESIERTA**

### **7.1. ADJUDICACIÓN.**

De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Contratación, el Rector(a) como representante legal de la Universidad por medio de acto administrativo motivado adjudicará el Proceso de Contratación al Proponente ubicado en el primer orden de elegibilidad según el orden establecido en el informe de evaluación, o procederá a la declaratoria de desierto del proceso, si a ello hubiera lugar.

La adjudicación se realizará en la fecha establecida en el cronograma del presente proceso de contratación. El acto administrativo de adjudicación se publicará en la página web de la Universidad.

### **7.2. DECLARATORIA DE DESIERTA**

La Entidad podrá declarar desierto el proceso de selección cuando:

- A. No se presenten ofertas.
- B. Ninguna oferta resulte hábil, por no cumplir las exigencias del pliego de condiciones.
- C. Existan causas o motivos que impidan la escogencia objetiva del Proponente.
- D. El Representante Legal de la Entidad o su delegado no acoja la recomendación del Comité Evaluador y opte por la declaratoria de desierto del proceso, caso en el cual deberá motivar su decisión.
- E. Lo contemple la Ley.

La declaratoria de desierto se declarará en acto administrativo motivado en el que se señalara de forma expresa y detallada las razones que han conducido a esa determinación. No procederá la declaratoria de desierto cuando solo se presente una propuesta hábil y esta se considera favorable para la entidad, de conformidad con los factores de escogencia y la ponderación precisa, detallada y concreta de los mismos, contenido en los pliegos de condiciones.

## CAPITULO 8. CONTRATO

### 8.1. PLAZO PARA LA FIRMA DEL CONTRATO.

El proponente favorecido con la adjudicación quedará obligado a suscribir el contrato respectivo dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la adjudicación. El Contrato deberá ser firmado por la persona competente que hizo la oferta o por el representante legal, cuando se trate de personas jurídicas.

Si el oferente favorecido no firmare el contrato dentro de los plazos señalados, la Universidad queda facultada para adjudicar al Proponente que haya obtenido el segundo mejor puntaje.

### 8.2. CONDICIONES Y FORMA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Para el cumplimiento de los fines de la contratación, el Rector (a) al celebrar un contrato tiene la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y la vigilancia de su ejecución. En consecuencia, con el exclusivo propósito de evitar la paralización o afectación grave del servicio a cargo de la Universidad y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación del mismo, podrá acudir a los medios que puede utilizar la Universidad para el cumplimiento del objeto contractual: Interpretación, Modificación y Terminación Unilateral, Caducidad, Multas y Clausula Penal Pecuniaria, contemplados en el Reglamento de Contratación de la Universidad.

### 8.3. GARANTÍAS EXIGIDAS AL CONTRATISTA.

El Proponente que resulte adjudicatario del Proceso de Contratación dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la firma del contrato deberá presentar una garantía de cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato a favor de la Universidad. La garantía de cumplimiento debe tener los siguientes amparos:

**a). DE CUMPLIMIENTO:** Cubrirá el monto de la cláusula penal pecuniaria y de las multas, por un valor del quince por ciento (15%) del valor del contrato y vigencia igual a la duración del contrato y dos (02) meses más.

**b). DE ANTICIPO:** Deberá ser equivalente al cien por ciento (100%) del monto que el Contratista reciba a título de anticipo, con una vigencia igual a la duración del contrato y dos (02) meses más.

**c). DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES:** Que cubra el cumplimiento y pago de todas las obligaciones laborales contraídas o que contraiga el CONTRATISTA con los trabajadores por él asignados a la ejecución del contrato, con una suma asegurada equivalente al cinco (05%) del valor del contrato. Este amparo deberá estar vigente durante la duración del contrato y tres (3) años más.

**d). DE ESTABILIDAD DE LA OBRA:** Con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de entrega de la obra y por una cuantía equivalente al quince por ciento (15%) del valor definitivo de la obra objeto del contrato.

**e). DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.** Con objeto de protegerse contra reclamaciones por daños y perjuicios, lesiones personales, muerte y daño contra la propiedad, que pueda surgir por causa de la obra ejecutada por el CONTRATISTA, sus empleados, directores o asociados y subcontratistas, el CONTRATISTA deberá constituirla por medio de un amparo autónomo contenido en póliza anexa, la cual no podrá ser inferior al siete por ciento (07%) del valor del contrato y por una vigencia igual al contrato y dos (02) años más.



Las garantías deberán ser expedidas por compañías de seguros o bancarias, cuyas pólizas matrices estén aprobadas por la Superintendencia Bancaria, y estarán sometidas a su aprobación por parte de la Universidad.

#### **8.4. PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL CONTRATO**

El contrato resultante del presente proceso de contratación se perfeccionará cuando se logra acuerdo sobre el objeto de la contraprestación y éste se suscriba por los intervinientes.

Para su legalización y posterior ejecución se requerirá:

- A. La constitución y aprobación de las Garantías;
- B. La existencia del Registro Presupuestal.

Los contratos de la Universidad son intuitu personas, y, en consecuencia, una vez celebrados no pueden cederse sin previa autorización escrita de la Universidad.

#### **8.5. UTILIZACIÓN DE MECANISMOS DE SOLUCIÓN DIRECTA EN LAS CONTROVERSIAS CONTRACTUALES**

La Universidad y los contratistas buscarán solucionar en forma ágil, rápida y directa las diferencias y discrepancias surgidas de la actividad contractual; para tal efecto al surgir las diferencias acudirán al empleo de los mecanismos de solución de controversias contractuales tales como: la conciliación, a la amigable composición y a la transacción.

#### **8.6. INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN**

LA UNIVERSIDAD ejercerá el control y la vigilancia de la correcta ejecución del objeto contratado, con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción, y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, a través del Interventor y Supervisor.

La Supervisión consiste en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la Universidad cuando no se requieren conocimientos especializados. La Interventoría el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la UNIVERSIDAD, cuando la ley ha establecido la obligación de contar con esta figura en determinados contratos, cuando el seguimiento del contrato requiera del conocimiento especializado en la materia objeto del mismo, o cuando la complejidad o la extensión del contrato lo justifiquen.

Para el cabal cumplimiento de las funciones de Interventoría y Supervisión deberán ejercer sus actividades de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Supervisión e Interventoría adoptado por la Universidad.

### **CAPITULO IX. LISTADO DE ANEXOS Y FORMATOS**

#### **ANEXOS**

- 1. Anexo 1 – Anexo Técnico
- 2. Anexo 2 – Cronograma
- 3. Anexo 3 – Minuta del Contrato

#### **FORMATOS**

- 1. Formato 1 – Compromiso Anticorrupción
- 2. Formato 2 – Carta de presentación de la oferta
- 3. Formato 3 – Experiencia



4. Formato 4 – Oferta económica
5. Formato 5 – Pagos de seguridad social y aportes legales (personas jurídicas)
6. Formato 6 – Pagos de seguridad social y aportes legales (personas naturales)
7. Formato 7 – Factores de desempate
8. Formato 8 – Autorización para el tratamiento de datos personales (si aplica)
9. Formato 9 – Acreditación de emprendimientos y empresas de mujeres (si aplica)

## ANEXO 1 – ANEXO TÉCNICO

### ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE

Las actividades y obras a ejecutar en virtud del objeto de la presente contratación son las siguientes:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>		
1.1	LOCALIZACION - REPLANTEO OBRA	M2	350,0
1.2	CERRAMIENTO TELA FIB. TEJIDA H=2.10 M-SINB	ML	200,0
1.6	SUB-BASE GRANULAR	M3	105,0
1.7	BASE GRANULAR	M3	35,0
1.8	EXTRACCION Y CARGUE MANUAL	M3	70,0
<b>2</b>	<b>APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y SISTEMA DE PRESURIZACION</b>		
2,1	SANITARIO DOBLE DESCARGA, COLOR BLANCO	UND	13,0
2,2	LAVAMANOS DE INCRUSTAR BLANCO	UND	14,0
2,3	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	12,0
2,4	TAPA DE REGISTRO DE CORTE	UND	12,0
2,6	SANITARIO PARA DISCAPACITADOS INCLUYE FLEXOMETRO	UND	1,0
2,7	BARRA TIPO H PARA DISCAPACITADOS	UND	1,0
2,8	SISTEMA DE PRESURIZACIÓN HIDRÚLICA 2 MOTOBOMBAS HP $\geq$ 2, TANQUE DE PRESURIZACIÓN, CONEXIONES HIDRÁULICAS Y VALVULA DE CORTE	UND	1,0
2,9	FLOTADOR ELÉCTRICO	UND	1,0
2,10	VÁLVULA DE PIE	UND	2,0
2,11	LLAVE DE JARDIN CROMADA LIVIANA	UND	1,0
<b>3</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE AIRES</b>		
3,1	LUMINARIAS DE 1.20 X 0.30 PANEL LED	UND	24,0
3,2	LUMINARIAS DE 60X60 PANEL LED	UND	124,0
3,3	LUMINARIAS DE 30X30 PANEL LED	UND	25,0
3,4	LUMINARIAS DE EMERGENCIA LED	UND	18,0
3,5	SENSORES DE MOVIMIENTO	UND	6,0
3,6	SALIDAS PARA TOMAS 220V	UND	52,0
3,7	TUBERIA DE COBRE AISLADA CON RUBATEX, AISLADA CON CINTA VINILO, CABLE ENCAUCHETADO DE CONTROL, PARA AIRE ACONDICIONADO DESDE 12000 BTU HASTA 23000 BTU	ML	125,00

3,8	TUBERIA DE COBRE AISLADA CON RUBATEX, AISLADA CON CINTA VINILO, CABLE ENCAUCHETADO DE CONTROL, PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETTE DESDE 23001 BTU HASTA 36000 BTU	ML	55,00
3,9	TUBERIA DE COBRE AISLADA CON RUBATEX, AISLADA CON CINTA VINILO, CABLE ENCAUCHETADO DE CONTROL, PARA AIRES ACONDICIONADOS CASSETTE DESDE DE 36001 BTU HASTA 60000 BTU	ML	140,00
<b>4</b>	<b>ACABADO AREAS INTERIORES Y EXTERIORES</b>		
4,1	MURO BUITRON EN DRY WALL	M2	22,0
4,2	CIELO RASO EN DRY WALL 1/2"	M2	736,0
4,3	CIELO RASO ELEMENTOS LINEALES EN DRY WALL	ML	14,0
4,4	CIELO RASO ELEMENTOS LINEALES EN SUPERBOARD	ML	90,00
4,5	MURO EN SUPERBOARD 1 CARA	M2	40,00
4,6	ESTUCO DE MUROS INTERIORES	M2	1.460,0
4,7	PINTURA VINILO DE MUROS INTERIORES	M2	1.460,0
4,8	ESTUCO ELEMENTOS LINEALES	ML	875,0
4,9	PINTURA VINILO DE ELEMENTOS LINEALES	ML	875,0
4,10	PASTA DE EXTERIORES	M2	255,0
4,11	PINTURA EXTERIOR	M2	255,0
4,12	PASTA DE ELEMENTOS LINEALES EXTERIORES	ML	684,0
4,13	PINTURA LINEAL EXTERIOR	ML	684,0
4,14	PROTECCION MUROS EN LADRILLO A LA VISTA	M2	340,0
<b>5</b>	<b>PISOS Y ENCHAPES</b>		
5,1	GUARDAESCOBA	ML	380,0
5,2	PISOS INTERIORES Y CIRCULACIONES	M2	630,0
5,3	PISO PARA BAÑOS	M2	55,0
5,4	ENCHAPE DE MUROS	M2	210,0
5,5	GRANITO FUNDIDO EN SITIO PARA MESON	M2	43,0
5,6	MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO SOBRE MESON	ML	198,0
5,7	GRAVILLA LAVADA PARA ESCALERA	ML	94,0
5,8	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA PARA ESCALERA	ML	70,0
5,9	GRANITO FUNDIDO EN SITIO PARA MESON (L=1,20m)	M2	70,0
5,10	DILATACIONES CON SIKAFLEX 401 PAVEMENT Y SIKAROD 3/8	ML	220,0
<b>6</b>	<b>CARPINTERIA DE MADERA, METALICA Y VIDRIO</b>		
6,1	PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	4,5

6,2	VENTANAS EN ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 5mm. FIJOS, BATIENTES, CORREDIZAS	M2	120,0
6,4	PUERTAS EN ALUMINIO T8000 y T4000 CON VIDRIO TEMPLADO 5mm	M2	52,0
6,5	RODAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	ML	23,0
6,6	DIVISIONES EN LAMINA GALVANIZADA	M2	38,0
6,7	PUERTA METALICA TIPO PERSIANA	UND	1,0
6,8	VENTANA METALICA TIPO PERSIANA INCLUYE ROTURA Y RESANE DE MURO	M2	3,0
6,9	TAPA METALICA PARA TANQUE	UND	2,0
6,10	ESCALERA MANSARDA PLEGABLE PARA ACCESO A CUBIERTA	UND	1,0
<b>7</b>	<b>RED CONTRA INCENDIOS</b>		
7,1	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II (77*99*24) EN CR 20 CON CERRADURA CON VIDRIO, SOPORTE CANASTILLA PARA MANGUERA DE 1 1/2", LLAVE ESPANNER DE 1 1/2" Y 2 1/2" PINTADA, EXTINTOR P.Q.S DE 10 LB MARCA ABC CON BOQUILLA	UND	4,0
7,2	ANCLAJE-SOPORTE TUBERIA 1 1/2"X 1/8"	UND	18,0
7,3	SIAMESA 4X2, 1/2X 2, 1/2	UND	1,0
7,4	TUBERIA ACERO 1 1/2"	ML	8,0
7,5	TUBERIA ACERO 3"	ML	30,0
7,6	DETECTORES DE HUMO	UND	16,0
7,7	SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS CON BOMBAS RCI Y AP	UND	1,0
7,8	TABLERO CONTROLADOR PRINCIPAL CI	UND	1,0
<b>8</b>	<b>ANDEN</b>		
8,1	CONCRETO SOLADO ESPESOR E=0.075 M	M2	70,0
8,2	VIGA DE CONFINAMIENTO PARA ANDEN	ML	120,0
8,3	ACERO DE REFUERZO	KG	1.500,0
8,4	ANTEPISO EN CONCRETO	M2	215,0
8,5	ANDEN EN CONCRETO E=0,1m CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	360,0
8,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PARA USO PEATONAL	M2	215,0
8,7	CUNETAS TRIANGULAR EN CONCRETO L=1.00m, H=0.25m, E=0.10m	ML	20,0
8,8	CUNETAS RECTANGULAR EN CONCRETO L=0,4m, H=0,65m, E=0,12m	ML	16,0
8,9	REJILLA METALICA	ML	16,0
8,10	RAMPA EN CONCRETO	M2	12,0
8,11	CONCRETO DE ESCALERA	M3	2,1
8,12	MORTERO DE NIVELACION ESCALERA DE HUELLAS Y CONTRAHUELLAS	ML	8,0

8,13	PISO EN GRAVILLA LAVADA ESCALERA, HUELLA Y CONTRAHUELLA	ML	8,0
8,14	GRAVILLA LAVADA LATERAL ESCALERA	ML	5,0
8,15	SARDINEL EN CONCRETO	ML	6,0
8,16	CAJA DE INSPECCION DE 1X1X1. INCLUYE MARCO Y TAPA	UND	2,0
8,17	TUBERIA PVC SANITARIA DE 10"	ML	16,0
8,18	POSTE METALICO 6M PARA LUMINARIA LED CABLEADO	UND	5,0
8,19	ALIMENTADOR 3#12 AWG THWN PVC 1/2	ML	250,0
8,20	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO EXTERIOR	UND	5,0
8,21	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE	ML	8,0
8,22	REFLECTOR DE 150 W DECORATIVO H 12 METROS	UND	4,0
8,23	VIGA CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20	ML	15,0
8,24	BAJANTE DE AGUAS LLUVIA	ML	10,0
<b>9</b>	<b>INSTALACIONES DE GAS</b>		
9,1	BOMBONAS DE GAS DE 100 LIBRAS	UND	2,0
9,2	MECHEROS BUNSEN	UND	16,0
<b>10</b>	<b>CABLEADO ESTRUCTURADO</b>		
10,1	BANDEJA PORTA CABLE 40X0.8 INCLUYE ACCESORIOS	ML	200
10,2	PUNTO DE VOZ Y DATOS	UND	16
10,3	CABLE UTP CATEGORIA 7A	MTS	1215
10,4	CERTIFICACION DE NIVEL 6A	UND	16
10,5	SALIDA VIDEOBEAN	UND	1
10,6	GABINETE 19" X 45" X 7 FT	UND	1
10,7	ORGANIZADORES HORIZONTALES DE 2UR	UND	1
10,8	PATCH CORD UTP CAT 6A DE 1MT	UND	32
10,9	PATCH CORD UTP CAT 6A DE 2MT	UND	16
10,10	JACK RJ45 CATEGORIA 6A	UND	32
10,11	CAJA DE INSPECCION DE 1X1X1M. INCLUYE MARCO Y TAPA	UND	3
10,12	FIBRA OPTICA 12H MULTIMODO 50/125 10G OM4	ML	200
10,13	BANDEJA LC 12 HILOS ODC FUSION F.O.	UND	2
10,14	FUSION DE FIBRA OPTICA	UND	24
10,15	PATCH CORD F.O LC-LC 50/125 OM4	UND	2
10,16	CERTIFICACION DE FIBRA OPTICA	UND	24
10,17	STRIP TELEFONICO DOBLE FONDO	UND	1
10,18	MULTIPAR TELEFONICO 25 PARES INTERIOR	ML	20
10,19	MULTIPAR TELEFONICO 20 PARES EXTERIOR	ML	500
10,20	REGLETA TELEFONICA DE 50 PARES	UND	2
10,21	PICOPROTECTORES	UND	10



10,22	PIGTAIL INTERNO PARA BANDEJA DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM4	UND	24
10,23	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT. 6A	UND	2
10,24	CERTIFICADO RETIE	UND	1
10,25	CERTIFICADO RETILAP	UND	1

### 1.1 LOCALIZACION – REPLANTEO OBRA

#### Descripción de la actividad

Para la localización horizontal y vertical del proyecto, el Contratista se pondrá de acuerdo con el Interventor para determinar una línea básica debidamente amojonada y acotada, con referencias (a puntos u objetos fácilmente determinables) distantes bien protegidas y que en todo momento sirvan de base para hacer los replanteos y nivelación necesarios. Antes de iniciar las obras, el Contratista someterá a la aprobación del Interventor la localización general del proyecto y sus niveles, teniendo presente que ella es necesaria únicamente para autorizar la iniciación de las obras.

#### Materiales y Equipo

Se debe disponer de estacas, tablillas, listones, puntilla, pintura, hilos de nylon o sintéticos de manera que se puedan fijar los puentes de construcción y en ellos los ejes y los niveles de la edificación.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el metro cuadrado (M2), correspondiente al metro cuadrado de obra localizada y replanteada según lo descrito en los planos del proyecto, revisado y aprobado por la interventoría y la supervisión de la obra.

### 1.2 CERRAMIENTO TELA FIB. TEJIDA H=2.10 M-SINB

#### Descripción de la actividad

Corresponden a este ítem los trabajos de cerramiento del área de Construcción. Para el desarrollo de la actividad se debe demarcar una zona paralela al área de trabajo y que se encuentre retirada al menos 3 metros, de modo que se permita la circulación del personal, del equipo manual y la herramienta menor sin entorpecer las actividades que se desarrollen internamente.

El cerramiento se debe hacer con vara redonda, tela de fibra sintética de color verde o blanco, que permita la visual de afuera hacia el interior. Las varas deben estar separadas a una longitud máxima de 3 m. La tela debe tener una altura de 2 m y se fijarán a las varas de forma segura de manera que resista la acción del viento.

#### Materiales y Equipo

Se debe disponer de con vara redonda, tela de fibra sintética, tablillas de madera para fijación de la tela y puntillas.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el metro lineal ML, correspondiente a la longitud de cerramiento efectuado por el contratista y recibido a satisfacción por la interventoría.

## 1.6 SUB-BASE GRANULAR

### Descripción de la actividad

Corresponde a la instalación de material de lleno, dispuesto por capas, hasta alcanzar un espesor y una densidad de diseño, vibro compactado con rana, en las zonas exteriores, de origen aluvial, sometido a tamizaje, para alcanzar la curva granulométrica requerida, según las recomendaciones del geotecnista y de la interventoría, de manera que, con la adición de este material, se logre el nivel de llenado necesario que permita, la adecuación de las áreas intervenidas.

### Materiales y Equipos

Para el desarrollo de esta actividad se requiere de sub base granular y la adición de agua para alcanzar la humedad de compactación óptima. Adicionalmente, se requiere de rana vibro compactadora, o canguro vibro compactador y herramienta menor.

### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el M3. Corresponde al M3 de sub-base granular compactada con rana en los sitios indicados en los planos y aprobados por la interventoría.

## 1.7 BASE GRANULAR

### Descripción de la actividad

Corresponde a la instalación de material de lleno, dispuesto por capas, hasta alcanzar un espesor y una densidad de diseño, vibro compactado con rana, en las zonas exteriores, de origen aluvial, sometido a tamizaje, para alcanzar la curva granulométrica requerida, según las recomendaciones del geotecnista y de la interventoría, de manera que, con la adición de este material, se logre el nivel de llenado necesario que permita, la adecuación de las áreas intervenidas.

### Materiales y Equipos

Para el desarrollo de esta actividad se requiere de base granular y la adición de agua para alcanzar la humedad de compactación óptima. Adicionalmente, se requiere de rana vibro compactadora, o canguro vibro compactador y herramienta menor.

### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el M3. Corresponde al M3 de base granular compactada con rana en los sitios indicados en los planos y aprobados por la interventoría.

## 1.8 EXTRACCION Y CARGUE MANUAL

### Descripción de la actividad

Se hace referencia a la disposición final de los escombros producto de las demoliciones realizadas, de residuos de material orgánico obtenido del descapote y de los sobrantes de construcción. Este material debe ser transportado desde el sitio donde se efectuará la obra, hasta la escombrera municipal.

Materiales y Equipos.

Para el desarrollo de esta actividad se requiere una volqueta y de personal de obra para que realice las tareas del cargue manual. Se requiere de herramienta menor.

Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el M3. Corresponde al M3 de material sobrante retirado de la obra, depositado en escombrera y aprobado por interventoría.

## 2.1 SANITARIO DOBLE DESCARGA, COLOR BLANCO

Descripción de la Actividad

Suministro de sanitario tipo doble descarga su ubicación será de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas en los Planos Arquitectónicos y de detalle.

Sanitario de frente compacto de dos piezas en porcelana sanitaria, de descarga por gravedad y Bajo Consumo (6 y 4 litros por descarga) y asiento de cierre suave con Aro cubierto.

De conformidad con los planos se instalarán los sanitarios teniendo en cuenta las especificaciones de los fabricantes

Procedimiento de ejecución

- Consultar planos arquitectónicos y verificar localización.
- Consultar planos de detalles.
- Aprobación por Interventoría para su instalación
- Verificar que la campana de desagüe no tenga obstrucción y taponarla.
- El desagüe debe ser codo o Te y es necesario que exista re ventilación.
- Trazar a escuadra los ejes de la boca del desagüe y prolongar sobre la pared el eje perpendicular a la misma, hasta una altura de 80 cm.
- Verificar las distancias de las bocas de abasto y desagüe de acuerdo con la referencia y según el cuadro de medidas de instalación.
- Marcar ejes en la base de la taza (campana de salida) y prolongarlos por las paredes laterales exteriores de la misma.
- Colocar los tornillos de fijación en el tanque y ajustarlo.
- Colocar el empaque cónico en la válvula de salida.
- Acoplar el tanque a la taza, ajustando no muy fuerte los tornillos de fijación.
- Colocar el conjunto tanque-taza sobre la campana haciendo coincidirlos.
- Tomar medida de niple horizontal de abastecimiento, recortarlo y roscarlo, teniendo en cuenta el tipo de la llave de paso que se va a emplear.
- Verificar en detalle los isométricos de las instalaciones.
- Trazar en el piso la huella de la base del sanitario y luego retirarlo.
- Colocar el niple horizontal de abasto (o cometida) y la llave de paso a utilizar, con sus respectivos accesorios. • Preparar mezcla 1:3 (al volumen) de cemento y arena lavada y colocarla dentro de la huella de la base marcada en el piso.
- Asentar el sanitario sobre la mezcla y nivelar.
- Tomar la medida, recortar y roscar el niple final (vertical) de abasto (o acometida) o determinar la longitud y curvatura del tubo cromado flexible.
- Retirar el sanitario, quitar el tapón de la campana, pulir las paredes de esta y espolvorear cemento blanco sobre la huella dejada por la base del sanitario.
- Colocar el niple final (vertical) o tubo cromado flexible, tuerce, unión y empaque.
- Colocar nuevamente el sanitario, con válvula de entrada floja para mayor facilidad de acople con el niple final o tubo cromado flexible.
- Nivelar nuevamente en dos sentidos; El tanque se nivela con ayuda de los tornillos de fijación.

- Ajustar la válvula de entrada, cuidando que la varilla del flotador no toque el tubo de rebose ni el flotador de pared posterior del tanque.
- Ajustar la tuerca unión sin permitir que gire la válvula de entrada.
- Echar lentamente agua en la taza en cantidad necesaria para evacuar los posibles residuos, y evitar los malos olores mientras dure el fraguado.
- Retirar y cortar completamente la mezcla sobrante de la base, espolvorear cemento blanco alrededor de la misma, pulir y limpiar con palustre y trapo respectivamente.
- Colocar la manilla del tanque, varilla y gancho de la pera. A partir de este paso el sanitario debe permanecer sin uso con el tanque vacío un mínimo de doce (12) horas.
- Abrir la llave de paso vertical y que el nivel del agua no sobrepase del indicado, y por último comprobar el correcto funcionamiento de la pera y que no existan escapes de agua.

Materiales y Equipos.

Sanitario doble descarga, color blanco, cemento blanco, accesorios y herramienta menor

Unidad de medida y pago

La medida será el número de unidades (UN) de aparatos instalados y recibidos a entera satisfacción del Interventor. Se pagarán por unidad colocada, probada y recibida y su precio incluye el costo por la el suministro e instalación del aparato, el cual incluye accesorios necesarios para su óptimo funcionamiento.

## 2.2 LAVAMANOS DE INCRUSTAR BLANCO

Descripción de Actividad

De acuerdo con los planos se instalará el lavamanos de incrustar, debe quedar perfectamente nivelado y adosado a la pared por medio de grapas atornilladas a chazos anclados en el muro.

La instalación será cumpliendo las instrucciones del fabricante. Incluye los acoples, sifón y desagüe, válvula reguladora de caudal. Recomendaciones: La utilización de limpiadores abrasivos puede dañarlo. Limpia las superficies externas con una solución de agua jabonosa y limpia el semi-pedestal con un limpiador no abrasivo. Usar limpiadores que contengan cloro pueden causar daños al semi-pedestal y no son recomendables.

Procedimiento y ejecución: Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. Ejecutar desagüe con sifón plástico o metálico, desmontable o inspeccionable. Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante. Verificar instalación y funcionamiento para aprobación

Procedimiento de ejecución

- o Consultar planos arquitectónicos y verificar localización.
- o Instalar lavamanos de una llave para agua fría con grifería Monoblock Ref. 71100 de Grival serie ECCO o similar.
- o Ejecutar desagüe con sifón plástico o metálico, desmontable
- o inspeccionable. o Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
- o Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. o Aprobación de instalación y presentación por parte de la Interventoría o quien la represente.
- o Proteger hasta la entrega final

Materiales y Equipos.

Lavamanos de incrustar, color blanco, cemento blanco, accesorios, y herramienta menor

## Unidad de medida y pago

La unidad de medida será la unidad (Un) recibido a satisfacción de la Interventoría. Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la Interventoría que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.

### 2.3 LAVAPLATOS EN ACERO

#### Descripción de Actividad

De acuerdo con los planos se instalará el lavaplatos en acero, el cual, debe quedar perfectamente nivelado y adosado al mesón

La instalación será cumpliendo las instrucciones del fabricante. Incluye los acoples, sifón y desagüe, válvula reguladora de caudal. Recomendaciones. Limpia las superficies externas con una solución de agua jabonosa. Procedimiento y ejecución: Consultar Planos Arquitectónicos y verificar localización. Verificar instalación y funcionamiento para aprobación de la interventoría.

#### Procedimiento de ejecución

- o Consultar planos arquitectónicos y verificar localización.
- o Instalar lavaplatos de una llave para agua fría.
- o Ejecutar desagüe con sifón plástico o metálico, desmontable
- o inspeccionable. o Realizar instalación siguiendo todas las indicaciones del fabricante.
- o Verificar instalación y funcionamiento para aprobación. o Aprobación de instalación y presentación por parte de la Interventoría o quien la represente.
- o Proteger hasta la entrega final

#### Materiales y Equipos.

Lavaplatos en acero L=1.50m, cemento blanco, accesorios y herramienta menor

## Unidad de medida y pago

La unidad de medida será la unidad (Un) recibido a satisfacción de la Interventoría. Se aclara expresamente que dentro de esta modalidad de pago se incluyen todas las actividades que se tengan que realizar en la instalación y cualquier otro elemento o actividad exigida por la Interventoría que a su concepto sean necesarios para la correcta ejecución de la obra.

### 2.4 TAPA DE REGISTRO DE CORTE

#### Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere a la instalación de tapa de registro indicado en los planos para el correspondiente cubrimiento de los registros, incluye materiales, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.

#### Procedimiento de ejecución

- o Ubicar el lugar de trabajo.
- o Limpiar el área aledaña al registro para asegurarse de que este quede libre y en buen funcionamiento.
- o Colocar sobre el muro o recuadro que rodea el registro la tapa para tomar la dimensión que esta ocupara.
- o Limpiar el extremo de la tapa para retirar mugre o grasa que esta pueda contener.
- o Colocar sobre la parte posterior de la tapa el cemento blanco.
- o Colocar sobre el contorno del recuadro el cemento blanco donde se pondrá la tapa.
- o Colocar la tapa sobre el muro dándole un golpe suave para que esta pegue.

#### Materiales y Equipos.

- o Tapa registro
- o Cemento blanco
- o Herramienta menor o Palustre.
- o Martillo de caucho

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por unidad (UN) de tapa de registro instalada, recibidos a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, materiales, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

## 2.6 SANITARIO PARA DISCAPACITADOS INCLUYE FLUXOMETRO

### Descripción de la Actividad

Suministro de sanitario para discapacitados color blanco, su ubicación será de acuerdo con la localización y las especificaciones contenidas en los Planos Arquitectónicos y de detalle.

Sanitario de frente compacto de una pieza en porcelana sanitaria, de descarga por gravedad y Bajo Consumo (6 y 4 litros por descarga) y asiento de cierre suave con Aro cubierto.

De conformidad con los planos se instalarán los sanitarios teniendo en cuenta las especificaciones de los fabricantes

### Procedimiento de ejecución

- Consultar planos arquitectónicos y verificar localización.
- Consultar planos de detalles.
- Aprobación por Interventoría para su instalación
- Verificar que la campana de desagüe no tenga obstrucción y taponarla.
- El desagüe debe ser codo o Te y es necesario que exista re ventilación.
- Trazar a escuadra los ejes de la boca del desagüe y prolongar sobre la pared el eje perpendicular a la misma, hasta una altura de 80 cm.
- Verificar las distancias de las bocas de abasto y desagüe de acuerdo con la referencia y según el cuadro de medidas de instalación.
- Marcar ejes en la base de la taza (campana de salida) y prolongarlos por las paredes laterales exteriores de la misma.
- Colocar los tornillos de fijación en el tanque y ajustarlo.
- Colocar el empaque cónico en la válvula de salida.
- Acoplar el tanque a la taza, ajustando no muy fuerte los tornillos de fijación.
- Colocar el conjunto tanque-taza sobre la campana haciendo coincidirlos.

- Tomar medida de niple horizontal de abastecimiento, recortarlo y roscarlo, teniendo en cuenta el tipo de la llave de paso que se va a emplear.
- Verificar en detalle los isométricos de las instalaciones.
- Trazar en el piso la huella de la base del sanitario y luego retirarlo.
- Colocar el niple horizontal de abasto (o cometida) y la llave de paso a utilizar, con sus respectivos accesorios. • Preparar mezcla 1:3 (al volumen) de cemento y arena lavada y colocarla dentro de la huella de la base marcada en el piso.
- Asentar el sanitario sobre la mezcla y nivelar.
- Tomar la medida, recortar y roscar el niple final (vertical) de abasto (o acometida) o determinar la longitud y curvatura del tubo cromado flexible.
- Retirar el sanitario, quitar el tapón de la campana, pulir las paredes de esta y espolvorear cemento blanco sobre la huella dejada por la base del sanitario.
- Colocar el niple final (vertical) o tubo cromado flexible, tuerce, unión y empaque.
- Colocar nuevamente el sanitario, con válvula de entrada floja para mayor facilidad de acople con el niple final o tubo cromado flexible.
- Nivelar nuevamente en dos sentidos; El tanque se nivela con ayuda de los tornillos de fijación.
- Ajustar la válvula de entrada, cuidando que la varilla del flotador no toque el tubo de rebose ni el flotador de pared posterior del tanque.
- Ajustar la tuerca unión sin permitir que gire la válvula de entrada.
- Echar lentamente agua en la taza en cantidad necesaria para evacuar los posibles residuos, y evitar los malos olores mientras dure el fraguado.
- Retirar y cortar completamente la mezcla sobrante de la base, espolvorear cemento blanco alrededor de la misma, pulir y limpiar con palustre y trapo respectivamente.
- Colocar la manilla del tanque, varilla y gancho de la pera. A partir de este paso el sanitario debe permanecer sin uso con el tanque vacío un mínimo de doce (12) horas.
- Abrir la llave de paso vertical y que el nivel del agua no sobrepase del indicado, y por ultimo comprobar el correcto funcionamiento de la pera y que no existan escapes de agua.

Materiales y Equipos.

Sanitario para discapacitados, fluxómetro, cemento blanco, accesorios y herramienta menor

Unidad de medida y pago

La medida será el número de unidades (UN) de aparatos instalados y recibidos a entera satisfacción del Interventor. Se pagarán por unidad colocada, probada y recibida y su precio incluye el costo por la el suministro e instalación del aparato, el cual incluye accesorios necesarios para su óptimo funcionamiento.

## 2.7 BARRA TIPO H PARA DISCAPACITADOS

Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere a la instalación de la barra tipo H para discapacitados, el cual se debe suministrar de acuerdo a las especificaciones particulares o por la interventoría. Para la instalación se debe tener el adhesivo epóxico requerido, o los accesorios para la fijación, de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Materiales y Equipos.

Taladro, chazos, barra tipo H, cemento blanco, y herramienta menor.

Unidad de medida y pago



La unidad de medida de pago será por Unidad (UND) de barra para discapacitados tipo H, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

## 2.8 SISTEMA DE PRESURIZACIÓN HIDRÚALICA 2 MOTOBOMBAS HP≥2, TANQUE DE PRESURIZACIÓN, CONEXIONES HIDRÁULICAS Y VALVULA DE CORTE

### Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere a la instalación de todo el sistema de presurización hidráulica las cuales se conforman en 2 motobombas, tanque de presurización todas sus conexiones hidráulicas y su válvula de corte los cuales se encuentran indicado en los planos para el correspondiente cubrimiento de los registros, incluye materiales, de acuerdo con los planos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.

### Materiales y Equipos.

2 Motobombas de 2 HP o superior, accesorios de PVC, Accesorios galvanizados, tanque, interruptor, caja de circuitos, acometida de caja a bomba y herramienta menor

### Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por Unidad (UND) del sistema de presurización hidráulica 2 motobombas hp≥2, tanque de presurización, conexiones hidráulicas y válvula de corte, recibido a satisfacción por la interventoría. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

## 2.9 FLOTADOR ELÉCTRICO

### Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere a la instalación del flotador eléctrico los cuales se encuentran indicado en los planos para el correspondiente cubrimiento de los registros, incluye materiales, de acuerdo con los planos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.

### Materiales y Equipos.

Flotador eléctrico, cinta cobra, herramienta menor.

### Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por Unidad (UND) del Flotador Eléctrico, recibido a satisfacción por la interventoría. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

## 2.10 VÁLVULA DE PIE

### Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere a la instalación de la válvula de pie los cuales se encuentran indicado en los planos para el correspondiente cubrimiento de los registros, incluye materiales, de acuerdo con los planos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.

### Materiales y Equipos.

Válvula de pie, cinta teflón, herramienta menor.



Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por Unidad (UND) del Válvula de pie, recibido a satisfacción por la interventoría. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

### 2.11 LLAVE DE JARDIN CROMADA LIVIANA

Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere a la instalación de la llave de jardín cromada liviana indicadas en los planos para el correspondiente cubrimiento de desagües, incluye materiales, de acuerdo con los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.

Materiales y Equipos.

Llave de jardín cromada liviana, cinta teflón, herramienta menor.

Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por Unidad (UND) de la llave de jardín cromada liviana, recibido a satisfacción por la interventoría. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

### 3.1 LUMINARIAS DE 1.20 X 0.30 PANEL LED

Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación de las luminarias de 1.20x0.30 panel led los cuales se encuentran indicado en los planos para el correspondiente cubrimiento de los registros, incluye materiales, de acuerdo con los planos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.

Materiales y Equipos.

Luminaria led de 1.20x0.3 m, cinta negra cobra, escalera, y herramienta menor

Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por Unidad (UND) de luminarias de 1.20x0.30 panel led, recibido a satisfacción por la interventoría. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

### 3.2 LUMINARIAS DE 60X60 PANEL LED

Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación de las luminarias de 60x60 panel led los cuales se encuentran indicado en los planos para el correspondiente cubrimiento de los registros, incluye materiales, de acuerdo con los planos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.

Materiales y Equipos.

Luminaria led de 0.6x0.6 m, cinta negra cobra, escalera, y herramienta menor

Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por Unidad (UND) de luminarias de 60x60 panel led, recibido a satisfacción por la interventoría. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

### 3.3 LUMINARIAS DE 30X30 PANEL LED

Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación de las luminarias de 30x30 panel led los cuales se encuentran indicado en los planos para el correspondiente cubrimiento de los registros, incluye materiales, de acuerdo con los planos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.

Materiales y Equipos.

Luminaria led de 0.3x0.3 m, cinta negra cobra, escalera, y herramienta menor

Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por Unidad (UND) de luminarias de 30x30 panel led, recibido a satisfacción por la interventoría. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

### 3.4 LUMINARIAS DE EMERGENCIA LED

Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación de las luminarias de emergencia led los cuales se encuentran indicado en los planos para el correspondiente cubrimiento de los registros, incluye materiales, de acuerdo con los planos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.

Materiales y Equipos.

Luminaria de emergencia led, cinta negra cobra, escalera, y herramienta menor

Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por Unidad (UND) de luminarias de emergencia led, recibido a satisfacción por la interventoría. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

### 3.5 SENSORES DE MOVIMIENTO

Descripción de la Actividad



Este ítem se refiere a la instalación sensores de movimiento los cuales se encuentran indicado en los planos eléctricos de la edificación, Incluye materiales, de acuerdo con los planos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.

#### Materiales y Equipos

Se requiere, sensores de movimiento, pernos de fijación, plástico de protección.  
Se requiere taladro, y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por Unidad (UND) de sensores de movimiento, recibido a satisfacción por la interventoría. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

### 3.6 SALIDAS PARA TOMAS 220 V

#### Descripción de la actividad

La especificación se refiere al suministro e instalación de salida eléctrica de 220 V, en los puntos indicados en los planos eléctricos del proyecto. La calidad del cable y de la tubería será verificada por la interventoría y su correcto funcionamiento será inspeccionado en servicio, previa verificación del cumplimiento de las normas RETIE Y RETILAC.

#### Materiales:

Tubo conduit PVC 1/2" tramo de 3m  
Unión PVC 1/2"  
Alambre AWG THHN  
Adaptador  
terminal conduit 1/2".  
Caja galvanizada D= 4x4 calibre #20  
Suplemento  
Toma corriente polo a tierra 15 amp  
Curva 45 PVC 1/2"  
Cinta aislante scot 3m  
Terminal PVC 1/2"

#### Medida y forma de pago

La medida, para efectos de pago, será por unidad (und). Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al contratista de acuerdo con la medida descrita en el presupuesto, Es requisito para el pago, la ejecución de los trabajos de acuerdo con esta especificación y el recibo de los mismos a satisfacción de la interventoría. Este precio deberá incluir todos los costos de mano de obra, accesorios, materiales, transporte y demás costos directos e indirectos para la entrega a satisfacción.

### 3.7 TUBERIA DE COBRE AISLADA CON RUBATEX, AISLADA CON CINTA VINILO, CABLE ENCAUCHETADO DE CONTROL, PARA AIRE ACONDICIONADO DESDE 12000 BTU HASTA 23000 BTU

#### Descripción de la actividad



Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería de cobre aislada con rubatex, aislada con cinta vinilo, cable encauchetado de control, para aire acondicionado desde 12000 btu hasta 23000 btu. La calidad de los materiales y la ejecución de los trabajos serán supervisados por la interventoría del proyecto.

#### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, de tubería de cobre aislada con rubatex, cinta vinilo, cable encauchetado, pluma, equipo y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el metro lineal (ML), correspondiente a la tubería de cobre aislada con rubatex, aislada con cinta vinilo, cable encauchetado de control, para aire acondicionado desde 12000 btu hasta 23000 btu, recibido y aprobada por la interventoría de la obra.

### 3.8 TUBERIA DE COBRE AISLADA CON RUBATEX, AISLADA CON CINTA VINILO, CABLE ENCAUCHETADO DE CONTROL, PARA AIRES ACONDICIONADOS TIPO CASSETTE DESDE 23001 BTU HASTA 36000 BTU

#### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería de cobre aislada con rubatex, aislada con cinta vinilo, cable encauchetado de control, para aires acondicionados tipo cassette desde 23001 btu hasta 36000 btu. la calidad de los materiales y la ejecución de los trabajos serán supervisados por la interventoría del proyecto.

#### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, de tubería de cobre aislada con rubatex, cinta vinilo, cable encauchetado, pluma, equipo y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el metro lineal (ML), correspondiente a la tubería de cobre aislada con rubatex, aislada con cinta vinilo, cable encauchetado de control, para aires acondicionados tipo cassette desde 23001 btu hasta 36000 btu, recibido y aprobada por la interventoría de la obra.

### 3.9 TUBERIA DE COBRE AISLADA CON RUBATEX, AISLADA CON CINTA VINILO, CABLE ENCAUCHETADO DE CONTROL, PARA AIRES ACONDICIONADOS CASSETTE DESDE DE 36001 BTU HASTA 60000 BTU

#### Descripción de la actividad

este ítem se refiere al suministro e instalación de tubería de cobre aislada con rubatex, aislada con cinta vinilo, cable encauchetado de control, para aires acondicionados cassette desde de 36001 btu hasta 60000 btu

. la calidad de los materiales y la ejecución de los trabajos serán supervisados por la interventoría del proyecto.

## Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, de tubería de cobre aislada con rubatex, cinta vinilo, cable encauchetado, pluma, equipo y herramienta menor.

### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el metro lineal (ML), correspondiente a la tubería de cobre aislada con rubatex, aislada con cinta vinilo, cable encauchetado de control, para aires acondicionados cassette desde de 36001 btu hasta 60000 btu, recibido y aprobada por la interventoría de la obra.

#### 4.1 MURO BUITRON EN DRY WALL

##### Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere a la instalación muro en dry wall para buitrones los cuales se encuentran indicado en los planos para el correspondiente cubrimiento de los registros, incluye materiales, de acuerdo con los planos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.

##### Materiales y Equipos.

Lámina de Dry Wall 12.7 mm o superior, perfiles omega y ángulos, pistola de fijación, escaleras, pasta, pintura, lija y herramienta menor.

### Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por metro Cuadrado (M2) de muro en dry Wall para buitrones, recibido a satisfacción por la interventoría. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

#### 4.2 CIELO RASO EN DRY WALL 1/2"

##### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al Suministro e instalación de cielos rasos en dry Wall de 1/2", suspendidos por medio de perfiles galvanizados, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

Comprende todos los elementos para la fijación, anclaje y terminado previo al acabado final. Todos los materiales serán nuevos de primera calidad y deben cumplir con las normas que hacen referencia a sus propiedades mecánicas y resistencia al fuego. No se aceptarán láminas dobladas, manchadas, afectadas por la humedad, picadas, con depresiones ni relieves etc. Si bien los elementos deberán instalarse según diseños entregados, las dimensiones definitivas del espesor de las particiones, los materiales, pernos, accesorios, tornillería, perfiles, calibres de las viguetas omegas y ángulos, separación entre rieles, tipo de colgantes y demás elementos necesarios para la correcta fabricación y montaje serán calculados y definidos por el contratista.

##### Materiales y Equipos.

Lámina de Dry Wall 12.7 mm o superior, perfiles omega y ángulos, pistola de fijación, escaleras, pasta, pintura, lija y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La medida será el número de metros cuadrados (m<sup>2</sup>) de cielo raso en dry wall y en funcionamiento a satisfacción de la Interventoría. El valor incluye material, mano de obra y todo lo necesario para acometer esta actividad. El pago se hará a los precios unitarios fijados y en la forma estipulada en el contrato.

#### 4.3 CIELO RASO ELEMENTOS LINEALES EN DRY WALL

##### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al Suministro e instalación de cielos rasos en dry Wall de ½”, suspendidos por medio de perfiles galvanizados, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

Comprende todos los elementos para la fijación, anclaje y terminado previo al acabado final. Todos los materiales serán nuevos de primera calidad y deben cumplir con las normas que hacen referencia a sus propiedades mecánicas y resistencia al fuego. No se aceptarán láminas dobladas, manchadas, afectadas por la humedad, picadas, con depresiones ni relieves etc. Si bien los elementos deberán instalarse según diseños entregados, las dimensiones definitivas del espesor de las particiones, los materiales, pernos, accesorios, tornillería, perfiles, calibres de las viguetas omegas y ángulos, separación entre rieles, tipo de colgantes y demás elementos necesarios para la correcta fabricación y montaje serán calculados y definidos por el contratista.

##### Materiales y Equipos.

Lámina de Dry Wall 12.7 mm o superior, perfiles omega y ángulos, pistola de fijación, escaleras, pasta, pintura, lija y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La medida será el número de metros lineales (ML) de cielo raso en dry wall y en funcionamiento a satisfacción de la Interventoría. El valor incluye material, mano de obra y todo lo necesario para acometer esta actividad. El pago se hará a los precios unitarios fijados y en la forma estipulada en el contrato.

#### 4.4 CIELO RASO ELEMENTOS LINEALES EN SUPER BOARD

##### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al Suministro e instalación de cielos rasos en super board, suspendidos por medio de perfiles galvanizados, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

Comprende todos los elementos para la fijación, anclaje y terminado previo al acabado final. Todos los materiales serán nuevos de primera calidad y deben cumplir con las normas que hacen referencia a sus propiedades mecánicas y resistencia al fuego. No se aceptarán láminas dobladas, manchadas, afectadas por la humedad, picadas, con depresiones ni relieves etc. Si bien los elementos deberán instalarse según diseños entregados, las dimensiones definitivas del espesor de las particiones, los materiales, pernos, accesorios, tornillería, perfiles, calibres de las viguetas omegas y ángulos,

separación entre rieles, tipo de colgantes y demás elementos necesarios para la correcta fabricación y montaje serán calculados y definidos por el contratista.

Materiales y Equipos.

Lámina de super board, perfiles omega y ángulos, pistola de fijación, escaleras, pasta, pintura, lija y herramienta menor.

Unidad de medida y pago

La medida será el número de metros lineales (ML) de cielo raso en super board y en funcionamiento a satisfacción de la Interventoría. El valor incluye material, mano de obra y todo lo necesario para acometer esta actividad. El pago se hará a los precios unitarios fijados y en la forma estipulada en el contrato.

#### 4.5 MURO EN SUPER BOARD 1 CARA

Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al Suministro e instalación de Muros en super board, soportados por medio de perfiles galvanizados, de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los Planos Arquitectónicos y de Detalle.

Comprende todos los elementos para la fijación, anclaje y terminado previo al acabado final. Todos los materiales serán nuevos de primera calidad y deben cumplir con las normas que hacen referencia a sus propiedades mecánicas y resistencia al fuego. No se aceptarán láminas dobladas, manchadas, afectadas por la humedad, picadas, con depresiones ni relieves etc. Si bien los elementos deberán instalarse según diseños entregados, las dimensiones definitivas del espesor de las particiones, los materiales, pernos, accesorios, tornillería, perfiles, calibres de las viguetas omegas y ángulos, separación entre rieles, tipo de colgantes y demás elementos necesarios para la correcta fabricación y montaje serán calculados y definidos por el contratista.

Materiales y Equipos.

Lámina de super board, perfiles omega y ángulos, pistola de fijación, escaleras, pasta, pintura, lija y herramienta menor.

Unidad de medida y pago

La medida será el número de metros cuadrado (M2) de muro en super board 1 cara correctamente instalado, y recibido a satisfacción por la Interventoría. El valor incluye material, mano de obra y todo lo necesario para acometer esta actividad. El pago se hará a los precios unitarios fijados y en la forma estipulada en el contrato.

#### 4.6 ESTUCO DE MUROS INTERIORES

Descripción de la actividad

Este ítem se refiere a la aplicación de estuco sobre el pañete, para dar una mejor terminación y apariencia a los muros, que se requieren para la ejecución de las obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. Se debe tener en cuenta el siguiente

proceso de ejecución de la actividad:

- Ubicar el lugar de trabajo.
- Verificar que el pañete este afinado y en buenas condiciones.
- Aplicar sobre el contorno del muro, estuco con llana.

Equipo

Se requiere herramienta menor para el desarrollo de esta actividad (baldes y palas).  
Se requiere de andamios y tablonés.

Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de estuco de muros, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

#### 4.7 PINTURA VINILO DE MUROS INTERIORES

Descripción de la actividad

Este ítem se refiere a la aplicación de pintura sobre muros con vinilo (Viniltex de Pintuco o equivalente), adicional se deberá resanar los sitios que, a juicio de la interventoría, sean necesarios para conseguir una superficie homogénea, actividad previa a la aplicación del vinilo y de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle.

El Contratista suministrará al Interventor un catálogo de colores, para que éste seleccione los que deban emplearse.

Medida y forma de pago

Se medirá y pagará por metros cuadrados (m2); debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: (materiales descritos, equipos y herramientas, mano de obra, transportes dentro y fuera de la obra).

#### 4.8 ESTUCO ELEMENTOS LINEALES

Descripción de la actividad

Este ítem se refiere a la aplicación de estuco sobre el pañete, para dar una mejor terminación y apariencia a los muros, que se requieren para la ejecución de las obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. Se debe tener en cuenta el siguiente

proceso de ejecución de la actividad:

- Ubicar el lugar de trabajo.
- Verificar que el pañete este afinado y en buenas condiciones.
- Aplicar sobre el contorno del muro, estuco con llana.



#### Equipo

Se requiere herramienta menor para el desarrollo de esta actividad (baldes y palas).  
Se requiere de andamios y tablonés.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por metro Lineal (ML) de estuco de muros, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

### 4.9 PINTURA VINILO DE ELEMENTOS LINEALES

#### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere a la aplicación de pintura sobre muros con vinilo (Viniltex de Pintuco o equivalente), adicional se deberá resanar los sitios que, a juicio de la interventoría, sean necesarios para conseguir una superficie homogénea, actividad previa a la aplicación del vinilo y de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle.

El Contratista suministrará al Interventor un catálogo de colores, para que éste seleccione los que deban emplearse.

#### Medida y forma de pago

Se medirá y pagará por metros Lineales (ML); debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: (materiales descritos, equipos y herramientas, mano de obra, transportes dentro y fuera de la obra).

### 4.10 PASTA DE EXTERIORES

#### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere a la aplicación de pasta en muros exteriores, para dar una mejor terminación y apariencia a los muros, que se requieren para la ejecución de las obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. Se debe tener en cuenta el siguiente

proceso de ejecución de la actividad:

- Ubicar el lugar de trabajo.
- Verificar que el pañete este afinado y en buenas condiciones.
- Aplicar sobre el contorno del muro, pasta con llana.

#### Equipo

Se requiere herramienta menor para el desarrollo de esta actividad (baldes y palas).  
Se requiere de andamios y tablonés.

#### Unidad de medida y pago



La unidad de medida de pago será por metro Cuadrado (M2) de pasta de muros exteriores, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

#### 4.11 PINTURA EXTERIOR

##### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere a la aplicación de pintura sobre muros con vinilo (Viniltex de Pintuco o equivalente), adicional se deberá resanar los sitios que, a juicio de la interventoría, sean necesarios para conseguir una superficie homogénea, actividad previa a la aplicación del vinilo y de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle.

El Contratista suministrará al Interventor un catálogo de colores, para que éste seleccione los que deban emplearse.

##### Medida y forma de pago

Se medirá y pagará por metros cuadrados (M2); debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: (materiales descritos, equipos y herramientas, mano de obra, transportes dentro y fuera de la obra).

#### 4.12 PASTA DE ELEMENTOS LINEALES EXTERIORES

##### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere a la aplicación de pasta en muros exteriores, para dar una mejor terminación y apariencia a los muros, que se requieren para la ejecución de las obras de acuerdo a las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. Se debe tener en cuenta el siguiente

proceso de ejecución de la actividad:

- Ubicar el lugar de trabajo.
- Verificar que el pañete este afinado y en buenas condiciones.
- Aplicar sobre el contorno del muro, pasta con llana.

##### Equipo

Se requiere herramienta menor para el desarrollo de esta actividad (baldes y palas).  
Se requiere de andamios y tablonos.

##### Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por metro Lineal (ML) de pasta de muros exteriores, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

#### 4.13 PINTURA LINEAL EXTERIOR

##### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere a la aplicación de pintura sobre muros con vinilo (Viniltex de Pintuco o equivalente), adicional se deberá resanar los sitios que, a juicio de la interventoría, sean necesarios para conseguir una superficie homogénea, actividad previa a la aplicación del vinilo y de acuerdo con la localización y las especificaciones establecidas dentro de los planos arquitectónicos y de detalle.

El Contratista suministrará al Interventor un catálogo de colores, para que éste seleccione los que deban emplearse.

#### Medida y forma de pago

Se medirá y pagará por metros Lineales (ML); debidamente instalada y recibida a satisfacción por la Interventoría después de las respectivas pruebas de funcionamiento. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato e incluye: (materiales descritos, equipos y herramientas, mano de obra, transportes dentro y fuera de la obra).

#### 4.14 PROTECCION MUROS EN LADRILLO A LA VISTA

##### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere a la aplicación de aplicación de ácido, agua y jabón sobre la superficie del ladrillo exterior, para dar una mejor terminación y apariencia a los muros, acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría. Se debe tener en cuenta el siguiente

proceso de ejecución de la actividad:

- Ubicar el lugar de trabajo.
- Verificar que la superficie sea de ladrillo a la vista.
- Aislar las áreas que tengan otro tipo de acabado para que no entren en contacto con el ácido ni con el jabón.
  - Proveer a los trabajadores de los EPP requeridos para estas tareas
- Aplicar sobre el contorno del muro, el ácido, agua y jabón.

##### Materiales y Equipo

Se requiere herramienta menor para el desarrollo de esta actividad (baldes y palas).

Se requiere de andamios y tablonés.

Se requiere ácido muriático, jabón, abundante agua e hidrolavadora.

##### Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por metro Cuadrado (M2) de limpieza de ladrillo a la vista en muros exteriores, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

#### 5.1 GUARDAESCOBA

##### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere a la instalación de Guardaescoba en cerámica sobre el piso previamente afinado a nivel, la instalación de la guardaescoba permite la terminación del piso obteniendo un excelente acabado con baldosas de cerámica puestas según la forma que la interventoría requiera teniendo en cuenta la dilatación con la que serán instaladas las baldosas, de acuerdo con las descripciones

previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

Materiales y Equipos.

Cerámica comercial, pegó y boquilla

Se requiere herramienta menor para el desarrollo de esta actividad (llana metálica).

Se requiere adicionalmente cortadora de cerámica y pulidora.

Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de guardaescoba en cerámica, en los sitios indicados, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

## 5.2 PISOS INTERIORES Y CIRCULACIONES

Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere a la instalación de piso en cerámica, la instalación de esta cerámica permite la terminación del piso obteniendo un excelente acabado con baldosas puestas según la forma que la interventoría requiera teniendo en cuenta la dilatación con la que serán instaladas las baldosas, de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

Materiales y Equipos.

Cerámica comercial, pegó y boquilla

Se requiere herramienta menor para el desarrollo de esta actividad (llana metálica).

Se requiere adicionalmente cortadora de cerámica y pulidora.

Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por metro Cuadrado (M2) de piso en cerámica, recibido a satisfacción por la interventoría. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

## 5.3 PISOS PARA BAÑOS

Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere a la instalación de piso en cerámica para baños, la instalación de esta cerámica permite la terminación del piso obteniendo un excelente acabado con baldosas puestas según la forma que la interventoría requiera teniendo en cuenta la dilatación con la que serán instaladas las baldosas, de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

Materiales y Equipos.

Cerámica comercial para pisos de baño, pegó y boquilla

Se requiere herramienta menor para el desarrollo de esta actividad (llana metálica).

Se requiere adicionalmente cortadora de cerámica y pulidora.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por metro Cuadrado (M2) de piso en cerámica para baños, recibido a satisfacción por la interventoría. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

#### 5.4 ENCHAPE DE MUROS

##### Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere a la instalación de enchape de muros con cerámica, la instalación de esta cerámica permite la terminación del piso obteniendo un excelente acabado con baldosas puestas en paredes según la forma que la interventoría requiera teniendo en cuenta la dilatación con la que serán instaladas las baldosas, de acuerdo con las descripciones previamente indicadas en los planos arquitectónicos, en las especificaciones particulares o definidas por la interventoría.

##### Materiales y Equipos.

Cerámica comercial para pisos de baño, pego y boquilla  
Se requiere herramienta menor para el desarrollo de esta actividad (llana metálica).  
Se requiere adicionalmente cortadora de cerámica y pulidora.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de enchape de muros, recibido a satisfacción por la interventoría. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

#### 5.5 GRANITO FUNDIDO EN SITIO PARA MESON

##### Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere a la instalación de granito para meso, el cual debe ser fundido en sitio y los cuales se encuentran indicado en los planos para el correspondiente cubrimiento de los registros, incluye materiales, de acuerdo con los planos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.

##### Materiales y Equipos

Piedra triturada de granito, según color de diseño, cemento blanco, dilatación plástica y listones de madera.  
Se requiere pulidora, llana metálica, y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de granito fundido en sitio para mesón, recibido a satisfacción por la interventoría. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

#### 5.6 MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO SOBRE MESON

##### Descripción de la Actividad



Se refiere esta especificación a la guarda escoba en media caña a construir en los mesones con terminado en granito, la mediacaña para estos mesones debe hacerse fundida en sitio. El Contratista deberá tener especial cuidado en la protección de los pisos ya que no se puede preparar mezcla sobre ellos y se debe limpiar inmediatamente cualquier residuo de mezcla.

#### Materiales y Equipos

Piedra triturada de granito, según color de diseño, cemento blanco, dilatación plástica y listones de madera.

Se requiere pulidora, llana metálica, y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el (ML). Corresponde al ML de media caña, en granito fundido sobre mesón, debidamente terminado, recibido y aprobado por la interventoría.

### 5.7 GRAVILLA LAVADA PARA ESCALERA

#### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación de gravilla lavada para la escalera en huellas y contrahuellas, con los niveles apropiados, dadas las condiciones de servicio. La supervisión de la actividad la realizará la interventoría de la obra.

#### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, gravilla fina, cemento gris, arena, cemento blanco, pluma, equipo y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el metro lineal (ML), correspondiente al metro lineal de gravilla lavada para escalera, instalada en una matriz de mortero, en los espesores y calidad indicadas en los planos, recibida y aprobada por la interventoría de la obra.

### 5.8 GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA PARA ESCALERA

#### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación de piso en gravilla lavada para los costados de la escalera en huellas y contrahuellas, con los niveles apropiados, dadas las condiciones de servicio. La supervisión de la actividad la realizará la interventoría de la obra.

#### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, gravilla fina, cemento gris, arena, cemento blanco, dilatación plástica, pluma, equipo y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el metro lineal (ML), correspondiente a la guardaescoba en gravilla lavada, instalada en una matriz de mortero, y separada con dilataciones plásticas, instalada sobre la

superficie de la escalera en huellas y contrahuellas, en los espesores y calidad indicadas en los planos, recibida y aprobada por la interventoría de la obra.

#### 5.9 GRANITO FUNDIDO EN SITIO PARA MESON (L=1.20m)

##### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación de la superficie en gravilla pulida para mesones, con los niveles apropiados, dadas las condiciones de servicio. La supervisión de la actividad la realizará la interventoría de la obra.

##### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, gravilla fina, cemento gris, arena, cemento blanco, dilatación plástica, pluma, equipo y herramienta menor.

##### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el metro cuadrado (M2), correspondiente a la superficie en gravilla pulida para mesones, instalada en una matriz de mortero, y separada con dilataciones plásticas, en los espesores y calidad indicadas en los planos, recibida y aprobada por la interventoría de la obra.

#### 5.10 DILATACIONES CON SIKA FLEX 401 PAVEMENT Y SIKAROD 3/8"

##### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere a la construcción de una junta en pisos con SikaFlex 401 pavement y rellena con sikaRod 3/8", en los sitios apropiados, dadas las condiciones de servicio. La supervisión y la aprobación de las dilataciones las realizará la interventoría. Sikaflex®-401 Pavement SL está diseñado para aplicación en juntas horizontales en pisos, zonas peatonales y zonas de tránsito de vehículos (p.ej. zonas de estacionamiento, patios de maniobras), almacenes y áreas de producción, juntas en vías y tunelería, entre otros. Sika® Rod es un rollo de espuma continuo, compuesto de una piel exterior no absorbente y una red interior de celda abierta y de celda cerrada. Sika® Rod es ideal, dadas sus características, para aplicaciones en múltiples tipos de juntas ya sea de expansión o contracción, como base de apoyo antes de la aplicación de masillas sellantes aplicadas en frío y permitiendo respetar el factor forma especificado de las masillas y sellos en las juntas de: ventanería, puertas, fachadas, sistema de paneles pisos, pavimentos etc.

##### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, equipo de corte de juntas, Sikaflex-401 Pavement SL, Sika Rod, y herramienta menor

##### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el metro lineal (ML), correspondiente al metro lineal de dilatación con los productos indicados, en los espesores y calidad recomendados por los fabricantes, según las indicaciones dadas por la interventoría. La actividad ejecutada debe ser recibida y aprobada por la interventoría de la obra.

## 6.1 PUERTAS PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO 10 MM Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE

### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación de puertas en vidrio templado 10 mm y accesorios en acero inoxidable, distribuidas, de acuerdo con los planos arquitectónicos del proyecto. La supervisión de la instalación y el recibo de esta actividad lo efectuará la interventoría de la obra.

### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, puertas en vidrio templado 10 mm y accesorios en acero inoxidable, equipo y herramienta menor.

### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el metro cuadrado (M2), correspondiente a las puertas en vidrio templado 10 mm y accesorios en acero inoxidable, debidamente instalada, de las referencias indicadas en los planos, recibida y aprobada por la interventoría de la obra.

## 6.2 VENTANAS EN ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 5mm FIJOS, BATIENTES, CORREDIZAS

### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación de ventanas en aluminio con vidrio templado 5mm fijos, batientes, corredizas, distribuidas, de acuerdo con los planos arquitectónicos del proyecto. La supervisión de la instalación y el recibo de esta actividad lo efectuará la interventoría de la obra.

### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, ventanas en aluminio con vidrio templado 5mm fijos, batientes, corredizas, equipo y herramienta menor.

### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el metro cuadrado (M2), correspondiente a las ventanas en aluminio con vidrio templado 5mm fijos, batientes, corredizas, debidamente instalada, de las referencias indicadas en los planos, recibida y aprobada por la interventoría de la obra.

## 6.3 PUERTAS EN ALUMINIO T8000 Y T4000 CON VIDRIO TEMPLADO 5MM

### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación de puertas en aluminio T8000 y T4000 con vidrio templado 5mm, distribuidas, de acuerdo con los planos arquitectónicos del proyecto. La supervisión de la instalación y el recibo de esta actividad lo efectuará la interventoría de la obra.



#### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, puertas en aluminio T8000 y T4000 con vidrio templado 5mm, equipo y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el metro cuadrado (M2), correspondiente a las puertas en aluminio T8000 y T4000 con vidrio templado 5mm, debidamente instalada, de las referencias indicadas en los planos, recibida y aprobada por la interventoría de la obra.

### 6.4 RODAMANOS EN ACERO INOXIDABLE

#### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación de roda manos en acero inoxidable, distribuidas, de acuerdo con los planos arquitectónicos del proyecto. la supervisión de la instalación y el recibo de esta actividad lo efectuará la interventoría de la obra.

#### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, roda manos en acero inoxidable de 1", equipo y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el metro lineal (ML), correspondiente al roda manos en acero inoxidable, debidamente instalado, de las referencias indicadas en los planos, recibida y aprobada por la interventoría de la obra.

### 6.5 DIVISION DE BAÑOS EN LAMINA GALVANIZADA

#### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación de división de baños en lámina galvanizada, distribuidas, de acuerdo con los planos arquitectónicos del proyecto. la supervisión de la instalación y el recibo de esta actividad lo efectuará la interventoría de la obra.

#### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, división de baños en lámina galvanizada de altura 2m, pintura, equipo y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el metro cuadrado (M2), correspondiente a la división de baños en lámina galvanizada, debidamente instalado, de las referencias indicadas en los planos, recibida y aprobada por la interventoría de la obra.

## 6.6 PUERTAS METALICA TIPO PERSIANA

### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación de Puerta metálica tipo persiana, distribuidas, de acuerdo con los planos arquitectónicos del proyecto. la supervisión de la instalación y el recibo de esta actividad lo efectuará la interventoría de la obra.

### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, Puerta metálica tipo persiana, equipo y herramienta menor.

### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será la unidad (UND), correspondiente a la Puerta metálica tipo persiana, debidamente instalada, de las referencias indicadas en los planos, recibida y aprobada por la interventoría de la obra.

## 6.7 VENTANAS METALICA TIPO PERSIANA, INCLUYE ROTURA Y RESANE DE MURO

### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación ventana metálica tipo persiana, distribuidas, de acuerdo con los planos arquitectónicos del proyecto. La supervisión de la instalación y el recibo de esta actividad lo efectuará la interventoría de la obra. El ítem incluye los costos de la rotura de muro y su resane, para posteriormente realizar la instalación.

### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, ventanas tipo persiana, equipo y herramienta menor.

### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el metro cuadrado (M2), correspondiente a las ventanas tipo persiana, debidamente instalada, de las referencias indicadas en los planos, recibida y aprobada por la interventoría de la obra.

## 6.8 TAPA METALICA PARA TANQUE

### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tapa metálica para tanque, ubicada, de acuerdo con los planos arquitectónicos del proyecto y con los planos hidrosanitarios. La supervisión de la instalación y el recibo de esta actividad lo efectuará la interventoría de la obra.

### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, tapa metálica para tanque, equipo y herramienta menor.

Unidad de medida y pago

La unidad de medida será la unidad (UND), correspondiente a la tapa metálica para tanque, debidamente instalada, de las referencias indicadas en los planos, recibida y aprobada por la interventoría de la obra.

## 6.9 ESCALERA MANSARDA PLEGABLE PARA ACCESO A CUBIERTA

Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación de tapa metálica para tanque, ubicada, de acuerdo con los planos arquitectónicos del proyecto y con los planos hidrosanitarios. La supervisión de la instalación y el recibo de esta actividad lo efectuará la interventoría de la obra. La escalera solo debe usarse dentro de los rangos permitidos de altura y peso recomendados por el fabricante. En ningún caso debe hacerse modificaciones a la escalera o sus partes.

Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, Escalera mansarda, cuñas de madera, listones de madera, clavos de acero, escalera en v, sierra de madera, taladro, escuadra, equipo auxiliar y herramienta menor.

Unidad de medida y pago

La unidad de medida será la unidad (UND), correspondiente a la escalera mansarda, debidamente instalada, de las referencias indicadas en los planos, recibida y aprobada por la interventoría de la obra.

## 7.1 GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II (77\*99\*24) EN CR 20 CON CERRADURA CON VIDRIO, SOPORTE CANASTILLA PARA MANGUERA DE 1 1/2", LLAVE ESPANNER DE 1 1/2" Y 2 1/2" PINTADA, EXTINTOR P.Q.S DE 10 LB MARCA ABC CON BOQUILLA

Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere a la instalación del Gabinete contraincendio tipo II (77\*99\*24) en CR 20 con cerradura con vidrio, soporte canastilla para manguera de 1 1/2", llave espanner de 1 1/2" y 2 1/2" pintada, extintor p.q.s de 10 lb marca abc con boquilla, el cual se encuentra indicado en los planos, incluye materiales, de acuerdo con los planos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.

Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, Gabinete contraincendio tipo II (77\*99\*24) en CR 20 con cerradura con vidrio, soporte canastilla para manguera de 1 1/2", llave espanner de 1 1/2" y 2 1/2" pintada, extintor p.q.s de 10 lb marca abc con boquilla, equipo y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por Unidad (UND) de Gabinete contraincendio tipo II (77\*99\*24) en CR 20 con cerradura con vidrio, soporte canastilla para manguera de 1 1/2", llave spanner de 1 1/2" y 2 1/2" pintada, extintor p.q.s de 10 lb marca abc con boquilla, recibido a satisfacción por la interventoría. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

#### 7.2 ANCLAJE-SOPORTE TUBERIA 1 1/2"X 1/8"

##### Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere a la instalación del anclaje-soporte tubería 1 1/2"x 1/8" los cuales se encuentran indicado en los planos, incluye materiales, de acuerdo con los planos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.

##### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, anclaje-soporte tubería 1 1/2"x 1/8", producto epóxico, taladro, andamios, tablonos, equipo y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por Unidad (UND) de anclaje-soporte tubería 1 1/2"x 1/8", recibido a satisfacción por la interventoría. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

#### 7.3 SIAMESA 4X2, 1/2X 2, 1/2

##### Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere a la instalación de siamesa 4x2, 1/2x 2, 1/2 los cuales se encuentran indicado en los planos, incluye materiales, de acuerdo con los planos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.

##### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, siamesa 4x2, 1/2x 2, 1/2, equipo y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por Unidad (UND) de siamesa 4x2, 1/2x 2, 1/2, recibido a satisfacción por la interventoría. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

#### 7.4 TUBERIA ACERO 1 1/2"

##### Descripción de la Actividad



Este ítem se refiere a la instalación de la tubería de acero de 1 1/2" los cuales se encuentran indicado en los planos, incluye materiales, de acuerdo con los planos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.

#### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, la tubería de acero de 1 1/2" y sus accesorios, equipo y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de tubería de acero de 1 1/2", recibido a satisfacción por la interventoría. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

### 7.5 TUBERIA ACERO 3"

#### Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere a la instalación de la tubería de acero de 3" los cuales se encuentran indicado en los planos, incluye materiales, de acuerdo con los planos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.

#### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, la tubería de acero de 3" y sus accesorios, equipo y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por metro lineal (ML) de tubería de acero de 3", recibido a satisfacción por la interventoría. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

### 7.6 DETECTORES DE HUMO

#### Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere a la instalación del detector de humo los cuales se encuentran indicado en los planos, incluye materiales, de acuerdo con los planos, en las especificaciones particulares o por la interventoría.

#### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, detector de humo y sus accesorios, equipo y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por Unidad (UND) de detectores de humo, recibido a satisfacción por la interventoría. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

## 7.7 SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS CON BOMBAS RCI Y AP

### Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere a la instalación del sistema de bombeo de la red contraincendios, implementado de acuerdo con los planos hidrosanitarios del proyecto. La supervisión de los trabajos la adelantará la oficina de planeación de la Universidad.

### Materiales y Equipos

Se requiere, tubería galvanizada, bomba RCI, bomba AP, accesorios galvanizados, y pernos de fijación.

Se requiere taladro, y herramienta menor.

### Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por Unidad (UND) de sistema de bombeo de contra incendios, recibido a satisfacción por la interventoría. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

## 7.8 TABLERO CONTROLADOR PRINCIPAL CI

### Descripción de la actividad

Se refiere el ítem al tablero controlador de la red de suministro de energía de los sistemas de bombeo. Deberá ser un tablero diseñado para llevar bloques de interruptores de derivación con espacio para el totalizador.

Los tableros eléctricos deben tener como mínimo las siguientes características técnicas:

- Soportar conexión trifásica
- Debe tener espacio para totalizador.
- Debe contener platina de cobre para tierra de 80 amperios.
- Debe contener platina para neutro de 80 amperios.
- Tapa removible para entrada de cables
- Puerta reversible 180° con ejes imperdibles y cuadrícula en su interior para fácil montaje de equipo.
- Con cerradura tipo chapa
- El montaje de los tableros debe ser con anclajes metálicos en sus cuatro ángulos, garantizando su continua sujeción.

### Materiales

Tablero Trifásico 12 ctos con espacio totalizador (Incluye breaker), equipo y herramienta menor.

### Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por Unidad (UND) de Tablero Trifásico 12 ctos con espacio totalizador (Incluye breaker), instalado y aprobado por parte de la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato que incluyen herramienta, mano de obra, equipos y transporte necesario para su ejecución.

## 8.1 CONCRETO SOLADO ESPESOR E=0.075 M

### Descripción de la actividad

Se refiere al concreto pobre de solado o concreto de saneamiento, que se fundirá sobre la capa de base, o sobre el terreno natural, antes de los ejecutar la instalación del acero para los elementos de cimentación. Este concreto deberá ser de 2000 PSI.

El contratista de obra deberá seguir los siguientes pasos para la realización de esta actividad.

Consultar Estudio de Suelos.

Consultar planos de cimentación en Proyecto Estructural.

Verificar excavación.

Verificar nivelación.

Compactar el terreno, donde se instalará el solado.

Vaciar el concreto y nivelarlo dejándolo con un espesor de 7.5 centímetros.

Verificar niveles.

Curar concreto.

Evitar la contaminación del concreto.

Dejar fraguar mínimo veinticuatro (24) horas para la colocación del refuerzo.

### Materiales y Equipo

- Cemento gris
- Arena de río
- Agua
- Triturado
- Equipo: Herramienta menor y mezcladora.

### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el M2. Corresponde al M2 de concreto solado de espesor 7.5 centímetros, correctamente instalado en las zonas indicadas y aprobadas por la interventoría.

## 8.2 VIGA DE CONFINAMIENTO PARA ANDEN

### Descripción y procedimiento de la actividad

Esta actividad se refiere a la instalación del concreto para la viga de confinamiento, según la localización y dimensiones expresadas en los Planos Estructurales. Se utilizará formaleta de madera, o metálica. Al instalarla deberá estar debidamente plomada, acodalada y nivelada, condición que deberá ser verificada por la Interventoría; se utilizará algún tipo de sustancia como desmoldante para evitar daños en la estructura al momento de retirarla.

Para el desarrollo de esta actividad se deberán tener en cuenta los siguientes pasos:

Localizar la ubicación, las dimensiones y características de armado de las vigas.

Figurar el refuerzo de las vigas.

Armar el refuerzo de las vigas, según los despieces establecidos en los planos estructurales.

Disponer de formaleta para el encofrado.

Localizar la formaleta teniendo como guía los ejes de construcción, se colocan a plomo los tableros o testereros en las orillas, y se clavan listones en la parte superior para que el ancho se mantenga uniforme.

Clavar y arriostrar el encofrado en las orillas para que resistan el empuje lateral del hormigón durante al vaciarlo.

Se marcan los niveles, para darle la altura requerida.

Se funden las vigas de confinamiento de adoquín.

Golpear con una maceta de caucho mediante la formaleta, para extraer el aire atrapado dentro del concreto.

Se nivela se empareja el concreto, al finalizar el vaciado.

Recién inicie el fraguado del concreto se inicia el proceso de curado, mediante la aplicación de antisol de SIKA o similar.

Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere:

Concreto de 3000 psi

Antisol de SIKA o similar

Puntillas, plomada, tablillas y listones.

Formaleta de encofrado

Vibrador de concreto

Maceta de caucho

Unidad de medida y pago

Se medirá y se pagará por metro lineal (ML) de concreto de vigas de confinamiento, instalado y aceptado por la Interventoría, previa verificación del cumplimiento de los resultados en los ensayos, de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

### 8.3 ACERO DE REFUERZO

Descripción de la actividad

La parte de la obra especificada en esta sección cubre los requisitos referentes al suministro, figuración, transporte y colocación del acero de refuerzo para la conformación del concreto reforzado de la cimentación con viga de confinamiento. Los planos que muestran todas las dimensiones de figuración y localización para la colocación del acero de refuerzo y accesorios, deben someterse a la aprobación por parte de la INTERVENTORÍA y su aprobación debe obtenerse antes de la figuración. Los detalles de refuerzo y accesorios de concreto no cubiertos en este capítulo deberán estar de acuerdo con el NSR-10.

Para el desarrollo de esta actividad se deberán tener en cuenta lo siguiente:

Todo el refuerzo debe ser de la resistencia indicada por los planos y cartillas de despiece, documentos que forman parte del contrato y deben cumplir con la especificación más apropiada de las presentadas en este capítulo, excepto por lo siguiente:

El esfuerzo a la fluencia debe determinarse mediante el ensayo de barras de diámetro completo.

Para barras, alambres y mallas con una resistencia a la fluencia especificada de  $f_y$  mayor a 4200 Kg./cm<sup>2</sup>,  $f_y$  debe ser el esfuerzo que corresponde a una deformación de 0.35%.



## Varillas Corrugadas

Debe aplicarse las normas NTC 161 (3ª revisión) para acero liso, y NTC 248 (5ª revisión) (ASTM A 615) y NTC 2289 (4ª revisión) (ASTM A 706) para aceros corrugados. Los requisitos del ensayo de doblamiento para todos los tamaños de barras desde No. 3 hasta No. 11 deben basarse en dobleces a 1800 de barras de tamaño completo alrededor de pasadores con los diámetros especificados en la siguiente tabla.

Adicionalmente, el contratista de obra deberá tener en cuenta los siguientes aspectos:

### Suministro y almacenamiento

Todo envío de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a ser doblado deberá estar identificado con etiquetas en la fábrica que indique el grado del acero y el lote o colada correspondiente.

Las varillas se transportarán y almacenarán en forma ordenada y no deberán colocarse directamente sobre el piso. Asimismo, deberán agruparse y marcarse debidamente de acuerdo con el tamaño, forma y tipo de refuerzo.

### Planos y despieces

El refuerzo mostrado en los Planos indica la localización y las formas típicas de las varillas requeridas en la obra. En caso necesario durante la ejecución del trabajo, la INTERVENTORIA suministrará al Contratista cartillas de despiece, en las cuales se indicará en detalle la figuración y disposición del refuerzo.

Los despieces del refuerzo se harán de forma tal que se ajuste a las juntas de construcción, contracción y expansión mostradas en los planos o requeridas por la INTERVENTORIA. A menos que se indique lo contrario, las dimensiones mostradas en los planos del refuerzo indicarán las distancias hasta los ejes o centros de las varillas y las dimensiones mostradas en las cartillas de despiece indicarán las distancias entre las superficies externas de las varillas.

### Doblaje

Las varillas de refuerzo deberán ser dobladas de acuerdo con los requisitos establecidos en la sección pertinente de las normas NSR 10. Cuando el refuerzo esté a cargo de un proveedor cuyas instalaciones se encuentren fuera de la obra, el Contratista deberá suministrar y mantener en el sitio de la obra y por su cuenta, una máquina dobladora y una existencia adecuada de varillas de refuerzo con el fin de suministrar oportunamente el refuerzo que llegue a requerirse por cambios o adiciones en las estructuras.

Cuando se dobla una varilla, se debe cumplir con un diámetro mínimo de doblado y con una longitud mínima del extremo doblado. El primero nos garantiza que se pueda doblar la barra sin fisuras, y el segundo, asegura un adecuado anclaje del refuerzo en el concreto. Para verificar lo anteriormente dicho se tienen en cuenta la Tabla C.7.2 — Diámetros mínimos de doblado.

**TABLA C.7.2 — DIÁMETROS MÍNIMOS DE DOBLADO**

Diámetro de las barras	Diámetro mínimo de doblado
No. 3 (3/8") ó 10M (10 mm) a	6d <sub>b</sub>
No. 8 (1") ó 25M (25 mm)	
No. 9 (1-1/8") ó 30M (30 mm), No. 10 (1-1/4") ó 32M (32 mm) y	8d <sub>b</sub>
No. 11 (1-3/8") ó 36M (36 mm)	
No. 14 (1-3/4") ó 45M (45 mm) y	10d <sub>b</sub>
No. 18 (2-1/4") ó 55M (55 mm)	

Fuente: NSR-10.

### Colocación

El refuerzo se colocará con exactitud según lo indiquen los planos y deberá asegurarse firmemente en las posiciones indicadas de manera que no sufra desplazamiento durante la colocación y fraguado del concreto. El refuerzo deberá mantenerse en su posición correcta por medio de bloques pequeños de concreto, silletas de acero, espaciadores, ganchos o cualesquiera otros soportes de acero, aprobados por la INTERVENTORIA.

Donde las varillas de refuerzo se crucen, éstas deberán unirse con alambre amarrado firmemente alrededor del cruce.

Sin embargo, cuando el espaciamiento entre las varillas sea inferior a 30 cm en ambas direcciones, solo se requerirá que se amarre cada tercera varilla. El alambre para amarre de cruces y los soportes de acero estarán sujetos a los mismos requisitos referentes a recubrimiento de concreto para refuerzo y por lo tanto no se permitirá que sus extremos queden expuestos en las superficies del concreto.

En el momento de su colocación, el refuerzo y los soportes metálicos deberán estar libres de escamas, polvo, lodo, pintura, aceite o cualquiera otra materia extraña que pueda perjudicar su adherencia con el concreto.

Las varillas de refuerzo se colocarán en tal forma que quede una distancia libre de por lo menos 2.5 cm entre éstas y los pernos de anclaje o elementos metálicos embebidos. A menos que los planos o la INTERVENTORÍA indiquen lo contrario, deberán obtenerse los recubrimientos mínimos especificados en la norma ACI.

Se aplicarán las siguientes tolerancias en la colocación del acero de refuerzo:

### Desviación en el espesor del recubrimiento

Con recubrimiento igual o inferior a 5 cm: 1/2 cm

Con recubrimiento superior a 5 cm: 1 cm

Desviación en los espaciamientos prescritos: 2.5 cm

### Traslapos y uniones

Los traslapos y uniones de las varillas de refuerzo deberán cumplir con los requisitos de la norma NSR 10 y se harán en los sitios mostrados en los planos o donde lo indique la INTERVENTORÍA.

Los traslapos se localizarán de acuerdo con las juntas del concreto, y en forma tal que se evite el uso de varillas de longitudes superiores a 12 metros. El Contratista podrá introducir traslapos y uniones adicionales en sitios diferentes a los mostrados en los planos, siempre y cuando que dichas modificaciones sean aprobadas por la INTERVENTORÍA, que los traslapos y uniones en varillas

adyacentes queden alternados según lo exija la INTERVENTORÍA y que el costo del refuerzo adicional que se requiera sea por cuenta del Contratista. Las longitudes de los traslapos de las varillas de refuerzo serán las que se indiquen en los planos de construcción, o las que determine la INTERVENTORÍA, sin embargo, previa aprobación de la INTERVENTORÍA, el Contratista podrá reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas que cumplan con los requisitos establecidos en las normas, siempre y cuando el costo de dicho reemplazo sea por cuenta del Contratista.

#### Cuantificación del acero de refuerzo

Para la cuantificación del acero de refuerzo instalado en obra, se deberán tener en cuenta las longitudes del acero utilizado, de acuerdo con los despieces plasmados en los planos estructurales y las dimensiones nominales de las barras, definidas en la NSR-10, en la Tabla C.3.5.3-2, Dimensiones nominales de las barras de refuerzo.

**TABLA C.3.5.3-2**  
**DIMENSIONES NOMINALES DE LAS BARRAS DE REFUERZO**  
**(Diámetros basados en octavos de pulgada)**

Designación de la barra (véase la nota)	Diámetro de referencia en pulgadas	DIMENSIONES NOMINALES			Masa kg/m
		Diámetro mm	Area mm <sup>2</sup>	Perímetro mm	
No. 2	1/4"	6.4	32	20.0	0.250
No. 3	3/8"	9.5	71	30.0	0.560
No. 4	1/2"	12.7	129	40.0	0.994
No. 5	5/8"	15.9	199	50.0	1.552
No. 6	3/4"	19.1	284	60.0	2.235
No. 7	7/8"	22.2	387	70.0	3.042
No. 8	1"	25.4	510	80.0	3.973
No. 9	1-1/8"	28.7	645	90.0	5.060
No. 10	1-1/4"	32.3	819	101.3	6.404
No. 11	1-3/8"	35.8	1006	112.5	7.907
No. 14	1-3/4"	43.0	1452	135.1	11.380
No. 18	2-1/4"	57.3	2581	180.1	20.240

Nota: El No. de la barra indica el número de octavos de pulgada del diámetro de referencia

#### Materiales y Equipo

Barras de refuerzo  $\geq 3/8"$  de 420 MPa  
Alambre negro No.16-18  
Tronzadora  
Dobladora

#### Unidad de medida y pago

Se pagará por (KG) de refuerzo debidamente colocado en la viga de confinamiento. El acero de refuerzo deberá cumplir con las características técnicas exigidas por la NSR-10, para las barras de refuerzo estructural. El acero a pagar será recibido a satisfacción por la interventoría.

### 8.4 ANTEPISO EN CONCRETO

#### Descripción de la Actividad

Se hace referencia al concreto mezclado en obra o premezclado, dispuesto para conformar el antepiso, en aquellas zonas indicadas en los planos del proyecto. Antes de fundir se debe tener la

precaución de realizar la instalación de la malla electro soldada, las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias y otras, que sean necesarias para el funcionamiento de la obra.

El acabado superficial debe ser rugoso.

#### Materiales y equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere concreto de 21 MPa, Malla Electrosoldada de 4mm de 15 x 15, antisol y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el M2. Para efectos de pago la actividad debe ser recibida a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

### 8.5 ANDEN EN CONCRETO E=0,10m CON MALLA ELECTROSOLDADA

#### Descripción de la Actividad

Se hace referencia al concreto mezclado en obra para andén. Antes de fundir se debe tener la precaución de realizar las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, la malla electro soldada y otras, que sean necesarias para el funcionamiento del edificio.

El acabado superficial debe ser rugoso.

#### Materiales y equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere concreto de 21 MPa, Malla Electrosoldada de 5mm de 30 x 30, antisol y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el M2. Para efectos de pago la actividad debe ser recibida a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

### 8.6 SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PARA USO PEATONAL

#### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere a la construcción del adoquín, que servirá para circulación de la comunidad universitaria en el exterior del edificio. La distribución y las características de los materiales se encuentran establecidas en los planos arquitectónicos del proyecto

Se debe tener en cuenta el siguiente proceso de ejecución de la actividad:

- Ubicar lugar de trabajo.
- Limpiar la superficie sobre la cual se instalarán los adoquines.
- Humedecerse completamente la superficie antes de la instalación.
- Pasar niveles a una altura más o menos de 1 metro tomando como referencia el nivel del piso, estos niveles se pasan con una manguera transparente llena de agua que indicara la misma altura en los puntos que se tomen como referencia.



- Los puntos de referencia se deben colocar en las esquinas, a unos 15 centímetros de separados de las paredes, colocando hilos en cuadro para ubicar puntos intermedios a lo largo de la boquilla o regla a utilizar.
- Se procede a la instalación de los adoquines
- Verificar niveles, alineamientos y pendiente para aprobación.
- Aplicar arena amarilla, entre juntas de adoquín, para realizar el acabado final.

Materiales y Equipos.

Para el desarrollo de esta actividad adoquín, arena amarilla, cortadora de ladrillo y herramienta menor.

Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por metro cuadrado (M2) de adoquín, instalado en los sitios indicados, recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

#### 8.7 CUNETETA TRIANGULAR EN CONCRETO L=1.00 M, H=0.25 M, E=0.10 M.

Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación Cuneta triangular en concreto l=1.00 m, h=0.25 m, e=0.10 m en concreto de 21 MPa para las zonas exteriores, dispuesto sobre el terreno, para permitir la conformación de los andenes exteriores. La supervisión de la actividad la realizará la interventoría de la obra.

Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, concreto 3000 psi, formaleta metálica, equipo y herramienta menor.

Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el metro lineal (ML), correspondiente al ML de Cuneta triangular en concreto l=1.00 m, h=0.25 m, e=0.10 m en concreto de 21 MPa para las zonas exteriores, recibida y aprobada por la interventoría de la obra.

#### 8.8 CUNETETA RECTANGULAR EN CONCRETO L=0.40 M, H=0.65 M, E=0.12 M.

Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación cuneta rectangular en concreto l=0.40 m, h=0.65 m, e=0.12 m en concreto de 21 MPa para las zonas exteriores, dispuesto sobre el terreno, para permitir la conformación de los andenes exteriores. La supervisión de la actividad la realizará la interventoría de la obra.

Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, concreto 3000 psi, formaleta metálica, equipo y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el metro lineal (ML), correspondiente al ML de cuneta rectangular en concreto  $l=0.40$  m,  $h=0.65$  m,  $e=0.12$  m en concreto de 21 MPa para las zonas exteriores, recibida y aprobada por la interventoría de la obra.

#### 8.9 REJILLA METALICA

##### Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere a la instalación rejilla metálica para sumidero, tal como se indicada en los planos de aguas lluvias, incluye materiales. Las dimensiones y el calibre de los materiales serán los indicados en las especificaciones particulares, definidas en los planos de aguas lluvias, y su terminación y acabado será supervisado por la interventoría.

##### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, rejilla metálica con ángulos y varillas, según diseño, con pintura anticorrosiva y pintura de terminación en esmalte, con accesorios para fijación, equipo y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por Unidad (UND) de rejilla metálica, recibido a satisfacción por la interventoría. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

#### 8.10 RAMPA EN CONCRETO

##### Descripción de la Actividad

Se hace referencia al concreto mezclado en obra para conformar la rampa para la circulación del personal con movilidad reducida. Antes de fundir se debe tener la precaución de realizar las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, la malla electro soldada y otras, que sean necesarias para el funcionamiento de la obra.

El acabado superficial debe ser rugoso.

##### Materiales y equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere concreto de 21 MPa, Malla Electrosoldada de 5mm de 30 x 30, antisol y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el M2. Para efectos de pago la actividad debe ser recibida a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

#### 8.11 CONCRETO DE ESCALERA

##### Descripción de la Actividad



Se hace referencia al concreto mezclado en obra o premezclado, utilizado para conformar la escalera de acceso a la edificación. Antes de fundir se debe tener la precaución de realizar las instalaciones eléctricas, hidrosanitarias, la malla electro soldada y otras, que sean necesarias para el funcionamiento de la obra.

El acabado superficial debe ser rugoso.

#### Materiales y equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere concreto de 21 MPa, formaleta de madera, parales metálicos, cerchas metálicas, tablas, listones de madera, vibrador de concreto, antisol y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el metro cúbico, M3. Para efectos de pago la actividad debe ser recibida a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

### 8.12 MORTERO DE NIVELACION ESCALERA DE HUELLAS Y CONTRAHUELLAS

#### Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación de mortero de nivelación para la zona de la escaleras, dispuesto en las huellas y contrahuellas, con los niveles apropiados, dadas las condiciones de servicio. La supervisión de la actividad la realizará la interventoría de la obra.

#### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, mortero 1:4, pluma, equipo y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el metro lineal (ML), correspondiente al mortero 1:4 instalado en la escalera, en huellas y contrahuellas, en los espesores y calidad indicadas en los planos, recibida y aprobada por la interventoría de la obra.

### 8.13 PISO EN GRAVILLA LAVADA ESCALERA, HUELLA Y CONTRAHUELLA

#### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación de gravilla lavada para la escalera en huellas y contrahuellas, con los niveles apropiados, dadas las condiciones de servicio. La supervisión de la actividad la realizará la interventoría de la obra.

#### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, gravilla fina, cemento gris, arena, cemento blanco, pluma, equipo y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el metro lineal (ML), correspondiente al metro lineal de gravilla lavada para escalera, instalada en una matriz de mortero, en los espesores y calidad indicadas en los planos, recibida y aprobada por la interventoría de la obra.

#### 8.14 GRAVILLA LAVADA LATERAL ESCALERA

##### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación de gravilla lavada para los costados de la escalera en huellas y contrahuellas, con los niveles apropiados, dadas las condiciones de servicio. La supervisión de la actividad la realizará la interventoría de la obra.

##### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, gravilla fina, cemento gris, arena, cemento blanco, dilatación plástica, pluma, equipo y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el metro lineal (ML), correspondiente a la gravilla lavada, instalada en una matriz de mortero, y separada con dilataciones plásticas, instalada sobre la superficie de la escalera en huellas y contrahuellas, en los espesores y calidad indicadas en los planos, recibida y aprobada por la interventoría de la obra.

#### 8.15 SARDINEL EN CONCRETO

##### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación sardinel en concreto de 21 MPa para las zonas exteriores, dispuesto sobre el terreno, para permitir la conformación de los andenes exteriores. La supervisión de la actividad la realizará la interventoría de la obra.

##### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, concreto 3000 psi, formaleta metálica, equipo y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el metro lineal (ML), correspondiente al ML de sardinel recibido y aprobado por la interventoría de la obra.

#### 8.16 CAJA DE INSPECCION DE 1X1X1. INCLUYE MARCO Y TAPA

##### Descripción de la actividad





Este ítem se refiere al suministro e instalación la caja de paso de 1.0X1.0X1.0 metros, para recibir la acometida, de la referencia relacionada, ubicada en los exteriores de la edificación. Para facilitar su inspección se requiere que la tapa sea con marco en ángulo y contramarco en ángulo. La verificación de la construcción la adelantará la interventoría de obra.

#### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere concreto de 14.5 MPa, concreto de 21 MPa, acero de refuerzo, alambre negro, ladrillo de obra, mortero 1:4, equipo y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será la unidad (UND), correspondiente a una caja de inspección de 1x1x1x para acometidas, de las referencias indicadas en los planos, instaladas y puesta en funcionamiento por parte del contratista, y recibidas y aprobadas por la interventoría de la obra.

### 8.17 TUBERIA PVC SANITARIA 10"

#### Descripción de Actividad

Este ítem se refiere a la colocación de tubería PVC NOVAFORT de 10", localizada tal como se indica en los planos hidrosanitarios. La tubería NOVARFORT es una tubería de pared estructural, con pared interior lisa y pared exterior corrugada con sistema de unión mecánico, campana-espigo e hidrosello de caucho. Fabricadas bajo la Norma Técnica Colombiana NTC 3722-3: Sistemas de tuberías plásticas para uso sin presión en drenajes y alcantarillados enterrados (o bajo tierra).

Para garantizar la estabilidad de un sistema de alcantarillado durante la vida útil para la que ha sido diseñado, los elementos que lo componen deben cumplir ciertas características inherentes al uso mismo y dentro de costos razonables, como son: 1. Hermeticidad 2. Flexibilidad 3. Resistencia a la Corrosión y la Abrasión 4. Óptimo Comportamiento Hidráulico 5. Resistencia al Impacto 6. Facilidad de Instalación y Mantenimiento, por ende se recomienda que la empresa fabricante, cumpla con las exigencias de las normas colombianas, establecidas para este tipo de productos.

#### Materiales y Equipo

Tubería NOVAFORT sanitaria 10"

silla Yee

Abrazaderas

Sello de caucho

Lubricante

Limpiador (1/4 Galón).

Herramienta menor

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por Metro Lineal (ML) de Tubería NOVAFORT PVC 10", recibido a satisfacción por la interventoría. El pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

### 8.18 POSTE METALICO 6M PARA LUMINARIA LED CABLEADO

### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación de poste metálico de 6 metros, para la iluminación exterior. Estos elementos mecánicos trabajan a flexión y su única función es sostener la luminaria y su brazo. Estos elementos serán empleados a la intemperie, por lo tanto, deben ser inmunes a la acción de la humedad, el humo, el polvo, el ozono, etc. y a los cambios rápidos de temperatura, que deberán soportar bajo las condiciones de servicio típicas de la ciudad. La supervisión de la actividad la realizará la interventoría de la obra.

### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requieren postes fabricados de 6 m de longitud por 4" de diámetro, con un espesor mínimo de 4mm, deben tener en su extremo inferior una base o placa rectangular debidamente soldada y adicionalmente la unión del poste con la base metálica debe ser reforzada con una platina de 9,5 mm (3/8") de espesor. Referente a las uniones de la base se debe realizar con uno o dos pases de soldadura E-6010 con suficiente amperaje para obtener máxima penetración entre las piezas y con pases sucesivos de E-7018 hasta alcanzar una altura mínima del refuerzo de 1/4" todas las soldaduras deben ser libres de defectos tales como escorias, inclusiones, poros, etc., y de la misma forma deben cumplir el código ASME capítulo IX. El espesor de recubrimiento (galvanizado) debe ser como mínimo de 75 micras con acabado liso y uniforme; y con una barrera epóxica con curado poliamida para metales (la barrera epóxica puede ir precedido de imprimante si es necesario) en el primer 1,5 metro contado desde la base de por lo menos 70 micras y un recubrimiento en toda la longitud con pintura e imprimante de por lo menos 60 micras y con una adherencia mínima de 400 psi.

El poste se debe tener como método de fijación pernos de 1/2"x550mm.

Adicionalmente se requieren equipos y herramienta menor.

### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será la unidad (UND), correspondiente a cada poste metálico de 6 metros instalado, recibido y aprobado por la interventoría de la obra.

## 8.19 ALIMENTADOR 3 #12 AWG THWN PVC 1/2"

### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere a la instalación de la acometida en cable 3 # 12, dentro de un ducto pvc, tal como se indica en los planos eléctricos de la edificación. El ítem incluye materiales, mano de obra y equipos. La supervisión de las obras estará a cargo de la interventoría.

Revisar el plano eléctrico de primer nivel

Realizar el replanteo de la acometida eléctrica.

Verificar la distribución y solicitar aprobación por parte de interventoría.

Realizar la instalación, teniendo en cuenta que los ductos queden protegidos del ingreso de agentes externos a su interior.

Durante el vaciado del antepiso se debe verificar, que los ductos no se desencajen de los codos, ni que se desplacen de su ubicación inicial.

Una vez fundido el antepiso, verificar que los ductos que queden expuestos, no se hayan partido, desplazado ni abollado. Caso contrario, realizar la reparación.

### Materiales y Equipos.

Tubo conduit PVC 1/2" tramo de 3m

Unión PVC 1/2"  
Alambre AWG THHN #12  
Cinta aislante scot 3m  
Equipo y herramienta menor

Unidad de medida y pago

La acometida: el cable se pagará por metro lineal (ML) según corresponda el diámetro y calibre. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales, Equipo, Mano de obra y Transporte dentro y fuera de la obra. La medida se calculará sobre los Planos de Instalaciones Eléctricas y de comunicaciones.

## 8.20 LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO EXTERIOR

Descripción de la Actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación de las luminarias led para alumbrado exterior. La ubicación de las luminarias será tal cual se establece en los planos eléctricos de iluminación. La supervisión de los trabajos la adelantará la interventoría de obra.

Materiales y Equipos.

Luminaria led de exteriores, cinta negra cobra, escalera, y herramienta menor

Unidad de medida y pago

La unidad de medida de pago será por Unidad (UND) de luminarias de exteriores led, recibido a satisfacción por la interventoría. el pago se hará por precios unitarios ya establecidos en el contrato.

## 8.21 BARANDA EN ACERO INOXIDABLE

Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación de la baranda en acero inoxidable, distribuidas, de acuerdo con los planos arquitectónicos del proyecto. la supervisión de la instalación y el recibo de esta actividad lo efectuará la interventoría de la obra.

Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, baranda en acero inoxidable de 1", equipo y herramienta menor.

Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el metro lineal (ML), correspondiente a la baranda en acero inoxidable, debidamente instalada, de las referencias indicadas en los planos, recibida y aprobada por la interventoría de la obra.

## 9.1 BOMBONAS DE GAS DE 100 LIBRAS

## Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación de bombonas de gas de 100 libras, gas propano. Dado que se debe manipular gas propano al momento de la puesta en funcionamiento de la bombona, se deben tener en cuenta que

el transporte de este producto está sujeto a las disposiciones y requerimientos establecidos en el Decreto 1609 de 2.002 del Ministerio de Transporte. Para la manipulación de este producto se deberá cumplir con los requerimientos establecidos por la Ley 55 de 1.993 para el uso de sustancias químicas en el puesto de trabajo. Para el almacenamiento del producto se deben tener en cuenta los requerimientos establecidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 4975.

Se deben tener en cuenta las siguientes precauciones para el almacenamiento de cilindros. Almacenar los cilindros en posición vertical. Separar los cilindros vacíos de los llenos. Para esto, usar el sistema de inventario “primero en llegar, primero en salir” con el fin de prevenir que los cilindros llenos sean almacenados por un largo período de tiempo. El área de almacenamiento debe encontrarse delimitada para evitar el paso de personal no autorizado que pueda manipular de forma incorrecta el producto. Los cilindros deben ser almacenados en áreas secas, frescas y bien ventiladas, lejos de áreas congestionadas o salidas de emergencia. El área debe ser protegida con el fin de prevenir ataques químicos o daños mecánicos como cortes o abrasión sobre la superficie del cilindro. No permitir que la temperatura en el área de almacenamiento exceda los 54° C (130° F) ni tampoco que entre en contacto con un sistema energizado eléctricamente. Señalizar el área con letreros que indiquen “PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO”, “NO FUMAR” y con avisos donde se muestre el tipo de peligro representado por el producto. El almacén debe contar con un extinguidor de fuego apropiado (por ejemplo, sistema de riego, extinguidores portátiles, etc.). Los cilindros no deben colocarse en sitios donde hagan parte de un circuito eléctrico. Cuando los cilindros de gas se utilicen en conjunto con soldadura eléctrica, no deben estar puestos a tierra ni tampoco se deben utilizar para conexiones a tierra; esto evita que el cilindro sea quemado por un arco eléctrico, afectando sus propiedades físicas o mecánicas.

## Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, bombona de gas de 100 lb que cumpla NTC 3853 y sus decretos complementarios, equipo y herramienta menor.

## Unidad de medida y pago

La unidad de medida será la unidad (UND), correspondiente a la bombona de 100 libras, debidamente instalada, de las referencias indicadas en los planos, recibida y aprobada por la interventoría de la obra.

## 9.2 MECHEROS BUNSEN

### Descripción de la actividad

El mechero bunsen es un instrumento utilizado en laboratorios para calentar muestras y sustancias químicas. Está constituido por un tubo vertical que va enroscado a un pie metálico con ingreso para el flujo de gas, el cual se regula a través de una llave sobre la mesa de trabajo. En la parte inferior del tubo vertical existen orificios y un anillo metálico móvil o collarín también horadado. Ajustando la posición relativa de estos orificios, se logra regular el flujo de aire que aporta el oxígeno necesario para llevar a cabo la combustión con formación de llama en la boca o parte superior del tubo vertical. El equipo debe ser de acero inoxidable. La longitud del tubo: hasta 155 mm. El diámetro de tubo: 16 mm. La llave reguladora de ingreso de gas de 3/4. La Llave reguladora de ingreso de aire de 1/4.

## Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, mechero bunsen de acero inoxidable de longitud 155 mm y diámetro de 16 mm, equipo y herramienta menor.

## Unidad de medida y pago

La unidad de medida será la unidad (UND), correspondiente a cada mechero bunsen, debidamente instalado, de las referencias indicadas en los planos, recibida y aprobada por la interventoría de la obra.

### 10.1 BANDEJA PORTA CABLE 40X0.8 INCLUYE ACCESORIOS

#### Descripción de la actividad

Se refiere a la instalación de la bandeja porta cable 40x0.8 la cual debe incluir sus accesorios, debe tener un llenado inicial máximo del 60%, los accesorios de curvatura deben cumplir las mismas especificaciones de radios de curvatura de la bandeja.

## Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere la bandeja porta cable 40x0.8 la cual debe incluir sus accesorios, equipo y herramienta menor

## Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el ML. Corresponde al ML de bandeja porta cable 40x0.8 debidamente instalada.

### 10.2 PUNTO DE VOZ Y DATOS

#### Descripción de la actividad

La especificación se refiere al suministro e instalación de salida punto de voz y datos, según lo indicado en los planos de cableado estructurado.

El cable debe permitir en su instalación en ductos, tuberías, tableros y en bandejas portacables de acuerdo con el RETIE. Los certificados de materiales se validarán al inicio del contrato con el cumplimiento de las normas respectivas.

## Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere, plato para keystone Jack, caja, troquel piramidal para salida, equipo y herramienta menor

## Unidad de medida y pago

La unidad de medida será la UND. Corresponde a cada punto de voz y datos instalados según la distribución indicada en los planos de la red de cableado estructurado. Los puntos deben ser recibidos a satisfacción por la interventoría de obra.

### 10.3 CABLE UTP CATEGORIA 7A

#### Descripción de la actividad

El cable UTP CAT 7A debe ser resistente a la corrosión por humedad, temperaturas extremas, y partículas contaminantes. Cumplir o exceder el desempeño eléctrico de la norma ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1.

#### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere cable UTP CAT 7<sup>a</sup>, accesorios, equipo y herramienta menor

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el ML. Corresponde a los ML de CABLE UTP CATEGORIA 7 A debidamente instalado, recibido y aprobado por la interventoría.

### 10.4 CERTIFICACION DE NIVEL 6 A

#### Descripción de la actividad

Informe de certificación del cable F/UTP Cat 6A. Con las memorias que incluyan: marcación de cada uno de los cables, ductos, tomas, rack, paneles y organizadores, diagrama de distribución de equipos y paneles en el rack, planos lógicos, eléctricos e informes de certificación del proyecto ejecutado.

#### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere personal calificado, equipo de medida y herramienta menor

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el UND. Corresponde a la UND de certificación de nivel 6 A.

### 10.5 SALIDA VIDEOBEAM

#### Descripción de la actividad:

La especificación se refiere al suministro e instalación de salida para video beam, localizados según el detalle contenido en los planos eléctricos del proyecto y alimentados con cable HDMI.

#### Materiales y Equipo

Tubo conduit PVC 1/2" tramo de 3m  
Unión PVC 1/2"  
Cable HDMI  
Adaptador terminal conduit 1/2"  
Caja galvanizada D= 4x4 calibre #20  
Suplemento  
Curva 45 PVC 1/2"

Cinta aislante scot 3m  
Terminal PVC 1/2"

Unidad de medida y pago

La medida, para efectos de pago, será por unidad (und). Los trabajos que cubre esta especificación le serán pagados al contratista de acuerdo con la medida descrita en el presupuesto.

## 10.6 GABINETE 19" X 45" X 7 FT CON ORGANIZADORES Y BANDEJAS AJUSTABLES

Descripción de la actividad

Destinado a alojar los activos de la red de datos, patch panel y organizadores del cableado de datos.  
Características:

- Fabricados en acero.
- De color Negro.
- Deben estar contruidos bajo estándar de la norma ANSI / EIA 310D.
- Acceso de cableado parte superior e inferior.
  - Paneles laterales desmontables.
- Debe incluir ruedas para el fácil transporte en sitio, de las cuales, las 2 ruedas frontales deben tener frenos y tornillos de nivelación.
- Rieles verticales ajustables según la necesidad.
- Capacidad de 45 unidades de Rack
- Barraje de conexión a tierra Dimensiones: Estos gabinetes deben tener las dimensiones de 19" ancho X 45" profundidad X 7 FT de altura, de 45 RMS.

Materiales y Equipo

Para esta ítem se requiere gabinete 19" x 45" x 7 ft de color negro, rieles verticales ajustables según la necesidad, barraje de conexión a tierra, equipo y herramienta menor.

Unidad de medida y pago

La unidad de medida será la UND. Corresponde a la UND de GABINETE 19" X 45" X 7 FT debidamente instalado, recibido y aprobado por la interventoría.

## 10.7 ORGANIZADORES HORIZONTALES DE 2UR

Descripción de la actividad

Los organizadores horizontales de 2 UR, están destinados a alojar los switch y los módulos que conectan las redes de cableado estructurado. Características:

- Fabricados en acero.
- De color Negro.
- Deben estar contruidos bajo estándar de la norma ANSI / EIA 310D.
- Acceso de cableado parte superior e inferior.
- Debe incluir tornillos de fijación.

Materiales y Equipo



Para esta ítem se requieren organizadores horizontales de 2 UR color negro, accesorios de fijación, equipo y herramienta menor.

Unidad de medida y pago

La unidad de medida será la UND. Corresponde a la UND de organizadores horizontales de 2 UR color negro debidamente instalado, recibido y aprobado por la interventoría.

#### 10.8 PATCH CORD UTP 6A DE 1M

Descripción de la actividad

Se refiere a la instalación del PATCH CORD 6A de 1metro, usados para la conexión de puertos y equipos tales como adaptadores de red, switches, enrutadores, módems de cable / DSL y paneles de conexión, y permiten la transmisión de datos de 10 Gigabit.

Materiales y Equipo

Se requiere para el desarrollo de esta actividad PATCH CORD 6A de 1metro, que cumplan los requisitos de la norma ANSI / TIA 568.2 – D, equipos y herramienta menor.

Unidad de medida y pago

La unidad de medida será la UND. Corresponde a cada PATCH CORD 6A de 1metro debidamente instalado, recibido y aprobado por la interventoría.

#### 10.9 PATCH CORD UTP 6A DE 2M

Descripción de la actividad

Se refiere a la instalación del PATCH CORD 6A de 2 metros, usados para la conexión de puertos y equipos tales como adaptadores de red, switches, enrutadores, módems de cable / DSL y paneles de conexión, y permiten la transmisión de datos de 10 Gigabit.

Materiales y Equipo

Se requiere para el desarrollo de esta actividad PATCH CORD 6A de 2 metros, que cumplan los requisitos de la norma ANSI / TIA 568.2 – D, equipos y herramienta menor.

Unidad de medida y pago

La unidad de medida será la UND. Corresponde a cada PATCH CORD 6A de 2 metros debidamente instalado, recibido y aprobado por la interventoría.

#### 10.10 JACK RJ45 CATEGORIA 6A

Descripción de la actividad



Se refiere al suministro e instalación del JACK RJ45 Categoría 6A. Estos JACK deben ser 100% autoponchables, amigables con el instalador, este tipo de terminación reduce el tiempo de instalación. Los JACKS deben ser compatibles con una variedad de faceplates, marcos, biseles, cajas de superficie, iconos, y tapas guardapolvo. El suministro e instalación de estos productos será verificada por la interventoría.

#### Materiales y Equipo

Se requiere para el desarrollo de esta actividad se requiere un JACK RJ45 Categoría 6A, equipos y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será la UND. Corresponde a cada JACK RJ45 Categoría 6A debidamente instalado, recibido y aprobado por la interventoría.

### 10.11 CAJA DE INSPECCION DE 1X1X1. INCLUYE MARCO Y TAPA

#### Descripción de la actividad

Este ítem se refiere al suministro e instalación la caja de paso de 1.0X1.0X1.0 metros, para recibir la acometida, de la referencia relacionada, ubicada en los exteriores de la edificación. Para facilitar su inspección se requiere que la tapa sea con marco en ángulo y contramarco en ángulo. La verificación de la construcción la adelantará la interventoría de obra.

#### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere concreto de 14.5 MPa, concreto de 21 MPa, acero de refuerzo, alambre negro, ladrillo de obra, mortero 1:4, equipo y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será la unidad (UND), correspondiente a una caja de inspección de 1x1x1x para acometidas, de las referencias indicadas en los planos, instaladas y puesta en funcionamiento por parte del contratista, y recibidas y aprobadas por la interventoría de la obra.

### 10.12 FIBRA OPTICA 12H MULTIMODO 50/125 10G OM4

#### Descripción de la actividad

El backbone se hará con un cable de fibra óptica multimodo de 12 hilos, de 50/125 micras, que soporte la aplicación de 10 Gigabit Ethernet, (10GBASE-SX).

La capacidad de transmisión de información será medida de acuerdo con las actualizaciones de la ANSI/EIA 568C.3, ISO/IEC 11801 y las normas vigentes. Todos los cables de fibra óptica deben ser apropiados para el ambiente donde se instalarán.

#### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere fibra óptica multimodo de 12 hilos de 50/125 micras, equipo y herramienta menor.

Unidad de medida y pago:

La fibra óptica se pagará por metro lineal (ML) según corresponda. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales, Equipo, Mano de obra y Transporte dentro y fuera de la obra.

#### 10.13 BANDEJA LC 12 HILOS ODC FUSION F.O.

Descripción de la actividad

La Bandeja LC 12 hilos, es un Conjunto de accesorios para acomodar los empalmes por fusiones ópticas en las bandejas de fibra óptica o distribuidores ópticos. El conjunto es constituido por bandejas de empalme, protector de película de plástico, tornillos, protectores de empalme e abrazaderas de plástico para la fijación de los cables. En nuestro caso se utilizará el kit para configuraciones de 12 fibras ópticas. Se puede abrir por ambos lados y se recomienda utilizar protectores de empalme de 40 mm. (Los protectores son suministrados con la bandeja). La capacidad de transmisión de información será medida de acuerdo con las actualizaciones de la ANSI/EIA 568C.3, ISO/IEC 11801 y las normas vigentes. Todos los cables de fibra óptica deben ser apropiados para el ambiente donde se instalarán.

Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere a la Bandeja LC 12 hilos, equipo y herramienta menor.

Unidad de medida y pago:

La Bandeja LC 12 hilos se pagará por metro lineal (ML) según corresponda. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato. El costo incluye: Materiales, Equipo, Mano de obra y Transporte dentro y fuera de la obra.

#### 10.14 FUSION DE FIBRA OPTICA

Descripción de la actividad

Se entiende por Fusión de Fibra Óptica, a la unión o empalme de carácter permanente de los núcleos de dos Fibras Ópticas.

Procedimiento para realizar un empalme:

- Se pela la cubierta exterior de la manguera de Fibra Óptica.
- Se desecha el Kevlar con tijeras.
- Se limpia el gel que llevan los hilos de Fibra con toallitas y con alcohol, siempre en el mismo sentido, de dentro hacia fuera.
- Se coloca el tubo de empalme en cada extremo del hilo de Fibra.
- Se pela el tramo de la cubierta de 900 o 250 um. que sea necesario.



- Se limpia la fibra con toallitas y alcohol para deshacernos de impurezas.
- Se realiza el corte a la medida adecuada con la herramienta de corte de precisión, para obtener un corte perfecto para el correcto alineamiento de las 2 Fibras.
- Nos deshacemos del sobrante de la Fibra cortada.
- Se vuelve a limpiar la Fibra, con toallitas y alcohol, para colocarla donde indica la Fusionadora.
- Se repite en proceso para el otro extremo.  
Se procede a la fusión de ambos extremos de la Fibra, según las instrucciones de la Fusionadora.

#### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere KIT de limpieza, equipo de fusión de fibra óptica y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será la UND. Corresponde a la UND de Fusión de fibra óptica realizada por el contratista en los puntos indicados en los planos eléctricos y de redes.

#### 10.15 PATCH CORD F.O. LC-LC 50/125OM4

##### Descripción de la actividad

Se refiere a la instalación del PATCH CORD F.O. LC-LC 50/125OM4, usados para la conexión de puertos y equipos tales como adaptadores de red, switches, enrutadores, módems de cable / DSL y paneles de conexión, y permiten la transmisión de datos de 10 Gigabit, con núcleos ópticos de 50/125 micro metros de acuerdo con lo establecido en el estándar ISO IEC 11801.

#### Materiales y Equipo

Se requiere para el desarrollo de esta actividad PATCH CORD F.O. LC-LC 50/125OM4, que cumplan los requisitos de la norma ISO IEC 11801, equipos y herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será la UND. Corresponde a cada PATCH CORD F.O. LC-LC 50/125OM4, debidamente instalado, recibido y aprobado por la interventoría.

#### 10.16 CERTIFICACION DE FIBRA OPTICA

##### Descripción de la actividad

Informe de certificación de la fibra óptica. Con las memorias que incluyan: informes de certificación del proyecto ejecutado.

#### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere equipo para verificación y herramienta menor

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el UND. Corresponde a la UND de certificación de la fibra óptica.

#### 10.17 STRIP TELEFONICO DOBLE FONDO

##### Descripción de la actividad

La especificación se refiere al suministro e instalación del strip telefónico doble fondo, según lo indicado.

Los certificados de materiales se validarán al inicio del contrato con el cumplimiento de las normas respectivas.

Materiales.

Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere strip telefónico, equipo y herramienta menor

Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el UND. Corresponde a la UND de puntos de voz instalados.

#### 10.18 MULTIPAR TELEFONICO 25 PARES INTERIOR

##### Descripción de la actividad

La especificación se refiere al suministro e instalación del MULTIPAR TELEFONICO 25 PARES INTERIOR, según lo indicado.

Los certificados de materiales se validarán al inicio del contrato con el cumplimiento de las normas respectivas.

Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere de MULTIPAR TELEFONICO 25 PARES INTERIOR, equipo y herramienta menor

Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el ML. Corresponde a la ML de MULTIPAR TELEFONICO 25 PARES INTERIOR.

#### 10.19 MULTIPAR TELEFONICO 20 PARES EXTERIOR

##### Descripción de la actividad



La especificación se refiere al suministro e instalación del MULTIPAR TELEFONICO 20 PARES EXTERIOR, según lo indicado.

Los certificados de materiales se validarán al inicio del contrato con el cumplimiento de las normas respectivas.

#### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere de MULTIPAR TELEFONICO 20 PARES EXTERIOR, equipo y herramienta menor

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el ML. Corresponde a la ML de MULTIPAR TELEFONICO 20 PARES EXTERIOR instalados.

### 10.20 REGLETA TELEFONICA DE 50 PARES

#### Descripción de la actividad

La especificación se refiere al suministro e instalación del REGLETA TELEFONICA DE 50 PARES, según lo indicado.

Los certificados de materiales se validarán al inicio del contrato con el cumplimiento de las normas respectivas.

#### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere de REGLETA TELEFONICA DE 50 PARES herramienta menor.

#### Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el UND. Corresponde a la UND de REGLETA TELEFONICA DE 50 PARES instalados.

### 10.21 PICOPROTECTORES

#### Descripción de la actividad

La especificación se refiere al suministro e instalación del picoprotector, según lo indicado.

Los certificados de materiales se validarán al inicio del contrato con el cumplimiento de las normas respectivas.

#### Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere de picoprotectores, equipo y herramienta menor

Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el UND. Corresponde a la UND de picoprotector instalado.

## 10.22 PIGTAIL INTERNO PARA BANDEJA DE FIBRA OPTICA

Descripción de la actividad

La especificación se refiere al suministro e instalación del PIGTAIL interno para bandeja de fibra óptica, según lo indicado. Los pigtaills de fibra óptica proporcionan una eficaz y rápida conexión estable y fiable. Están diseñados, fabricados y testeados de acuerdo con el procedimiento de calidad integrado y los estándares industriales más exigentes, que cumplen con las especificaciones mecánicas y de rendimiento más estrictas

Los certificados de materiales se validarán al inicio del contrato con el cumplimiento de las normas respectivas.

Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere de PIGTAIL interno para bandeja de fibra óptica, equipo y herramienta menor

Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el UND. Corresponde a la UND de PIGTAIL interno para bandeja de fibra óptica instalado. La aprobación y recibido estará a cargo de la interventoría.

## 10.23 PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT. 6A

Descripción de la actividad

El Patch Panel Categoría 6 de 24 puertos está diseñado para sistemas de cableado estructurado de alta densidad. Cumpliendo y superando los requisitos de los estándares ANSI/TIA/EIA-568 C.2, permite conexiones con conductores calibre 22-24AWG, sus contactos son en bronce fosforoso con baño en oro de 50 micrones. Diseñados para su instalación en Gabinetes y Racks de 19 pulgadas. La terminación tipo 110 para configuraciones T568A / T568B garantizan conexiones seguras y confiables.

Los certificados de materiales se validarán al inicio del contrato con el cumplimiento de las normas respectivas.

Materiales y Equipo



Para el desarrollo de esta actividad se requiere de Patch Panel Categoría 6 de 24 puertos, equipo y herramienta menor

Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el UND. Corresponde a la UND de Patch Panel Categoría 6 de 24 puertos instalado. La aprobación y recibido estará a cargo de la interventoría.

#### 10.24 CERTIFICACION RETIE

Descripción de la actividad

Este documento es oficial, expedida por una empresa certificadora. El certificado garantiza que una instalación eléctrica cumple con todos los requisitos de seguridad establecidos en el RETIE. El dictamen de inspección es la garantía de que una instalación eléctrica funciona bien y es segura para los usuarios del servicio.

Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere personal calificado, equipo de medida y herramienta menor

Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el UND. Corresponde a la UND de CERTIFICACION RETIE, expedida por entidad competente para tal fin.

#### 10.25 CERTIFICACION RETILAP

Descripción de la actividad

Este documento es oficial, expedida por una empresa certificadora. El propósito fundamental de establecer los requisitos y medidas que deben cumplir los sistemas de iluminación y alumbrado público, tendientes a garantizar los niveles y calidad de la energía lumínica requerida en la actividad visual, la seguridad en el abastecimiento energético, la protección del consumidor y la preservación del medio ambiente; previniendo, minimizando o eliminando los riesgos originados por la instalación y uso de sistemas de iluminación. El dictamen de inspección es la garantía de que una instalación eléctrica funciona bien y es segura para los usuarios del servicio.

Materiales y Equipo

Para el desarrollo de esta actividad se requiere personal calificado, equipo de medida y herramienta menor

Unidad de medida y pago

La unidad de medida será el UND. Corresponde a la UND de CERTIFICACION RETILAP, expedida por entidad competente para tal fin.

**ANEXO 2 - CRONOGRAMA**

ACTIVIDAD	FECHA Y LUGAR
<b>APERTURA PROCESO LICITACIÓN PRIVADA No. 05 DE 2023 PUBLICATION ACTO ADMINISTRATIVO APERTURA</b>	16 de mayo 2023 Página web UFPS: <a href="http://www.ufps.edu.co">www.ufps.edu.co</a> Plataforma SECOP II (manera publicitaria): <a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>
<b>INVITACIÓN A PARTICIPAR PROCESO LICITACIÓN PRIVADA No. 05 DE 2023</b>	17 de mayo 2023
<b>PUBLICACION DEL PLIEGO DE CONDICIONES</b>	17 de mayo 2023 Página web UFPS: <a href="http://www.ufps.edu.co">www.ufps.edu.co</a> Plataforma SECOP II (manera publicitaria): <a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>
<b>PLAZO PRESENTACIÓN OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES</b>	Hasta las 5:00 p.m. del 18 de mayo 2023 Medio físico: Rectoría UFPS Correo electrónico: <a href="mailto:rectoria@ufps.edu.co">rectoria@ufps.edu.co</a>
<b>PLAZO RESPUESTAS A OBSERVACIONES AL PLIEGO DE CONDICIONES</b>	19 de mayo 2023 Página web UFPS: <a href="http://www.ufps.edu.co">www.ufps.edu.co</a> Plataforma SECOP II (manera publicitaria): <a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>
<b>ENTREGA DE PROPUESTAS</b>	23 de mayo 2023 hasta las 10:00 a.m. Medio físico: Secretaría General UFPS, Tercer Piso, Ed. Torre Administrativa
<b>EVALUACIÓN DE PROPUESTAS</b>	Del 23 al 24 de mayo 2023
<b>PUBLICACIÓN RESULTADOS INFORME DE EVALUACIÓN PROPUESTAS</b>	25 de mayo 2023 Página web UFPS: <a href="http://www.ufps.edu.co">www.ufps.edu.co</a> Plataforma SECOP II (manera publicitaria): <a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>
<b>PLAZO PRESENTACIÓN OBSERVACIONES RESULTADOS INFORME DE EVALUACIÓN PROPUESTAS</b>	Hasta las 5:00 p.m. del 26 de mayo 2023 Medio físico: Rectoría UFPS Correo Electrónico: <a href="mailto:rectoria@ufps.edu.co">rectoria@ufps.edu.co</a>
<b>PLAZO PARA RESOLVER OBSERVACIONES EVALUACIÓN OFERTAS</b>	29 de mayo 2023 Página web UFPS: <a href="http://www.ufps.edu.co">www.ufps.edu.co</a> Plataforma SECOP II (manera publicitaria): <a href="http://www.colombiacompra.gov.co/secop-ii">www.colombiacompra.gov.co/secop-ii</a>
<b>ADJUDICACIÓN Y/O DECLARATORIA DESIERTA</b>	30 de mayo 2023
<b>SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>	Dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la adjudicación

Las fechas y plazos antes indicados podrán variar de acuerdo con la ley y con las condiciones previstas en el presente Pliego de Condiciones.



### ANEXO 3 – MINUTA DEL CONTRATO

**CONTRATO DE OBRA No. \_\_\_\_\_ SUSCRITO ENTRE LA UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER Y \_\_\_\_\_.**

Entre los suscritos **SANDRA ORTEGA SIERRA**, mayor de edad y vecino de Cúcuta, identificado con la cédula de ciudadanía No. XXX expedida en XXX, quien en su condición de Rectora, cargo para el cual fue designado mediante el Acuerdo No. 029 del 26 de junio de 2018 emanado del Consejo Superior Universitario, actúa en nombre y representación legal de la **UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER** con NIT 890500622-6, ente universitario autónomo con régimen especial (según lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 30 de 1992), debidamente autorizado para suscribir el presente Contrato, quien en adelante se denominará **LA UNIVERSIDAD**, de una parte y \_\_\_\_\_, también mayor de edad, y vecino de Cúcuta, identificado con la cédula de ciudadanía No. \_\_\_\_\_, expedida en \_\_\_\_\_, inscrito en el Registro de Proponentes de la Cámara de Comercio de \_\_\_\_\_, con el número \_\_\_\_\_, quien en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, quien cuenta con equipos y trabajadores especializados en la clase de trabajo objeto de este contrato, hemos convenido celebrar el presente “Contrato de Obra, a Precios Unitarios”, previa la adjudicación realizada por la Rectoría de la UNIVERSIDAD, mediante la resolución No. \_\_\_\_\_, contrato que se regirá por las siguientes cláusulas: **PRIMERA: OBJETO.** EL CONTRATISTA se compromete para con la UNIVERSIDAD, mediante el sistema de precios unitarios, a la ejecución de las obras \_\_\_\_\_, conforme a los pliegos de condiciones, y demás documentos del proceso que forman parte del presente contrato que definen igualmente las especificaciones técnicas, alcance y obligaciones del mismo; y con base en la propuesta presentada por el Contratista que forma parte del presente contrato y aprobada por la UNIVERSIDAD con la correspondiente Resolución de Adjudicación. El objeto del contrato comprende las obras y trabajos requeridos por la entidad. **PARÁGRAFO 1:** La obra deberá realizarse según los planos arquitectónicos, estudios técnicos, especificaciones técnicas de la UFPS, unidades y cantidades de obra descritas en la propuesta del CONTRATISTA, documentos que se consideran parte integrante de este contrato. **PARÁGRAFO 2:** Se entiende que las cantidades de obra son aproximadas y pueden aumentar o disminuir. **SEGUNDA: VALOR DE CONTRATO.** El valor de este contrato es hasta por la suma de \_\_\_\_\_ M/cte., suma que incluye administración, utilidad, gastos generales, y específicos asociados a la obra a ejecutarse. **TERCERA: SUJECCIÓN DE LOS PAGOS A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES.** La entrega de dineros que la UNIVERSIDAD se obliga para con el CONTRATISTA, se subordina a las apropiaciones que se hagan en el presupuesto de la UNIVERSIDAD. **CUARTA: FORMA DE PAGO - ANTICIPO.** La UNIVERSIDAD cancelará al CONTRATISTA a título de anticipo, la suma de XXXX correspondiente al valor del cincuenta por ciento (50%) del valor del Contrato. El resto mediante actas parciales y un monto mínimo del 10% con el acta final y de liquidación del presente contrato. **PARAGRAFO 1:** El anticipo será manejado en una cuenta corriente certificada para tal fin. Para efectuar el manejo del anticipo, el Contratista deberá presentar la certificación del banco donde tiene la cuenta bancaria y el correspondiente "Plan de Inversión del Anticipo", el cual deberá aprobado por la UNIVERSIDAD. En el caso que el plan no se ajuste con lo solicitado por la Universidad, el anticipo no será entregado hasta tanto no se subsane el mismo, con el fin de garantizar que el anticipo se aplique exclusivamente a la ejecución del contrato. **PARÁGRAFO 2:** De igual manera, para reconocimiento y pago del anticipo, el CONTRATISTA deberá previamente otorgar el amparo de Anticipo de que se habla en la Cláusula Décima Cuarta del presente Contrato. **QUINTA: INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, PLAZO DE ENTREGA Y SANCIONES EN CASO DE INCUMPLIMIENTO.** El CONTRATISTA dará comienzo a la obra objeto del presente contrato el día en que reciba el anticipo, fecha que se tomará como de iniciación de los trabajos y que quedará consignada en el acta suscrita por el Interventor de la UNIVERSIDAD y el CONTRATISTA se compromete para con la UNIVERSIDAD a entregar los trabajos objetos del presente contrato, totalmente terminados y a anera satisfacción de la UNIVERSIDAD, en un plazo de \_\_\_\_\_ días calendario, contados a partir de la fecha prevista en el “Acta de Iniciación”. El incumplimiento de esta Cláusula por parte del contratista será sancionado con multa equivalente al dos por mil del valor total del contrato, por cada día de mora,



suma de dinero que será exigida mediante resolución motivada. **PARÁGRAFO 2:** Una vez terminada la obra, el CONTRATISTA retirará por su cuenta y riesgo los equipos, instalaciones provisionales, campamentos, escombros y materiales sobrantes, en un término no mayor de quince (15) días, requisito sin el cual no se hará el último pago. **SEXTA: RECIBO Y PAGO DE OBRA EJECUTADA.** A partir de la fecha de iniciación de los trabajos, se harán recibos parciales de obra ejecutada satisfactoriamente, mediante acta suscrita por el Interventor de la UNIVERSIDAD y el CONTRATISTA; Actas que se denominarán “Acta de Recibo Parcial de Obra No.”. De cada acta parcial, se descontará el cincuenta por ciento (50%) del valor de cada Acta para amortizar el valor del anticipo. El pago correspondiente a cada una de las Actas lo hará la Vicerrectoría Administrativa de la UNIVERSIDAD, mediante la presentación de factura debidamente legalizada y que necesariamente deberá ir acompañada del Acta de Recibo de Obra Ejecutada. **SÉPTIMA. EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. EI CONTRATISTA** se compromete a mantener en la obra por su cuenta y riesgo, el equipo y herramienta necesarios para la ejecución de los trabajos correspondientes al presente contrato. **OCTAVA. RESIDENTE DE LA OBRA.** EI CONTRATISTA se compromete a mantener permanentemente en el sitio de la obra un profesional en Ingeniería o Arquitectura. Dicho profesional será pagado por el CONTRATISTA con sus propios recursos. **NOVENA. JORNALES Y PRESTACIONES SOCIALES.** EI CONTRATISTA se compromete a pagar de sus propios fondos vigentes a todo el personal que utilice en el desarrollo de la obra objeto de este contrato. En tal virtud, el CONTRATISTA es el único responsable por la vinculación del personal, el pago de jornales, salarios y prestaciones sociales, así como la celebración de subcontratos y la adquisición de materiales de primera calidad, todo lo cual realizará en su propio nombre y por su cuenta y riesgo sin que la UNIVERSIDAD asuma responsabilidad alguna por dichos conceptos. **DECIMA. CADUCIDAD Y SUS EFECTOS.** Si se presentara alguno de los hechos constitutivos de incumplimiento de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, que afecte de manera grave y directa la ejecución del contrato y evidente que pueda conducir a su paralización, el Rector (a) de la UNIVERSIDAD mediante Resolución motivada, podrá declarar la caducidad del presente contrato ordenando su terminación y liquidación en el estado en que se encuentre. En caso de que la UNIVERSIDAD decida abstenerse de declarar la caducidad, adoptarán las medidas de control e intervención necesarias que garanticen la ejecución del objeto contratado. Si se declara la caducidad, no habrá lugar a indemnización para el CONTRATISTA, quien se hará acreedor a las sanciones e inhabilidades previstas en la ley. La declaratoria de Caducidad será constitutiva de siniestro de incumplimiento. **PARÁGRAFO 1:** La Resolución que declara la caducidad se notificará personalmente al CONTRATISTA. Si ello no fuere posible, se notificará en la norma establecida en el Artículo 45 del Código Contencioso Administrativo. **PARÁGRAFO 2:** Contra la Resolución que declara la caducidad procede el recurso de Reposición que deberá interponerse dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de notificación. **PARÁGRAFO 3:** La resolución que declare la caducidad ordenará hacer efectivas las multas y el valor de la Cláusula Penal Pecuniaria. **DECIMA PRIMERA. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.** A la terminación del presente contrato por cualquier causa, las partes contratantes suscribirán un “Acta de Liquidación del Contrato”, en la cual conste detalladamente la liquidación definitiva del presente contrato, la constancia de recibo de la obra a satisfacción y la certificación por parte de la UNIVERSIDAD, de Paz y Salvo favor del CONTRATISTA sin menoscabo de la responsabilidad y consiguiente garantía sobre estabilidad de la obra incluida en la Garantía Única. **DECIMA SEGUNDA. INTERVENTORÍA.** La UNIVERSIDAD verificará la ejecución y cumplimiento de los trabajos y actividades del CONTRATISTA, por medio del Interventor designado para el efecto. **DECIMA TERCERA. TURBACIÓN DEL ORDEN PÚBLICO O FUERZA MAYOR.** En la ejecución de este Contrato, el CONTRATISTA no será responsable por demora que se origine por turbación del orden público o por cualquier otra causa de fuerza mayor o caso fortuito debidamente comprobados. Para los efectos de este contrato se entiende por fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto al que no es posible resistir y producido por causas ajenas al CONTRATISTA. **DECIMA CUARTA. GARANTÍAS.** Según el Artículo 18 del Estatuto de Contratación de la UFPS, el CONTRATISTA deberá constituir a favor de la UNIVERSIDAD en una Compañía de Seguros establecida legalmente en Colombia, una “Garantía Única de Cumplimiento del Contrato” que ampare los siguientes riesgos: a) DE CUMPLIMIENTO, el cual garantizará el cumplimiento del contrato, tendrá una suma asegurada del quince por ciento (15%) del valor del contrato y una vigencia igual a la duración del contrato y dos (02) meses más. b) DE ANTICIPO, que cubra el (100%) del valor que el Contratista reciba a título de anticipo del anticipo, con una vigencia igual a la duración



del contrato y dos (2) meses más. c) DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES, que cubra el cumplimiento y pago de todas las obligaciones laborales contraídas o que contraiga el CONTRATISTA con los trabajadores por él asignados a la ejecución de la obra, con una suma asegurada equivalente al cinco (5%) del valor del contrato. Este amparo deberá estar vigente durante la duración del contrato y tres (3) años más. d) DE ESTABILIDAD DE LA OBRA. El CONTRATISTA deberá constituir una póliza de estabilidad de la obra, y de reemplazo o reparación de esta o de una parte de ella por defectos encontrados después de haber sido recibida, con una vigencia de cinco (5) años contados a partir de la fecha de entrega de la obra y por una cuantía equivalente al quince por ciento (15%) del valor definitivo de la obra objeto del contrato. Será requisito indispensable para la liquidación del contrato, la aprobación previa de esta póliza. e) DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL. Con objeto de protegerse contra reclamaciones por daños y perjuicios, lesiones personales, muerte y daño contra la propiedad, que pueda surgir por causa de la obra ejecutada por el CONTRATISTA, sus empleados, directores o asociados y subcontratistas, el CONTRATISTA deberá constituir la por medio de un amparo autónomo contenido en póliza anexa, la cual no podrá ser inferior al siete por ciento (07%) del valor del contrato y por una vigencia igual al contrato y dos (02) años más. **DECIMA QUINTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO.** Por circunstancias de fuerza mayor, de común acuerdo entre el CONTRATISTA y el Interventor se podrá suspender temporalmente la ejecución de este contrato, mediante la suscripción de un Acta donde conste tal hecho, sin que para los efectos del plazo extintivo se cuente el tiempo de la suspensión. **DECIMA SEXTA. PERJUICIOS Y/O DAÑOS A TERCEROS.** La construcción de la obra objeto de este contrato se hace por cuenta y riesgo del CONTRATISTA; por consiguiente, los perjuicios que en desarrollo del contrato se causen a terceros, estarán a cargo única y exclusivamente del CONTRATISTA. Cualquier suma de dinero que la UNIVERSIDAD pague por perjuicio a terceros, en desarrollo de este contrato, deberá ser reembolsada por el CONTRATISTA. **DECIMA SÉPTIMA. CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.** En caso de incumplimiento o declaratoria de caducidad del presente contrato, sin perjuicio de la imposición de multas, la UNIVERSIDAD podrá imponer al CONTRATISTA mediante resolución motivada, una sanción equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato, a título de Sanción Penal Pecuniaria con estimación anticipada de perjuicios. **DECIMA OCTAVA: APLICACIÓN DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA.** El valor de las multas y de la Cláusula Penal Pecuniaria se tomará del saldo a favor del CONTRATISTA si lo hubiere, o de las garantías constituidas. Si esto último no fuera posible, se cobrará por jurisdicción coactiva. **DECIMA NOVENA. INTERPRETACIÓN Y TERMINACIÓN UNILATERALES.** El presente contrato se rige por principios de interpretación, modificación y terminación contemplados en el Reglamento de Contratación de la UFPS. **VIGÉSIMA. PROHIBICIONES DE CESIÓN AL CONTRATISTA.** No podrá ceder sus derechos y obligaciones emanados del presente contrato a ninguna persona natural o jurídica, natural o extranjera, sin el consentimiento previo expreso de la UNIVERSIDAD, el cual debe manifestarse por escrito en todo caso, la UNIVERSIDAD podrá negar la autorización de cesión y reservarse las razones que tuviere para ellos. **VIGÉSIMA PRIMERA. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.** Con la suscripción del presente contrato, el CONTRATISTA afirma, bajo la gravedad de juramento, no encontrarse incurso en ninguna de las causales de inhabilidades e incompatibilidades consagradas en la Constitución y la Ley. **VIGÉSIMA SEGUNDA. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO.** El presente contrato se entiende perfeccionado con el acuerdo de las partes sobre el objeto contractual y la contraprestación, todo ello elevado a escrito. **VIGÉSIMA TERCERA. EJECUCIÓN.** Para la ejecución del presente contrato se requiere la aprobación de la Garantía en él estipuladas y la expedición del registro presupuestal. **VIGÉSIMA CUARTA. DEL DECRETO 2374 DE 1974.** El CONTRATISTA se compromete, antes de la liquidación de este contrato, a cancelar y presentar a la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER, la paz y salvo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por el aporte correspondiente en cumplimiento del Decreto enunciado y su reglamentario 083 de 1976. **VIGÉSIMA QUINTA. GASTOS.** Los gastos que se causen en razón del perfeccionamiento y la legalización del presente contrato estarán a cargo única y exclusivamente del CONTRATISTA. **VIGÉSIMA SEXTA. DOMICILIO.** Para todos los efectos legales, el domicilio del presente contrato será la ciudad de Cúcuta. **VIGÉSIMA SÉPTIMA. ANEXOS AL CONTRATO.** Forman parte integrante del presente Contrato los siguientes documentos: a) La propuesta del CONTRATISTA, b) La resolución No. XX emanada de la Rectoría de la UNIVERSIDAD, por la cual se adjudica el contrato, c) Los documentos



correspondientes al pliego de condiciones según la Licitación Privada XX de XXXX. **VIGÉSIMA OCTAVA. RESPONSABILIDAD.** Las partes responderán civil y penalmente por sus actuaciones y/u omisiones en el desarrollo del contrato, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento de contratación de la Universidad Francisco de Paula Santander. **VIGÉSIMA NOVENA: IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL.** El pago a que se obliga la UNIVERSIDAD por el presente contrato, se hará con cargo al Rubro \_\_\_\_\_ del Presupuesto de Gastos de Funcionamiento e Inversión de la UFPS, vigencia XXXX. **TRIGÉSIMA: INDEMNIDAD.** El CONTRATISTA mantendrá indemne a la UNIVERSIDAD, de los reclamos, demandas, acciones legales o costos que se generen por daños y lesiones causadas a personas o propiedades de terceros, ocasionados por el CONTRATISTA, sus subcontratistas o proveedores durante la ejecución del contrato. **TRIGÉSIMA PRIMERA: LEGISLACIÓN APLICABLE.** El presente contrato se rige por los Acuerdos 077 y 099 de 1997, que reglamentan el Estatuto de Contratación de la Universidad Francisco de Paula Santander. La jurisdicción competente para conocer de las controversias que se susciten en ocasión o desarrollo de este contrato, se resolverán en primera instancia a través de los mecanismos de solución directa previstos en la ley y en caso de no resolverse a través de este medio, se acudirá a la justicia administrativa. En consecuencia, se firma el presente contrato en Cúcuta, a los

LA UNIVERSIDAD,

EL CONTRATISTA,

\_\_\_\_\_  
SANDRA ORTEGA SIERRA

\_\_\_\_\_  
CONTRATISTA

**EL PRESENTE BORRADOR DE MINUTA CONSTITUYE SOLO UNA GUÍA PARA LOS OFERENTES, POR LO TANTO, ESTARÁ SUJETA A CAMBIOS AL MOMENTO DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO.**

## FORMATO 1

### COMPROMISO ANTICORRUPCIÓN

Lugar y fecha

Doctora

**SANDRA ORTEGA SIERRA**

Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag  
Cúcuta.

**Proceso de Contratación No.** - [Insertar información]

**Objeto:** [Insertar información]

(Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente), identificado como aparece al pie de mi firma, (obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de) (nombre del Proponente), manifiesto que:

1. Apoyamos la acción del Estado colombiano y de la UNIVERSIDAD FRANCISCO DE PAULA SANTANDER para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas de la administración pública.
2. No estamos en causal de inhabilidad alguna para celebrar el contrato objeto del Proceso de Contratación (Insertar información).
3. Nos comprometemos a no ofrecer y no dar dádivas, sobornos o cualquier forma de halago, retribuciones o prebenda a servidores públicos o asesores de la Universidad, directamente o a través de sus empleados, contratistas o tercero.
4. Nos comprometemos a no efectuar acuerdos, o realizar actos o conductas que tengan por objeto o efecto la colusión en el Proceso de Contratación (Insertar información).
5. Nos comprometemos a revelar la información que sobre el Proceso de Contratación (Insertar información) nos soliciten los organismos de control de la República de Colombia.
6. Nos comprometemos a comunicar a nuestros empleados y asesores el contenido del presente Compromiso Anticorrupción, explicar su importancia y las consecuencias de su incumplimiento por nuestra parte, y la de nuestros empleados o asesores.
7. Conocemos las consecuencias derivadas del incumplimiento del presente compromiso anticorrupción. En constancia de lo anterior firmo este documento a los (Insertar información) días del mes de (Insertar información) de (Insertar información).

(Firma representante legal del Proponente o del Proponente persona natural)

Nombre: (Insertar información)

Cargo: (Insertar información)

Documento de Identidad: (Insertar información)

## FORMATO 2

### CARTA DE PRESENTACIÓN DE LA OFERTA

Lugar y fecha

Doctora

**SANDRA ORTEGA SIERRA**

Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag  
Cúcuta.

**PROCESO DE CONTRATACIÓN No.:** - [Insertar información]

**Objeto:** [Insertar información]

El suscrito \_\_\_\_\_, actuando en (mi propio nombre –persona natural- o en representación de \_\_\_\_\_ (persona jurídica o natural-, según sea el caso) de acuerdo con las reglas que contiene los pliegos de condiciones del proceso de la referencia presento ante la Universidad Francisco de Paula Santander, la presente oferta contenida en \_\_\_\_ (número de folios) y en caso de adjudicación me comprometo a: Suscribir el contrato correspondiente de conformidad con el texto incluido como minuta en el pliego de condiciones y cumplir con las obligaciones señaladas en los mismos, así como lo ofrecido en la presente propuesta.

Declaro así mismo:

1. Que, esta propuesta y el contrato que llegare a celebrarse solo compromete al oferente.
2. Que, ninguna otra persona fuera del Proponente tiene interés comercial en esta propuesta ni en el contrato que de ella se derive.
3. Que, conozco la información general y especial y demás documentos que integran los pliegos de condiciones y acepto los requisitos en ellos contenidos y en sus respectivos anexos y formatos, incluidos las adendas.
4. Que, hemos recibido los siguientes Adendas: \_\_\_\_\_ (indicar el número y la fecha de cada una).
5. Que, conozco (conocemos), entiendo (entendemos) y acepto (aceptamos) los requerimientos técnicos mínimos exigidos por la Universidad para el presente proceso de selección y me (nos) comprometo (comprometemos) a cumplir en la ejecución del contrato
6. Que, el suscrito afirma bajo la gravedad del juramento, que no existe ninguna causal de inhabilidad, incompatibilidad y/o prohibición de las señaladas en la Constitución Política, en la Ley, y demás normas concordantes, que impidan la participación del oferente en el presente proceso y en la celebración y ejecución del respectivo contrato.
7. Que, el suscrito manifiesto bajo la gravedad del juramento que no he sido multado por ninguna entidad oficial por incumplimiento de contratos estatales, mediante providencia ejecutoriada dentro de los tres (3) últimos años anteriores a la fecha de cierre de este proceso contractual. En caso contrario, debe indicar dicha situación.
8. Que conozco los Acuerdos 077 y 099 de 1997 (Estatuto de Contratación de la Universidad Francisco de Paula Santander), las leyes de la República de Colombia que rigen este proceso de contratación.



9. Que garantizo y me obligo a cumplir a cabalidad el objeto a ejecutar durante el tiempo estipulado para ello en el contrato.

10. Que realizaré los trámites necesarios para el perfeccionamiento y legalización del contrato dentro del término establecido por la Universidad Francisco de Paula Santander para ello.

11. Que cualquier error, omisión o defecto de la propuesta que someto a ustedes, en el contenido de esta, por causa imputable al oferente o por simple interpretación errónea o desviada de alguno de los documentos del pliego de condiciones, son de mi exclusivo riesgo y responsabilidad.

12. Que autorizo a la Universidad a verificar toda la información incluida en la propuesta y a solicitar a las autoridades competentes o a los particulares correspondientes, información relacionada con el contenido de esta.

13. Que informo el mejor año fiscal reportado en el RUP para efectos de acreditar la capacidad financiera requerida por la entidad corresponde al año: 2020 \_\_\_\_\_ 2021 \_\_\_\_\_ 2022\_\_\_\_\_.

Atentamente,

Nombre del proponente \_\_\_\_\_  
Nombre del representante legal \_\_\_\_\_  
C. C. No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
Matrícula profesional No. \_\_\_\_\_  
Dirección de correo \_\_\_\_\_  
Correo electrónico \_\_\_\_\_  
Telefax \_\_\_\_\_  
Ciudad \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(Firma del proponente o de su representante legal)

[NOTA: Para diligenciar cuando el proponente o su representante legal no sea un Ingeniero]

“De acuerdo con lo expresado en la Ley 842 de 2003 y debido a que el suscriptor de la presente propuesta no es ingeniero civil matriculado, yo \_\_\_\_\_ [nombres y apellidos] ingeniero civil con matrícula profesional No. \_\_\_\_\_ y C. C. No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, avalo la presente propuesta”.

\_\_\_\_\_  
(Nombre y firma de quien avala la propuesta)

**FORMATO 3 - EXPERIENCIA**

**RELACIÓN DE CONTRATOS CUMPLIDOS Y/O CERTIFICACIONES OBTENIDAS  
Y RELACIONADOS CON LA PRESENTE LICITACIÓN**

**PROCESO DE CONTRATACIÓN No.:** *[Insertar información]*

**Objeto:** *[Insertar información]*

No.	CONTRATANTE	CONTRATO		FORMA DE EJECUCIÓN		PLAZO (meses)	FECHAS (día/mes/año)		VALOR TOTAL EJECUTADO (incluidos adicionales e IVA)	DOCUMENTO SOPORTE
		No.	OBJETO	I-C-UT	% PART.		INICIAL	FINAL		

**TOTAL, DE CERTIFICACIONES PRESENTADAS:** \_\_\_\_\_ ( )

**NOTA 1:** PARA CADA CONTRATO SE DEBE INDICAR LA RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATANTE, EL NÚMERO Y/O OBJETO SI SE HA EJECUTADO EN FORMA INDIVIDUAL (I), EN CONSORCIO ©, EN UNIÓN TEMPORAL (UT), O BAJO CUALQUIER OTRA MODALIDAD DE ASOCIACIÓN Y EL PORCENTAJE DE PARTICIPACION.

**NOTA 2:** LOS VALORES CONSIGNADOS EN LA COLUMNA “VALOR TOTAL EJECUTADO” DEBEN EXPRESARSE EN PESOS COLOMBIANOS.

Firma del Proponente  
Nombre: (Insertar información)  
Documento de Identidad: (Insertar información)



## FORMATO 4 - OFERTA ECONÓMICA

**PROCESO DE CONTRATACIÓN No.:** [Insertar información]

**OBJETO:** [Insertar información]

[Nombre del representante legal o de la persona natural Proponente], identificado como aparece al pie de mi firma, [obrando en mi propio nombre o en mi calidad de representante legal de] [nombre del Proponente], manifiesto que el valor total de la propuesta es por la suma de [valor de la propuesta en letras y números], Valor que incluye todos los gastos e impuestos a que haya lugar. Dicho valor obedece a los siguientes conceptos, en los cuales se relacionan todos los costos, gastos y valores que a continuación se detallan:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
<b>1</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
1.1	LOCALIZACION - REPLANTEO OBRA	M2	350,0		
1.2	CERRAMIENTO TELA FIB. TEJIDA H=2.10 M-SINB	ML	200,0		
1.6	SUB-BASE GRANULAR	M3	105,0		
1.7	BASE GRANULAR	M3	35,0		
1.8	EXTRACCION Y CARGUE MANUAL	M3	70,0		
<b>2</b>	<b>APARATOS SANITARIOS, ACCESORIOS Y SISTEMA DE PRESURIZACION</b>				
2.1	SANITARIO DOBLE DESCARGA, COLOR BLANCO	UND	13,0		
2.2	LAVAMANOS DE INCRUSTAR BLANCO	UND	14,0		
2.3	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE	UND	12,0		
2.4	TAPA DE REGISTRO DE CORTE	UND	12,0		
2.6	SANITARIO PARA DISCAPACITADOS INCLUYE FLEXOMETRO	UND	1,0		
2.7	BARRA TIPO H PARA DISCAPACITADOS	UND	1,0		
2.8	SISTEMA DE PRESURIZACIÓN HIDRÚALICA 2 MOTOBOMBAS HP≥2, TANQUE DE PRESURIZACIÓN, CONEXIONES HIDRÁULICAS Y VALVULA DE CORTE	UND	1,0		
2.9	FLOTADOR ELÉCTRICO	UND	1,0		
2.10	VÁLVULA DE PIE	UND	2,0		
2.11	LLAVE DE JARDIN CROMADA LIVIANA	UND	1,0		
<b>3</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE AIRES</b>				
3.1	LUMINARIAS DE 1.20 X 0.30 PANEL LED	UND	24,0		
3.2	LUMINARIAS DE 60X60 PANEL LED	UND	124,0		
3.3	LUMINARIAS DE 30X30 PANEL LED	UND	25,0		
3.4	LUMINARIAS DE EMERGENCIA LED	UND	18,0		
3.5	SENSORES DE MOVIMIENTO	UND	6,0		
3.6	SALIDAS PARA TOMAS 220V	UND	52,0		
3.7	TUBERIA DE COBRE AISLADA CON RUBATEX, AISLADA CON CINTA VINILO, CABLE ENCAUCHETADO DE CONTROL, PARA AIRE ACONDICIONADO DESDE 12000 BTU HASTA 23000 BTU	ML	125,00		
3.8	TUBERIA DE COBRE AISLADA CON RUBATEX, AISLADA CON CINTA VINILO, CABLE ENCAUCHETADO DE CONTROL, PARA AIRES	ML	55,00		

	ACONDICIONADOS TIPO CASSETTE DESDE 23001 BTU HASTA 36000 BTU				
3,9	TUBERIA DE COBRE AISLADA CON RUBATEX, AISLADA CON CINTA VINILO, CABLE ENCAUCHETADO DE CONTROL, PARA AIRES ACONDICIONADOS CASSETTE DESDE DE 36001 BTU HASTA 60000 BTU	ML	140,00		
<b>4</b>	<b>ACABADO AREAS INTERIORES Y EXTERIORES</b>				
4,1	MURO BUITRON EN DRY WALL	M2	22,0		
4,2	CIELO RASO EN DRY WALL 1/2"	M2	736,0		
4,3	CIELO RASO ELEMENTOS LINEALES EN DRY WALL	ML	14,0		
4,4	CIELO RASO ELEMENTOS LINEALES EN SUPERBOARD	ML	90,00		
4,5	MURO EN SUPERBOARD 1 CARA	M2	40,00		
4,6	ESTUCO DE MUROS INTERIORES	M2	1.460,0		
4,7	PINTURA VINILO DE MUROS INTERIORES	M2	1.460,0		
4,8	ESTUCO ELEMENTOS LINEALES	ML	875,0		
4,9	PINTURA VINILO DE ELEMENTOS LINEALES	ML	875,0		
4,10	PASTA DE EXTERIORES	M2	255,0		
4,11	PINTURA EXTERIOR	M2	255,0		
4,12	PASTA DE ELEMENTOS LINEALES EXTERIORES	ML	684,0		
4,13	PINTURA LINEAL EXTERIOR	ML	684,0		
4,14	PROTECCION MUROS EN LADRILLO A LA VISTA	M2	340,0		
<b>5</b>	<b>PISOS Y ENCHAPES</b>				
5,1	GUARDAESCOBA	ML	380,0		
5,2	PISOS INTERIORES Y CIRCULACIONES	M2	630,0		
5,3	PISO PARA BAÑOS	M2	55,0		
5,4	ENCHAPE DE MUROS	M2	210,0		
5,5	GRANITO FUNDIDO EN SITIO PARA MESON	M2	43,0		
5,6	MEDIACAÑA EN GRANITO FUNDIDO SOBRE MESON	ML	198,0		
5,7	GRAVILLA LAVADA PARA ESCALERA	ML	94,0		
5,8	GUARDAESCOBA EN GRAVILLA LAVADA PARA ESCALERA	ML	70,0		
5,9	GRANITO FUNDIDO EN SITIO PARA MESON (L=1,20m)	M2	70,0		
5,10	DILATAIONES CON SIKAFLEX 401 PAVEMENT Y SIKAROD 3/8	ML	220,0		
<b>6</b>	<b>CARPINTERIA DE MADERA, METALICA Y VIDRIO</b>				
6,1	PUERTA PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO 10 mm Y ACCESORIOS EN ACERO INOXIDABLE	M2	4,5		
6,2	VENTANAS EN ALUMINIO CON VIDRIO TEMPLADO 5mm. FIJOS, BATIENTES, CORREDIZAS	M2	120,0		
6,4	PUERTAS EN ALUMINIO T8000 y T4000 CON VIDRIO TEMPLADO 5mm	M2	52,0		
6,5	RODAMANOS EN ACERO INOXIDABLE	ML	23,0		
6,6	DIVISIONES EN LAMINA GALVANIZADA	M2	38,0		
6,7	PUERTA METALICA TIPO PERSIANA	UND	1,0		
6,8	VENTANA METALICA TIPO PERSIANA INCLUYE ROTURA Y RESANE DE MURO	M2	3,0		
6,9	TAPA METALICA PARA TANQUE	UND	2,0		

6,10	ESCALERA MANSARDA PLEGABLE PARA ACCESO A CUBIERTA	UND	1,0		
<b>7</b>	<b>RED CONTRA INCENDIOS</b>				
7,1	GABINETE CONTRA INCENDIO TIPO II (77*99*24) EN CR 20 CON CERRADURA CON VIDRIO, SOPORTE CANASTILLA PARA MANGUERA DE 1 1/2", LLAVE ESPANNER DE 1 1/2" Y 2 1/2" PINTADA, EXTINTOR P.Q.S DE 10 LB MARCA ABC CON BOQUILLA	UND	4,0		
7,2	ANCLAJE-SOPORTE TUBERIA 1 1/2"X 1/8"	UND	18,0		
7,3	SIAMESA 4X2, 1/2X 2, 1/2	UND	1,0		
7,4	TUBERIA ACERO 1 1/2"	ML	8,0		
7,5	TUBERIA ACERO 3"	ML	30,0		
7,6	DETECTORES DE HUMO	UND	16,0		
7,7	SISTEMA DE BOMBEO CONTRA INCENDIOS CON BOMBAS RCI Y AP	UND	1,0		
7,8	TABLERO CONTROLADOR PRINCIPAL CI	UND	1,0		
<b>8</b>	<b>ANDEN</b>				
8,1	CONCRETO SOLADO ESPESOR E=0.075 M	M2	70,0		
8,2	VIGA DE CONFINAMIENTO PARA ANDEN	ML	120,0		
8,3	ACERO DE REFUERZO	KG	1.500,0		
8,4	ANTEPISO EN CONCRETO	M2	215,0		
8,5	ANDEN EN CONCRETO E=0,1m CON MALLA ELECTROSOLDADA	M2	360,0		
8,6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ADOQUIN PARA USO PEATONAL	M2	215,0		
8,7	CUNETAS TRIANGULAR EN CONCRETO L=1.00m, H=0.25m, E=0.10m	ML	20,0		
8,8	CUNETAS RECTANGULAR EN CONCRETO L=0,4m, H=0,65m, E=0,12m	ML	16,0		
8,9	REJILLA METALICA	ML	16,0		
8,10	RAMPA EN CONCRETO	M2	12,0		
8,11	CONCRETO DE ESCALERA	M3	2,1		
8,12	MORTERO DE NIVELACION ESCALERA DE HUELLAS Y CONTRAHUELLAS	ML	8,0		
8,13	PISO EN GRAVILLA LAVADA ESCALERA, HUELLA Y CONTRAHUELLA	ML	8,0		
8,14	GRAVILLA LAVADA LATERAL ESCALERA	ML	5,0		
8,15	SARDINEL EN CONCRETO	ML	6,0		
8,16	CAJA DE INSPECCION DE 1X1X1. INCLUYE MARCO Y TAPA	UND	2,0		
8,17	TUBERIA PVC SANITARIA DE 10"	ML	16,0		
8,18	POSTE METALICO 6M PARA LUMINARIA LED CABLEADO	UND	5,0		
8,19	ALIMENTADOR 3#12 AWG THWN PVC 1/2	ML	250,0		
8,20	LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO EXTERIOR	UND	5,0		
8,21	BARANDA EN ACERO INOXIDABLE	ML	8,0		
8,22	REFLECTOR DE 150 W DECORATIVO H 12 METROS	UND	4,0		
8,23	VIGA CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 20	ML	15,0		
8,24	BAJANTE DE AGUAS LLUVIA	ML	10,0		
<b>9</b>	<b>INSTALACIONES DE GAS</b>				

9,1	BOMBONAS DE GAS DE 100 LIBRAS	UND	2,0		
9,2	MECHEROS BUNSEN	UND	16,0		
<b>10</b>	<b>CABLEADO ESTRUCTURADO</b>				
10,1	BANDEJA PORTA CABLE 40X0.8 INCLUYE ACCESORIOS	ML	200		
10,2	PUNTO DE VOZ Y DATOS	UND	16		
10,3	CABLE UTP CATEGORIA 7A	MTS	1215		
10,4	CERTIFICACION DE NIVEL 6A	UND	16		
10,5	SALIDA VIDEOBEAN	UND	1		
10,6	GABINETE 19" X 45" X 7 FT	UND	1		
10,7	ORGANIZADORES HORIZONTALES DE 2UR	UND	1		
10,8	PATCH CORD UTP CAT 6A DE 1MT	UND	32		
10,9	PATCH CORD UTP CAT 6A DE 2MT	UND	16		
10,10	JACK RJ45 CATEGORIA 6A	UND	32		
10,11	CAJA DE INSPECCION DE 1X1X1M. INCLUYE MARCO Y TAPA	UND	3		
10,12	FIBRA OPTICA 12H MULTIMODO 50/125 10G OM4	ML	200		
10,13	BANDEJA LC 12 HILOS ODC FUSION F.O.	UND	2		
10,14	FUSION DE FIBRA OPTICA	UND	24		
10,15	PATCH CORD F.O LC-LC 50/125 OM4	UND	2		
10,16	CERTIFICACION DE FIBRA OPTICA	UND	24		
10,17	STRIP TELEFONICO DOBLE FONDO	UND	1		
10,18	MULTIPAR TELEFONICO 25 PARES INTERIOR	ML	20		
10,19	MULTIPAR TELEFONICO 20 PARES EXTERIOR	ML	500		
10,20	REGLETA TELEFONICA DE 50 PARES	UND	2		
10,21	PICOPROTECTORES	UND	10		
10,22	PIGTAIL INTERNO PARA BANDEJA DE FIBRA OPTICA MULTIMODO OM4	UND	24		
10,23	PATCH PANEL 24 PUERTOS CAT. 6A	UND	2		
10,24	CERTIFICADO RETIE	UND	1		
10,25	CERTIFICADO RETILAP	UND	1		

COSTO TOTAL				
A.I.U	30%			
COSTO DIRECTO				

Firma del Proponente

Nombre: (Insertar información)

Documento de Identidad: (Insertar información)

**FORMATO No. 5**

**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**

**ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002  
(PERSONAS JURÍDICAS)**

[Este formato debe ser diligenciado por las personas jurídicas nacionales].

[Cuando la persona jurídica no esté exonerada en el pago al sistema de aportes parafiscales, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente:]

Lugar y fecha

Doctora

**SANDRA ORTEGA SIERRA**

Rectora Universidad Francisco de Paula Santander

Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag

Cúcuta.

**PROCESO DE CONTRATACIÓN No.:** [Insertar información]

**Objeto:** [Insertar información]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación] en mi condición de Representante Legal de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Incluir el nombre del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], y con Tarjeta Profesional No. [Incluir Número de tarjea profesional] de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de \_\_\_\_\_, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*) pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6) meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su constitución como se indica a continuación:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación] en mi condición de Representante Legal de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016*)

y artículo 3 Decreto 1047 de 1983) pagados por la compañía a partir de [fecha de constitución]. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[Incluir el nombre del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], y con Tarjeta Profesional No. [Incluir Numero de tarjea profesional] de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de \_\_\_\_\_, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983) pagados por la compañía a partir de [fecha de constitución]. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

[En caso de presentar acuerdo de pago con alguna de las entidades anteriormente mencionadas, se deberá precisar el valor y el plazo previsto para el acuerdo de pago, con indicación del cumplimiento de esta obligación, caso en el cual deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del procedimiento de contratación]

[Cuando la persona jurídica esté exonerada de aportes parafiscales de acuerdo con el artículo 114-1 del Estatuto Tributario modificado por el artículo 65 de la Ley 1918 de 2016, deberá incluir el siguiente texto y ajustar el formato en lo correspondiente]:

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

[Cuando la persona jurídica no haya tenido personal a cargo dentro de los seis (6) meses anteriores a la presentación de la propuesta deberá manifestarlo de la siguiente manera:]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como Representante Legal o revisor fiscal] de [Incluir la Razón social de la persona jurídica] identificada con NIT [Incluir el NIT], bajo la gravedad de juramento, manifiesto que dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

En constancia, se firma en \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_ 20\_\_.

\_\_\_\_\_  
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda]

**FORMATO No. 6**  
**PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES**  
**ARTICULO 9 LEY 828 DE 2003**  
**(PERSONAS NATURALES)**

[Este formato debe ser diligenciado por las personas naturales y ajustar el formato en lo correspondiente:]

Lugar y fecha

Doctora

**SANDRA ORTEGA SIERRA**

Rectora Universidad Francisco de Paula Santander

Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag

Cúcuta.

**PROCESO DE CONTRATACIÓN No.:** [Insertar información]

**Objeto:** [Insertar información]

Yo \_\_\_\_\_ identificado (a) con C.C \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_, de acuerdo con lo señalado en el artículo 9 de la Ley 828 de 2003, DECLARO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, y con sujeción a las sanciones que para tal efecto establece el Código Penal en su artículo 442, que he efectuado el pago por concepto de mis aportes y/o el de mis empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*) durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente proceso de selección.

[En caso de presentar acuerdo de pago con las entidades recaudadoras respecto de alguna de las obligaciones mencionadas deberá manifestar que existe el acuerdo y que se encuentra al día en el cumplimiento de este. En este evento el oferente deberá anexar copia del acuerdo de pago correspondiente y el comprobante de pago soporte del mes anterior al cierre del proceso de selección]

En virtud de lo señalado en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, (Marcar con X) manifiesto que como persona natural empleadora me encuentro exonerada de la obligación de pago de los aportes parafiscales al SENA, al ICBF y al Sistema de Seguridad Social en Salud por los empleados que devenguen menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Lo anterior no aplicará para personas naturales que empleen menos de dos trabajadores, los cuales seguirán obligados a efectuar los aportes de que trata este inciso.

\_\_\_\_\_ Bajo la gravedad de juramento manifiesto (persona natural o jurídica) que dentro de los 6 meses anteriores a la fecha de firma del Contrato no tuve personal a cargo y por ende no estoy obligado a efectuar el pago de aportes legales y seguridad social.

En constancia, se firma en \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_ 20\_\_.

\_\_\_\_\_  
[Nombre y firma del Proponente Persona Natural]



**FORMATO 7A – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O MUJERES VÍCTIMA DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (PERSONA JURÍDICA)**

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda, de la persona jurídica en el que mayoritariamente participen mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar. En el evento que la oferta la presente una entidad privada sin ánimo de lucro, ya sea fundación, corporación o asociación, se ajustará el formato en lo pertinente. La información aquí vertida contiene datos sensibles, los cuales están sujetos a reserva legal y, por tanto, no podrán publicarse en el SECOP II para su conocimiento]

Doctora

**SANDRA ORTEGA SIERRA**

Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag  
Cúcuta.

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], certifico bajo la gravedad de juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar. Esta información está soportada de acuerdo con los libros de comercio de la sociedad, los cuales gozan de reserva legal en los términos del artículo 61 del Código de Comercio.

En el siguiente cuadro señalo las mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

Identificación de las mujeres cabeza de familia y/o mujeres víctima de violencia intrafamiliar que participan en la persona jurídica (Incluir nombre y documento de identidad)	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

Sin perjuicio de lo anterior, para probar la condición de cada una de las mujeres que participan en la sociedad, aporto los documentos de cada una de ellas, de acuerdo con los incisos 1, 2 y 3 del subnumeral 2 del numeral 4.7 del pliego de condiciones.

En constancia, se firma en \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda]



## FORMATO 7B – VINCULACIÓN DE PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD

[Este formato se diligencia por el proponente persona natural o el representante legal o el revisor fiscal de la persona jurídica según corresponda]

Doctora

**SANDRA ORTEGA SIERRA**

Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag  
Cúcuta.

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como, persona natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica (si aplica)] [identificada con el NIT (si aplica) \_\_\_\_\_], certifico que tengo vinculado en la planta de personal un mínimo del diez por ciento (10 %) de empleados en las condiciones de discapacidad enunciadas en la Ley 361 de 1997, contratados [con una anterioridad no inferior a un año o desde la constitución de la sociedad -si aplica- (para sociedades con menos de un año de constitución)], para lo cual adjunto el certificado expedido por el Ministerio del Trabajo.

Para acreditar el tiempo de vinculación de que tratan los incisos 1 y 2 subnumeral 3 del numeral 4.7 del pliego de condiciones, allego el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año, en el que se demuestran los pagos realizados por el empleador.

De igual manera me comprometo en caso de resultar adjudicatario del Proceso de Contratación, a mantener vinculados a los empleados en condiciones de discapacidad por un lapso igual al del plazo de ejecución del contrato.

En constancia, se firma en \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del 20\_\_.

\_\_\_\_\_  
[Nombre y firma de la persona natural]

\_\_\_\_\_  
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda]



**FORMATO 7C – VINCULACIÓN DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA (EMPLEADOR – PROPONENTE)**

[Este formato lo diligencia la persona natural, el representante legal o el revisor fiscal de la persona jurídica que tenga dentro de su personal trabajadores mayores de edad vinculados en la planta de personal que no sean beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido la edad de pensión.]

Doctora  
**SANDRA ORTEGA SIERRA**  
Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag  
Cúcuta.

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

[Incluir el nombre de la persona natural, el representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como persona natural (nombre propio) representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica (si aplica)] [identificada con el NIT (si aplica) \_\_\_\_\_], certifico que el número total de trabajadores personas mayores de edad vinculados en la planta del personal que no son beneficiarios de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de edad de pensión establecido en la ley es el que se relaciona a continuación:

Número total de trabajadores vinculados a la planta de personal	Número de personas mayores no beneficiarias a la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que hayan cumplido el requisito de pensión

[El Proponente persona natural o jurídica incorporará una de las siguientes dos (2) opciones para manifestar el tiempo de vinculación de las personas anteriormente descritas, que cumplen las condiciones definidas en el numeral 4 del artículo 35 de la Ley 2069 de 2020].

**[Opción 1.** Esta opción la incorporará el Proponente persona natural o el Proponente persona jurídica cuya constitución sea igual o mayor a un (1) año]

Asimismo, manifiesto que las personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que han cumplido el requisito de edad de pensión, han estado vinculadas a la planta de personal con una anterioridad igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.

Para acreditar el tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior, allego el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año, en el que se demuestran los pagos realizados por el empleador.

**[Opción 2.** Esta opción la incorporará el Proponente persona jurídica cuya constitución sea inferior a un (1) año]

Asimismo, manifiesto que las personas mayores no beneficiarias de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que han cumplido el requisito de edad de pensión, han estado vinculadas a la planta de personal desde el momento de la constitución de la persona jurídica.



Para acreditar el tiempo de vinculación en la planta referida de que trata el inciso anterior, allego el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del tiempo de constitución de la persona jurídica, en el que se demuestre los pagos realizados por el empleador.

En constancia, se firma en \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del 20\_\_.

\_\_\_\_\_  
[Nombre y firma de la persona natural]

\_\_\_\_\_  
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda]

**FORMATO 7C – VINCULACIÓN DE PERSONAS NO BENEFICIARIAS DE LA PENSIÓN DE VEJEZ, FAMILIAR O SOBREVIVENCIA (TRABAJADOR)**

[Este formato lo diligencia el trabajador vinculado en la planta de personal del Proponente que presenta la oferta, que no sea beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y que haya cumplido la edad de pensión]

Doctora  
**SANDRA ORTEGA SIERRA**  
Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag  
Cúcuta.

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

[Incluir el nombre del trabajador vinculado en la planta de personal de la persona natural o de la persona jurídica] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de trabajador vinculado a [Indicar el nombre de la persona jurídica o persona natural], [identificada con NIT o CC \_\_\_\_\_], certifico bajo la gravedad del juramento que no soy beneficiario de la pensión de vejez, familiar o de sobrevivencia y ya cumplí la edad de pensión.

Asimismo, manifiesto me encuentro vinculado en la planta de personal [indicar si se trata de la persona natural o de la persona jurídica] con una anterioridad [Indicar si el tiempo de vinculación es igual o mayor a un (1) año contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación o desde el momento de la constitución de la persona jurídica en los casos que esta tenga menos de (1) año de constitución].

Adjunto a esta certificación apporto mi documento de identificación, de acuerdo con el inciso 3 del subnumeral 4 del numeral 4.7. del pliego de condiciones.

En constancia, se firma en \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del 20\_\_.

---

[Nombre y firma del trabajador vinculado a la persona natural o jurídica]



## FORMATO 7D – VINCULACIÓN DE POBLACIÓN INDÍGENA, NEGRA, AFROCOLOMBIANA, RAIZAL, PALENQUERA, RROM O GITANA

[La información de este formato contiene datos sensibles los cuales están sujetos a reserva legal y por tanto no podrán publicarse en el SECOP II para su conocimiento]

Doctora

**SANDRA ORTEGA SIERRA**

Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag  
Cúcuta.

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

[Incluir el nombre del Proponente persona natural o del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como persona natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica (si aplica)], [identificada con el NIT (si aplica) \_\_\_\_\_], certifico bajo la gravedad del juramento que:

- i) El número total de trabajadores vinculados a la nómina corresponden a [Diligenciar el número de trabajadores vinculados a la nómina]
- ii) En la nómina están vinculadas las siguientes personas: [Indicar a continuación el nombre y número de cédula de las personas que se encuentran vinculadas al Proponente y respecto de las cuales se aportan las pruebas correspondientes para acreditar la pertenencia a población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitana]

Nombre completo	Número de identificación

- iii) Así mismo declaramos que las personas señaladas anteriormente se encuentran vinculadas con una antigüedad igual o mayor a un año contado a partir de la fecha del cierre del presente Proceso de Contratación. [Para los casos de personas jurídicas constituidas con menos de un año, se tendrá que indicar que las personas señaladas se encuentran vinculadas desde el momento de constitución de esta].

Sin perjuicio de lo anterior, para probar la pertenencia a la población indígena, negra, afrocolombiana, raizal, palanquera, Rrom o gitanas, aporto la certificación expedida por el Ministerio del Interior, de acuerdo con los incisos 3 del subnumeral 5 del numeral 4.7 del pliego de condiciones.

En constancia, se firma en \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_  
corresponda]

[Nombre y firma de la persona natural]

Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o el revisor fiscal, según



**FORMATO 7E – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)**

Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, de la persona jurídica en el que mayoritariamente participan personas en proceso de reintegración o reincorporación. La información de este formato contiene datos sensibles los cuales están sujetos a reserva legal y, por tanto, no podrán publicarse en el SECOP II para su conocimiento]

Doctora

**SANDRA ORTEGA SIERRA**

Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag  
Cúcuta.

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal, si están obligados a tenerlo] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal o ambos] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT \_\_\_\_\_], certifico bajo gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por personas en proceso reincorporación y/o reintegración. Esta información está soportada de acuerdo con los respectivos certificados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, del Comité Operativo para la Dejación de Armas, de la Agencia para la Reintegración y la Normalización y el documento de identificación de cada una de dichas personas.

En el siguiente cuadro señalo las personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

<b>Identificación de las personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad)</b>	<b>Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro</b>

Adjunto a esta certificación apporto los documentos de identificación de las personas en proceso de reincorporación o reintegración, de acuerdo con los incisos 1 y 2 del subnumeral 6 del numeral 4.7. del pliego de condiciones.

En constancia, se firma en \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del 20\_\_.

---

[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]

**FORMATO 7F – PARTICIPACIÓN MAYORITARIA DE MUJERES CABEZA DE FAMILIA Y/O PERSONAS EN PROCESO DE REINCORPORACIÓN Y/O REINTEGRACIÓN (PERSONAS JURÍDICAS)**

[Este formato se diligencia por el representante legal o el revisor fiscal, según corresponda en el que mayoritariamente participen madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación. En el evento en el que participen personas en proceso de reintegración o reincorporación, teniendo en cuenta que la información de este formato contiene datos sensibles la cual está sujeta a reserva legal, no se podrá publicar en el SECOP II para su conocimiento]

Doctora

**SANDRA ORTEGA SIERRA**

Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag  
Cúcuta.

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica o del revisor fiscal, según corresponda] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de [Indicar si actúa como representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica], [identificada con el NIT \_\_\_\_\_], certifico bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de la composición accionaria o cuota parte de la persona jurídica está constituida por madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reintegración o reincorporación.

En el siguiente cuadro señalo las madres cabeza de familia y/o personas en proceso de reincorporación o reintegración que participan mayoritariamente en la persona jurídica, junto con su respectivo porcentaje de participación:

Identificación de las madres cabeza de familia o personas en proceso de reincorporación o reintegración (Incluir nombre y documento de identidad)	Número de cuotas sociales, acciones que poseen o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

De igual manera acredito que la condición de madre cabeza de familia y/o una persona en proceso de reincorporación o reintegración, se soporta de acuerdo con lo previsto en el inciso 1 del subnumeral 2 y/o el inciso 1 del subnumeral 6 del numeral 4.7 del pliego de condiciones, para lo cual adjunto los documentos correspondientes.

En constancia, se firma en \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del 20\_\_.

\_\_\_\_\_  
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica o revisor fiscal]

## FORMATO 7G – PAGOS REALIZADOS A MIPYMES, COOPERATIVAS O ASOCIACIONES MUTUALES

Doctora

**SANDRA ORTEGA SIERRA**

Rectora Universidad Francisco de Paula Santander

Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag

Cúcuta.

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

[Incluir el nombre del Proponente persona natural y contador público, o el representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley, o del representante legal y contador público, según corresponda] identificados con [Incluir el número de identificación], en nuestra condición de [Indicar si actúa como persona natural (nombre propio), representante legal o revisor fiscal] de [Incluir la razón social de la persona jurídica (si aplica)], [identificada con el NIT (si aplica) \_\_\_\_\_], declaramos bajo la gravedad del juramento que, de acuerdo con nuestros estados financieros o información contable con corte al 31 de diciembre del año anterior, por lo menos el veinticinco por ciento (25 %) del total de pagos fueron realizados a Mipyme, cooperativas o asociaciones mutuales por concepto de proveeduría del oferente, realizados durante el año anterior.

En constancia, se firma en \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_.

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

\_\_\_\_\_  
[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea un Proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

\_\_\_\_\_  
[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda]



## FORMATO 7H – ACREDITACIÓN MIPYME

Doctora

**SANDRA ORTEGA SIERRA**

Rectora Universidad Francisco de Paula Santander

Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag

Cúcuta.

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

[Incluir el nombre o integrante persona natural y contador público o del representante legal de la persona jurídica y el revisor fiscal para las personas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda,] identificados con [Incluir el número de identificación], actuando en representación de [Indicar nombre del Proponente] declaramos bajo la gravedad del juramento que la [indicar si es empresa o sociedad] se encuentra clasificada como: [Indicar si es micro, pequeña y mediana empresa] de acuerdo con los criterios definidos por las normas legales vigentes.

En constancia, se firma en \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del 20\_\_.

[En el evento que sea un Proponente persona natural quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

\_\_\_\_\_  
[Nombre y firma del Proponente o integrante persona natural y contador público]

[En el evento que sea un Proponente persona jurídica quien presente la oferta, incluir las firmas de la siguiente manera:]

\_\_\_\_\_  
[Nombre y firma del representante legal y revisor fiscal para las empresas obligadas por ley o del representante legal y contador público, según corresponda]

## FORMATO 8 — AUTORIZACIÓN PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES

[El presente Formato lo diligenciará toda persona (Proponente, socia o trabajador) que al momento de presentar su oferta contenga datos sensibles, para que la Entidad Estatal contratante garantice el tratamiento adecuado a estos datos]

Doctora

**SANDRA ORTEGA SIERRA**

Rectora Universidad Francisco de Paula Santander

Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag

Cúcuta.

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

Cumpliendo la Ley 1581 de 2012 “Por el cual se dictan disposiciones para la protección de datos personales” y conforme al Decreto 1377 de 2013, con la firma de este documento manifiesto que he sido informado por [Incluir el nombre de la Entidad] de lo siguiente:

- 1) La [Incluir el nombre de la Entidad Estatal] actuará como responsable del tratamiento de datos personales de los cuales soy titular y que conjunta o separadamente podrá recolectar, almacenar y usarlos para hacer efectivo el factor de desempate previsto en el numeral 4.7, subnumerales 2, 5, y 6 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

Finalidad	Autoriza	
	SÍ	NO
Hacer efectivo el factor de desempate para la acreditación de una mujer víctima de violencia intrafamiliar, persona perteneciente a la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.		

- 2) Entiendo que son datos sensibles aquellos que afectan la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de partidos políticos de oposición así como los datos relativos con la salud, la vida sexual y los datos biométricos.
- 3) Manifiesto que me informaron que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados para hacer efectivo el criterio de desempate previsto en el numeral 4.7, subnumerales 2, 5, y 6 del Pliego de Condiciones, relacionados con la acreditación de ser víctima de violencia intrafamiliar, integrante de la población indígena, negra, afrocolombiana raizal, palenquera, Rrom, o gitanas, o persona en proceso de reintegración o reincorporación.

### Derechos del titular

Sus derechos como titular de los datos son los previstos en la Constitución y en la Ley 1581 de 2012, especialmente los siguientes:

- a) Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento.
- b) Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a los datos parciales, inexactos, incompletos.
- c) Solicitar prueba de la autorización otorgada.
- d) Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente.
- e) Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información.
- f) Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes.

Estos derechos los podré ejercer mediante los canales o medios dispuestos por [Incluir nombre de la Entidad] para la atención al público, la línea de atención nacional [incluir número de atención de la Entidad], el correo electrónico [incluir el correo electrónico] y las oficinas de atención al cliente a nivel nacional, cuya información puedo consultar en [incluir página web de la Entidad], disponibles de [lunes a viernes de 8:00 am a 6:00 p.m.].

Por todo lo anterior, he otorgado mi consentimiento a [Incluir nombre de la Entidad] para que trate mi información personal de acuerdo con la Política de Tratamiento de Datos Personales dispuesta en [Incluir el link en donde se encuentra la Política de Tratamiento de Datos Personales] y que me dio a conocer antes de recolectarlos.

Manifiesto que la presente autorización me fue solicitada y puesta de presente antes de entregar mis datos y que la suscribo de forma libre y voluntaria una vez leída en su totalidad.

**Nombre:** [Incluir nombre del titular de la autorización datos sensibles para la autorización de datos]

**Firma:** [Incluir firma del titular]

**Identificación:** [Incluir número de identificación del titular de datos sensibles]

**Fecha:** [Fecha en que se puso de presente la autorización y entregó sus datos]

## FORMATO 9A – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA JURÍDICA)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas jurídicas que acrediten la condición de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Doctora

**SANDRA ORTEGA SIERRA**

Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag  
Cúcuta.

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

[Incluir el nombre del representante legal de la persona jurídica y del revisor fiscal, cuando este último exista de acuerdo con los requerimientos de ley, o el contador] identificados con [Incluir los números de identificación], en nuestra condición de representante legal [y revisor fiscal, en caso de estar obligado según los requerimientos de ley, o el contador] de [Incluir la razón social de la persona jurídica] identificada con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, acreditamos la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015.

[El Proponente escogerá una de las siguientes dos (2) opciones para acreditar la condición de emprendimiento y empresa de mujer:]

**[Opción 1.** Incorporar si la participación accionaria de la persona jurídica en su mayoría son mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a éstas durante el último año.]

Manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica pertenecen a mujeres y los derechos de propiedad han pertenecido a estas durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación. En el siguiente cuadro señalamos la identificación de las mujeres en la persona jurídica y la distribución de los derechos en la sociedad durante el último año:

Nombre completo y número de identificación de la (s) mujeres (s) que tienen o tuvieron participación durante el último año en la persona jurídica	Número de acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica, o el alcance o condición de su participación en el caso de las personas jurídicas sin ánimo de lucro

De igual manera, manifestamos bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de las acciones, partes de interés o cuotas de participación de la persona jurídica ha pertenecido a mujeres, y dicha participación mayoritaria se ha mantenido a partir de: [Indicar la fecha (día/mes/año) desde que se cumple con dicha condición].

**[Opción 2.** Incorporar si por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica son ejercidos por mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente durante al menos el último año.]

En el siguiente cuadro señalamos de forma detallada la denominación de los cargos directivos que existen dentro de la persona jurídica, la identificación de las personas que ocuparon o ejercen los cargos del nivel directivo del Proponente y el tiempo de vinculación:

Denominación del cargo directivo dentro de la empresa	Nombre completo y número de identificación de la (s) persona (s) que ocuparon / ejercen el cargo durante el último año en la persona jurídica	Tiempo de vinculación de la (s) persona(s) que ejerció / ejerce el cargo del nivel directivo
[Indique la denominación del cargo directivo, a modo de ejemplo: Gerente general, director ejecutivo]	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]
[Indique la denominación del cargo directivo, a modo de ejemplo: Gerente/ Director de ventas]	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]
[Indique la denominación del cargo directivo, a modo de ejemplo: Director de desarrollo tecnológico]	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]
	[Indique el nombre completo y el número de identificación de las personas que ocuparon / ejercen el cargo en el último año]	[Indique el tiempo de vinculación de la persona que ejerció/ejerce el cargo en el nivel directivo]

Conforme a lo anterior, manifestamos bajo la gravedad del juramento que por lo menos el cincuenta por ciento (50 %) de los empleos del nivel directivo de la persona jurídica han sido ejercidos por



mujeres y estas han estado vinculadas laboralmente a la empresa durante al menos el último año anterior a la fecha de cierre del Proceso de Contratación en el mismo cargo u otro del mismo nivel.

Para los efectos de esta certificación son empleos del nivel directivo aquellos cuyas funciones están relacionadas con la dirección de áreas misionales de la empresa y la toma de decisiones a nivel estratégico. En este sentido, son cargos del rango directivo los que dentro de la organización de la empresa implican mando o los que por su jerarquía desempeñan cargos encaminados al cumplimiento de funciones orientadas a representar al empleador.

Como soporte de esta declaración se anexa copia de (i) los respectivos documentos de identidad, (ii) los contratos de trabajo o certificación laboral con las funciones y (iii) el certificado de aportes al Sistema de Seguridad Social del último año en el que se demuestren los pagos realizados por el empleador, en relación con cada una de las personas que conforman el nivel directivo del Proponente.

[Si el Proponente cumple ambas condiciones escogerá alguna de las dos (2) opciones descritas, para acreditar la calidad de emprendimientos y empresas de mujeres en los términos del 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015]

En constancia, se firma en \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del 20\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
[Nombre y firma del representante legal de la persona jurídica]

\_\_\_\_\_

[Nombre y firma del contador o revisor fiscal, si está obligado a tenerlo]



## FORMATO 9B – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (PERSONA NATURAL)

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes personas naturales que acredite la condición de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Doctora

**SANDRA ORTEGA SIERRA**

Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag  
Cúcuta.

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

[Incluir el nombre de la persona natural] identificada con [Incluir el número de identificación], en mi condición de mujer, en adelante el Proponente, certifico la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que he ejercido actividades comerciales a través del establecimiento de comercio [Indicar el nombre del establecimiento de comercio], [identificado con NIT \_\_\_\_\_], durante al menos el último año anterior contado a partir de la fecha del cierre del Proceso de Contratación.

Para acreditar la anterior circunstancia apporto [copia de la cédula de ciudadanía, la cédula de extranjería o el pasaporte, según corresponda], así como la copia del registro mercantil.

En constancia, se firma en \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del 20\_\_.

\_\_\_\_\_  
[Nombre y firma de la persona natural]



## **FORMATO 9C – ACREDITACIÓN DE EMPRENDIMIENTOS Y EMPRESAS DE MUJERES (ASOCIACIONES Y COOPERATIVAS)**

[Este Formato debe diligenciarse por los Proponentes que son asociaciones o cooperativas que acredite la condición de emprendimientos y empresas de mujeres.]

Doctora

**SANDRA ORTEGA SIERRA**

Rectora Universidad Francisco de Paula Santander  
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 B. Colsag  
Cúcuta.

**REFERENCIA:** Proceso de Contratación [Incluir número del Proceso de Contratación]

[Incluir el nombre del representante legal de la asociación o cooperativa] identificado con [Incluir el número de identificación], en mi condición de representante legal de [Incluir la razón social de la asociación o cooperativa] identificado con el NIT [Incluir el NIT], en adelante el Proponente, certifico la condición de ser emprendimiento y empresa de mujer en los términos del artículo 2.2.1.2.4.2.14 del Decreto 1082 de 2015, para lo cual manifiesto bajo la gravedad del juramento que más del cincuenta por ciento (50 %) de los asociados son mujeres y que la participación de estas en la [indicar si es en la asociación o cooperativa] ha permanecido durante al menos el último año anterior contado a partir de la fecha de cierre del Proceso de Contratación.

En constancia, se firma en \_\_\_\_\_, a los \_\_\_\_\_ días del mes de \_\_\_\_\_ del 20\_\_

\_\_\_\_\_  
[Nombre y firma del representante legal de la asociación o cooperativa]